



L'ECOLE NUMERIQUE

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

POUR LES ESPACES NUMÉRIQUES

Catalogue 2022 - 2023

SOMMAIRE

3

ÉCRANS :
INFRAROUGE -
CAPACITIF - PC/OPS

NOUVEAUTÉ



41

SOLUTIONS TABLEAUX
BLANCS



15

LOGICIEL POUR ÉCRANS
INTERACTIFS & PÉDAGOGIQUES



48

SOLUTIONS AUDIO
& VIDÉO



19

PROJECTEURS
INTERACTIFS

NOUVEAUTÉ



60

CONFÉRENCE SANS FIL



22

AFFICHAGE DYNAMIQUE -
TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE



61

CAMÉRA - SCANNER

NOUVEAUTÉ



24

MUR D'ÉCRITURE POUR
ÉCRANS INTERACTIFS



63

TABLE MULTIMÉDIA -
PLATERFORME INTERACTIVE



27

SUPPORTS POUR
ÉCRANS INTERACTIFS

NOUVEAUTÉ



65

ROBOT PÉDAGOGIQUE

NOUVEAUTÉ



37

SOLUTIONS TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS



72

ACCESSOIRES
AUDIOVISUELS

NOUVEAUTÉ



ÉCRAN INTERACTIF



SMART BOARD® MX SERIES AVEC IQ



Ports arrières modernisés HDMI 2.0 et USB 3.0.

Technologie tactile HyPr Touch™ avec Advanced IR

Ports d'accessibilité

2 x hauts-parleurs 15W

2 stylos magnétiques

Détecteurs Infrarouge (pour la télécommande) et détecteur de lumière ambiante



Ecran tactile multipoint :
 20 points de contact sous Windows® et MacOS.
 10 points de contact sous Chrome OS™

LOGICIELS :
 Expérience Android™ intégrée iQ
 SMART Ink® et SMART Product Drivers
 SMART Remote Managementpermet

L'écran SMART BOARD série MX est livré avec un ensemble d'outils et de ressources pédagogiques gratuits : iQ, SMART Notebook, SMART Exchange

Profitez de l'expérience SMART Board complète sur n'importe quel ordinateur Windows - Mac ou Chrome connecté.

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE

NOUVEAUTÉ



Connectez les appareils des élèves avec l'application SMART Mirror pour Windows et Mac



**ANDROID 9 /
10 ET BIENTÔT
11**



**ÉCRAN ULTRA HD
4K**



Le SMART Board série MX fonctionne avec les webcams UVC, Zoom, Microsoft Teams™ et Google Meet™ pour Des visioconférences grand format de meilleure qualité



Bluetooth 5



Object Awareness™



Avec iQ, s'appuyant sur Android 9



6 Go de RAM DDR



USB-C 6 W et 15 W



Wi-Fi intégré



Version de base de SMART Notebook®



Documents pédagogiques interactifs prêts à l'emploi



Bibliothèque gratuite de contenus pédagogiques



Durée de vie des LED : 50 000 heures



Certification ENERGY STAR®



Garantie SMART Assure

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
SBID-MX265	Ecran 65"	1990,00
SBID-MX275	Ecran 75"	2800,00
SBID-MX286	Ecran 86"	3790,00



Interagissez avec toutes les entrées. Branchez facilement n'importe quel appareil au port USB-C à l'aide d'un seul et même câble pour la vidéo, l'audio, le toucher, les données ainsi que pour le chargement

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE

NOUVEAUTÉ

65" - 75" - 86"

SMART BOARD® GX SERIE



Market
I/O



Android
8/10/11 intégré



Capteurs
IR &
Lumière
ambiante

Ports de
Commodité
USB-C inclus

Enceintes
frontales
15W

2 stylos
Avec plumier ma-
gnétique magné-
tiques

Boutons de
Commodité
Configurés pour l'expé-
rience intégrée

Écran plat LCD
rétro-éclairé par LED
avec écran tactile
(multi-touches)

LOGICIELS :

Version de base de SMART Notebook®
SMART Ink® et SMART Product Drivers
(inclus)
SMART Remote Management
SMART Learning Suite
SMART Meeting Pro®
SMART TeamWorks™
(Facultatif)

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE



ÉCRAN ULTRA HD 4K

Une interactivité abordable pour votre
salle de classe

- Résolution 4K/UHD
- Luminosité de 400cd/m²
- 20 points interactifs
- Enceintes 15W intégrées
- Système Android 8.0
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Livré avec deux crayons, télécommande et câbles
- Certifié Energy Star et Ecodesign
- Capteurs de lumière ambiante
- Logiciel inclus
- Facile à déployer et à gérer
- Garantie SMART
- Emplacement OPS

Réunissez divers appareils et contenus afin de créer des situations d'apprentissage interactif.

Avec ses 20 points de contact, la Série GX permet aux enseignants de connecter un ordinateur, d'écrire, effacer et déplacer des objets de façon intuitive sans jamais avoir besoin de recourir à un menu

SMART Notebook et SMART Ink offrent la meilleure expérience d'annotation de SMART sur les ordinateurs Windows et Mac connectés

Le système Android intégré à l'écran permet aux enseignants de dispenser librement leurs cours, de naviguer sur le Web, d'utiliser la fonction tableau blanc et plus encore, sans avoir besoin d'ordinateur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
SBID-GX165	Ecran 65"	1 399,00
SBID-GX175	Ecran 75"	2 299,00
SBID-GX186	Ecran 86"	3 199,00

La Série GX permet la salle de classe connectée (jusqu'à 4 en simultané) à l'aide du partage d'écran

Les écrans fonctionnent avec les webcams UVC, Zoom, Google Meet™, Microsoft Teams™ etc

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE

Écran interactif tactile
SpeechiTouch

65" - 75" - 86"

NOUVEAUTÉ



ANDROID 8/9/
10
Plus rapide
et plus intuitif



Compatibles avec la plupart des outils BYOD (partage sans fil), de visioconférence (logiciels, caméras, visualiseurs, etc.) et pédagogiques.



Connectique
complète

L'écran SpeechiTouch dispose de ports en façade qui offrent aux utilisateurs un accès rapide aux connectiques les plus courantes (USB, HDMI IN, Touch), en plus des ports situés sur la tranche de l'écran.

HAUTS
PARLEURS

(2 x 15W)

UHD - 4k
3840 x 2160

TACTILE
20 points
de contact


2 stylets passifs



SLOT
pour intégrer un
PC Windows
i5 ou i7 en
option



ÉCRAN INTERACTIF TACTILE



**Eshare / iMirror, le mirroring
sans prise de tête**



Les différents modèles vous permettent de s'adapter à la taille de toutes les salles que vous souhaitez équiper

Écran interactif tactile
SpeechiTouch

65" - 75" - 86"

Le logiciel Note est installé sur les écrans tactiles SpeechiTouch. Depuis la barre d'outils latérale à portée de main quelle que soit la source, ouvrez Write et annotez toutes vos présentations.

65"

16 Go de mémoire flash (ROM) et 4 Go de RAM

Pour les petites salles (classe ou réunion...)

75"

16 Go de mémoire flash (ROM) et 3 Go de RAM

Pour toutes les tailles de salles

86"

16 Go de mémoire flash (ROM) et 3 Go de RAM

Pour les grandes salles de classe et de réunion



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
ST-65-UHD-AND-L-005	Ecran interactif tactile Android 65"	1890,00
ST-75-UHD-AND-L-005	Ecran interactif tactile Android 75"	2590,00
ST-86-UHD-AND-L-005	Ecran interactif tactile Android 86"	3650,00



65"-75"-86"

Donview

Compatible avec
Windows, Android



ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF

La solution la plus économique
et la plus fiable (garantie 5 ans)



4K UHD

Ecran LCD tactile :
20 points de contact
Cadre fin, verre 4mm antireflet,
anti-rayures, anti-éblouissement,
imperméable, sous Android 11
Windows en option (PC-OPS)
Wireless Mirroring
Affichage simultané multi-écrans
Stylet actif pour écriture ultra-fine
18 touches de raccourci sur les côtés
Logiciel d'annotation
DONVIEWBOARD
HP stéréo intégré
Garantie 5 ans
Ports USB-C, HDMI



Un écran tactile au
doigt ou stylet

En Option

eGalaxPen



C'est un stylo actif basé sur la technologie de
détection capacitive

Stylet électronique pour une écriture plus natu-
relle et précise



Mise en miroir sans fil
sur différents systèmes

EShare est l'application
permettant le partage sans
fil de l'écran interactif vers
une tablette, un smart-
phone, un ordinateur, et
vice-versa, tout en gardant
l'interactivité du grand
écran tactile
EShare est intégrée sur
nos écrans interactifs



ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF




18 touches de raccourci sur les côtés du cadre pour un accès encore plus facile



Utilisant la technologie tactile multipoint

PC OPS Windows à l'arrière de l'écran (En option)




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
DS-65AWMS-L04PA	Ecran capacitif 65"	2300,00
DS-75AWMS-L04PA	Ecran capacitif 75"	3700,00
DS-86AWMS-L04PA	Ecran capacitif 86"	4700,00
OPTIONS		
EGALXPEN	Styler	90,00

65"-75"-86"

AUDIOVISUEL

Donview

DONNEES TECHNIQUES



PRODUITS		65"	75"	86"
ÉCRAN	Type d'écran	TFT-LCD, 16:9, LED, 3840 X 2160,		
	Rafraîchissement	60Hz		
	Angle de vue	178°		
	Durée de vie	≥120,000H		
	Luminosité (nit)	400	400	450
	Ratio/contraste	4500:1	4000:1	1500:1
	Zone tactile (L *H mm)	1478*803.52	1700*928.26	1943*1065.96
	Zone d'affichage (L *H mm)	1428.48*803.52	1650.24*928.26	1895.04*1065.96
VERRE	Plaque de verre	Verre trempé AG (anti-éblouissant), réflectivité < 1 %		
	Épaisseur de verre (mm)	3		
	Dureté du verre	Mhos7		
TV SYSTEM	Haut-parleurs	20W*2		
	Signal analogique	PbPr Support: 480P/I,576P/I,720P, 1080P/I, VGA Compatible,SVGAXGA.WXGASXGA. WUXGA		
PUISSANCE	Max/ Standby(W)	200; <0.5	330; <0.5	450; <0.5
ANDROID	Version	System Version: Android 8.0, CPU: Cortex A73*2+A53*2 1.5GHz,		
	Spécifications	GPU: MaliG51*4, RAM: ODR4 4G, ROM: 32G		
	Réseau	Ethernet: 10/100/1 000Mbps, WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetoo*9*9/9*/98-*63-*63-*652132th:4.2		
CONNECTIQUES	En façade	HOMI 2.0 in*1 / Public USB 3.0*4(Type A*3, Type (*1) /Touch USB 2.0*1 (Type A)		
	A l'arrière	OP 1.2 in*1 / HOMI 2.0 in*2 / VGA in*1 / VGA Audio in*1 (3.5mm) / YPbPr in*1 / AV in*1 / RJ45 in*1 + Touch USB 2.0*3(Type B) / Public USB 3.0*1 (Type A)/ USB(Android) 2.0*1 (Type A) HOMI 2.0 out*1 / RJ45 out*1 / Spdif out(Optical)*1 / Head phone out*1 (3.5mm) / RS232*1 / WIFI antenna*1		
OPS WINDOWS	en option	Nous consulter		
TECHNOLOGIE TACTILE	Technologie	Tactile- Toucher capacitif projeté 20 points		
	Précision tactile	Objet tactile minimum : 5 mm, temps de réponse : stylet actif < 3 ms, stylet passif < 1 ms		
	Compatibilité du système d'exploitation	Windows 7/8/10; Linux; Android 4.4+		
DIMENSIONS	L*H*P mm- net	1533*952*120	1767*1092*118	2019*1230*143
	L*H*P mm- emballage	1777*260*1145	1987*270*1255	2214*270*1354
ACCESSOIRES		Stylo passif*2(avec 1 embouts)/Télécommande*1/Câble d'alimentation*1 (3m)/Câble HDMI*1(3m)/Câble USB*1 (AA, 3m)/Manuel*2(1 pour mur- Support de montage, 1 pour écran tactile Ali-in-one) / Carte de garantie * 1 / Certificat qualifié * 1 / Liste de colissage * 1		
POIDS	Net kg	41	58	81

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE

Compatible avec Windows,
Android, Mac OS et Chrome OS
Prise en charge android 6.0, 8.0 et 9.0




Nouvelle version
... Le plus !

4K UHD

- + Tactile 32 points
- + Ecriture en 20 points de contact
- + Écriture bicolore simultanément
- + Ecriture avec stylet ultra-fin
- + Cadres plus fins > écran Plus léger
- + 18 touches de raccourci sur les côtés
- + Caméra FHD 2MP et 2 micro intégrés
- + Geler l'écran avec la télécommande
- + Ports USB-C
- + Compatibilité Windows, Android, Mac OS et Chrome OS

PRIX € HT
HORS LIVRAISON

[Nous consulter](#)



- Ecran LCD tactile au doigt ou stylet
- Verre trempé antireflet 4 mm - Angle de vision de 178°
- HP stéréo intégré
- Multipoints
- Affichage simultané multi- écrans
- Logiciel DonviewsBoard (Windows/Android)
- OPS - PC Windows à l'arrière de l'écran (en option)
- Garantie 5 ans

55" - 65" - 75" - 85"

Donview

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE



LOGICIEL DONVIEW BOARD

Outils d'annotation pour les présentations permettant d'écrire, dessiner, interagir à plusieurs, avec une large gamme de ressources pédagogiques, expériences de simulation pour un apprentissage interactif

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
DS 55IWMS-L02PA	Ecran infrarouge 55"	1490,00
DS 65IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 65"	1790.00
DS 75IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 75"	2490.00
DS 86IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 85"	3490.00

RÉFÉRENCE	OPTIONS	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
EGALXPEN	Stylo eGalaxPen	90.00
OPS	PC OPS I5, I7 ou I7++	Voir page 17
CAM INF 2	Webcam+micro 2px megapixel économique	Nous consulter
CAM INF 8	Webcam+micro 8 megapixel premium	Nous consulter

NOUVEAUTÉ

18 touches de raccourci sur les côtés du cadre pour un accès encore plus facile

Caméra Full HD 2MP + 2 microphones

Ports à l'avant et à l'arrière: USB-C, - HDMI, VGA, RJ45

Connexion sans fil

Cadre plus fins & Plus léger

PC-OPS Windows à l'arrière de l'écran (En option)



Geler l'écran
Utilisez la télécommande pour geler l'écran tout en gardant la lecture audio, afin que personne ne soit distrait et que votre progression ne soit pas affectée !

Écriture fine multipoint
Il permet d'identifier deux objets tactiles des tailles différentes et de configurer différentes couleurs pour chaque d'entre eux

Affichage multi- appareils
En connexion sans fil, il est possible de contrôler les appareils mobiles depuis l'écran sous le même réseau Aussi, Il est possible depuis un mobile d'écrire ou partager des fichiers sur l'écran depuis n'importe où dans la pièce

PC-OPS Windows - en option

i5- i7 - i7++ (voir page 17)

Garantie de base 3 ans



PRODUITS		55"	65"	75"	85"
ECRAN	Type d'écran	TFT-LCD, 16:9, LED, 3840 X 2160			
	Rafraîchissement	60Hz			
	Angle de vue	178°			
	Durée de vie	≥50000H	≥120,000H		
	Luminosité (nit)	350-400cd/m²	400		
	Ratio/contraste	Max: 4000:1-Min: 3200:1	4500:1	4500:1	3200:1
	Zone tactile (L *H mm)		1484.3*842.5	1704*965.5	1953.3*1103.1
	Zone d'affichage (L *H mm)		1431.5*805.9	1652.24*930.26	1875*1056
VERRE	Plaque de verre	Verre trempé AG (anti-éblouissement), réflectivité < 1 %			
	Épaisseur de verre (mm)	4			
	Dureté du verre	Mhos7			
WEBCAM OPTION	Résolution	-	Standard: 2 Megapixel (1080P), Premium: 8 Megapixel(4K)		
	Champ de vision (FOV)	-	Standard: 90° (horizontal), 51° (vertical), Premium: 90°		
	Microphones	-	Standard: 2-mic, Premium: 6-mic		
TV SYSTEM	Haut-parleurs	20W*2			
	Signal analogique	VGA Compatible:VGA,SVGA,XGA,WXGA, SXGA, WUXGA			
PUISSANCE	Max/ Standby(W)	140	165; ≤0.5	330; ≤0.5	450; <0.5
ANDROID	Version	Android			
	Spécifications	CPU: Cortex A73*2+A53*2, 1.5GHz, GPU: MaliG51 *4, RAM: DDR4 4G, ROM: 32G			
	Réseau	Ethernet: 10/100/1 000Mbps, WiFi: 1 EEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth: 5.0			
CONNECTIQUES	En façade	HDMI 2.0 in*1, USB 3.0 type-C*1, USB 3.0 type-A*3, Touch USB 2.0 type A*1			
	En arrière	OP 1.2 in*1, HDMI 2.0 in*1, Type-C in*1(Multimedia,data transfer,charging combined), VGA in*1, VGA Audio in(3.5mm)*1, Public USB 3.0 type A*2, Android USB 2.0 type A*1, Touch USB 2.0 type A*1, RJ45 in*1, RJ45 out*1, HDMI 2.0 out*1, Spdif out(Optical)*1, Headphone out(3.5mm)*1, RS232*1, WiFi antenna*3			
OPS WINDOWS	En option	Nous consulter			
TECHNOLOGIE TACTILE	Technologie	6 ou 10 points de contact	Tactile- infrarouge 32 points, écriture 20 points de contact		
	Précision tactile	Objet tactile minimum : 1 mm, temps de réponse : simple toucher < 5 ms, double toucher < 7 ms			
	Système d'exploitation	Windows XP/7/8/1 0; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android			
DIMENSIONS	L*H*P mm- net	1363*839*127	1532*987.7*125	1751*1107.3*123.2	2004.2*1244.9*139
	L*H*P mm- emballage	1363*839*113	1787*270*1150	1987*270*1255	2214*270*1354
ACCESSOIRES		Stylo*2- Alimentation*1(3m)- HDMI*1(3m)- USB*1 (AA, 3m)- manuel*2- carte de garantie- certificat qualifié* 1- liste de colisage			
POIDS	Net kg		45	57	83

PC - OPS WINDOWS POUR ECRAN INTERACTIF

Unité centrale qui s'intègre à l'arrière
de l'écran interactif
INFRAROUGE & CAPACITIF
permettant d'accéder au système Windows

Compatible avec tous les écrans interactifs



OPS I5

Mini PC ZC-OPS Wifi
Prise en charge du double affichage
RAM : 8 Go. Disque dur : SATA
2,5". SSD mSATA 500 GB - 128 GB
connectique : HDMI - 1 VGA - 4 USB
2.0 - 2 USB 3.0 - 1RJ45 - 1 MIC - 1 HP
Windows PRO

OPS I7

Mini PC ZC-OPS - Wifi
Prise en charge du double affichage
RAM : 8 Go. Disque dur : SATA 2,5". SSD
mSATA 500 GB - 128 GB
Connectique : 1 HDMI - 1 VGA - 2 USB 2.0 - 2
USB 3.0 - 1 RJ45 - 1 MIC - 1 HP
Windows PRO

OPS I7 ++

Mini PC ZC-OPS i7 CPU - Wifi
NVIDIA GT730, mémoire vidéo de 2 Go,
prise en charge de la lecture 4K
2 mémoire DDR3 SO-DIMM 1600 MHz,
16 Go
Disque dur : SATA 2,5". SSD mSATA 1TB
- 256 GB
Connectique : 1 HDMI - 1 VGA - 2 USB 2.0
- 2 USB 3.0 - 1 RJ45 - 1 MIC - 1 HP
Windows PRO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ZC OPS870 ++	OPS i7++	990,00
ZC OPS870	OPS i7	830,00
ZC-OPS810V	OPS i5	650,00

LOGICIELS DE PARTAGE DE CONTENU POUR ÉCRAN INTERACTIF



Technique très appréciée dans les réunions ou les visioconférences afin de favoriser l'interactivité entre les collaborateurs

EShare est une application permettant le partage du contenu audio, vidéo, photo, document sans fil vers un écran interactif à partir d'un téléphone, une tablette ou un PC portable, tout en conservant l'interactivité de chaque appareil

Partage de contenus : audio, vidéo, photo, document... Sans fil et en instantanée, depuis un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable vers l'écran interactif, tout en conservant l'interactivité de chaque appareil

Visualisez et contrôlez l'écran interactif à distance à partir d'un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable, tout en conservant l'interactivité

Contrôlez la gestion et sécurisation des différents postes (un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable) depuis l'écran interactif

EShare pour :



RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ESHARE	70,00

**EShare est une appli
de MIRRORING**

**Le mirroring permet de diffuser sur l'écran interactif
l'écran de la tablette, smartphone ou ordinateur**

**Mettez en miroir l'écran du périphérique
Android sur votre écran**

LOGICIEL D'ANNOTATION POUR ÉCRAN INTERACTIF



DonviewBoard est un logiciel qui combine la simplicité des outils d'enseignements traditionnels avec les avantages qu'apportent les TICE

Il fonctionne aussi bien sur un écran interactif que sur un tableau blanc interactif ou sur votre ordinateur personnel



LES POINTS FORTS

Prise en charge des appareils Windows et Android

Connexion sans fil et interactivité faciles

Duplication d'écran et partage de données

Solution d'affichage multi-appareils

Une suite puissante de logiciels de tableau blanc

Large gamme de ressources pédagogiques

Expériences de simulation pour l'apprentissage interactif

Outils d'annotation pour les présentations

Il permet l'écriture manuscrite tout en y ajoutant des visuels, des images, des graphiques, des vidéos ou encore de naviguer sur Internet.

Ces supports sont à tout moment annotés et complétés, enregistrés et archivés dans la librairie de documents

En WiFi, vous pouvez contrôler les appareils mobiles : tablette, smartphone ou PC portable depuis l'écran (s'assurer que l'écran interactif et les appareils soient connectés sur le même réseau)

De même, toujours en WiFi, il est possible depuis un mobile d'écrire ou de partager des fichiers vers l'écran depuis n'importe où

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
DONVIEWBOARD	Nous contacter

LOGICIELS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES & INTUITIFS



Contactez-nous pour connaître le logiciel le plus adapté à votre projet numérique



Faciliter la gestion de la classe et optimiser la production de supports pédagogiques et d'exercices. Supports TNI - VPI - EIM

VERSION LIBRE




- OpenBoard est un logiciel d'enseignement interactif
- Il peut être utilisé indifféremment avec un tableau blanc interactif ou dans une configuration à double écran avec tablette. Compatible avec n'importe quel projecteur disposant d'un dispositif de pointage
- OpenBoard est compatible avec Windows (7+), MacOS (10.9+) et Linux



VERSION PAYANTE



- Logiciel d'évaluation et de collaboration entre élèves. Il inclut des outils dédiés à chaque matière, l'intégration aux appareils mobiles et des milliers de ressources pédagogiques gratuites
- Il peut être installé sur le PC de l'enseignant, lui permettant d'accéder d'un simple clic à des évaluations, à créer des activités ... tout en gardant le contrôle de la classe à l'aide de la tablette



VERSION LIBRE ET PAYANTE



- Il comprend plus de 4 000 ressources numériques et une bibliothèque Flash «SIMS» contenant des animations et des simulations interactives pour l'enseignement de la maternelle à l'université dans les différents domaines disciplinaires.
- Il permet aussi la reconnaissance d'écriture mathématique, de l'éditeur d'équation et l'interaction avec WorkSpace Connect App à partir d'une tablette iPad ou Android



VERSION LIBRE ET PAYANTE



- Exclusivement conçu pour une utilisation dans les écoles primaires et secondaires
- Compatible avec Windows, Mac et Linux. Utilisable avec la plupart des marques de TNI et EIM, mais aussi seul sur un PC. Interopérable permettant d'importer des fichiers et de travailler sur des contenus de formats différents



PROJECTEURS INTERACTIFS POUR CLASSES NUMÉRIQUES



Équipez votre salon des technologies les plus avancées grâce au fabricant de projecteurs numéro un dans le monde depuis 17 ans.



EB 685 W



Le design à ultracourte focale du projecteur EB-685W vous permet de faire des présentations avec encore moins de zones d'ombre et de reflets. Grâce à un niveau de luminosité de 3 500 lumens, une résolution WXGA HD-ready, un taux de contraste de 14 000:1 et des entrées HDMI, les étudiants bénéficient d'images nettes et claires.

EB 685 WI



Ce projecteur offre une interactivité exceptionnelle grâce à son double stylet. Avec une luminosité de 3 500 lumens et une résolution WXGA HD-ready, le projecteur à ultracourte focale EB-685Wi vous permet de présenter des images grand format à partir d'une très courte distance, tout en réduisant les zones d'ombre et les reflets.

EB 695 WI



Avec une luminosité de 3 500 lumens et une résolution WXGA HD-ready, le projecteur à ultracourte focale EB-695Wi vous permet de présenter des images grand format à partir d'une très courte distance, tout en réduisant les zones d'ombre et les reflets.

EB 725 W



Les utilisateurs ne sont plus limités à une taille d'affichage unique. Le projecteur EB-725W offre de nombreuses options évolutives jusqu'à 120". À la différence des écrans plats équivalents, il n'y a pas d'ombre, de reflet ou d'angle mort. Quelle que soit l'intensité de l'éclairage ambiant, la source lumineuse laser de 4 000 lm projettera des images de qualité.

EB 725 WI



La flexibilité est primordiale avec l'EB-725Wi, avec des options d'affichage lumineuses et évolutives jusqu'à 100". Contrairement aux équivalents à écran plat, il n'y a pas d'ombres, d'éblouissements ou d'angles morts, et la source de lumière laser haute luminosité de 4 000 lm peut fonctionner lorsque l'éclairage ambiant est également élevé.

RÉFÉRENCE	DIMENSION H*L*P MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EB-685W	149 * 367 * 400	1150,00

RÉFÉRENCE	DIMENSION H*L*P MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EB-685WI	149 * 367 * 400	1390,00

RÉFÉRENCE	DIMENSION H*L*P MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EB-695WI	149 * 367 * 400	1790,00

RÉFÉRENCE	DIMENSION H*L*P MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EB-725W	133 * 356 * 395	1690,00

RÉFÉRENCE	DIMENSION H*L*P MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EB-725WI	133 * 356 * 395	2190,00

PROJECTEUR INTERACTIF + SUPPOT CHARIOT POUR CLASSES NUMÉRIQUES



MATER-
NELLE
PRIMAIRE

NOUVEAUTÉ!



Solution "TOUT-EN-UN" composée d'une structure tubulaire qui intègre un projecteur interactif Epson EB-685wi.

Choisissez la surface qui vous semble la mieux adaptée pour projeter aujourd'hui - PLANCHER, MUR ou TABLE. Déplacez-vous entre différentes pièces et propriétés avec le support-chariot inclus.



Structure en tube de diamètre 35x1,5 mm.

Il peut intégrer un ordinateur portable, un mini-ordinateur ou tablette.

Plaque de fixation du vidéoprojecteur en tôle d'acier de 0,8 mm avec fixation en 4 points à l'aide de vis.

Support pour ordinateur portable en tôle d'acier de 2 mm, surface d'appui 300x210 mm



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION H*L*P CM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
NETBOARD PORTABLE	Projecteur interactif + support	70 à 82 * 40 * 27	Nous consulter

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Pour créer, planifier et déployer des contenus multimédia en un clin d'œil et selon les besoins

NOS SOLUTIONS



PLUG AND PLAY

Solution composée d'un écran avec un Player intégré, permettant de diffuser l'information à l'aide d'une clé USB et à partir du réseau



LOCAL

Solution permettant la connexion au serveur interne de l'établissement pour des structures qui ont besoin de communiquer avec un maximum de 15 écrans

A chaque écran il faut ajouter un PLAYER connecté avec un câble HDMI

Logiciel MULTIPOSTE pour gérer la gestion des contenus



SERVEUR

Solution permettant la connexion à un réseau externe - CLOUD de plus de 15 moniteurs

Diffusion de l'information à partir de n'importe quel poste. Chaque écran a son propre PLAYER intégré pour un accès au réseau

Logiciel - licence serveur pour gérer la gestion des contenus



Elements nécessaires à connaître pour créer votre projet d'affichage dynamique

- 1 Emplacement à l'intérieur ou l'extérieur
- 2 Nombre de moniteurs - écrans à installer
- 3 Moyen de déploiement de l'information (local ou Web)
- 4 Connexion au réseau interne ou externe

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
CDE4302	Ecran 43"	455,00
CDE5510	Ecran 55"	865,00
CDE6510	Ecran 65"	1642,00
NOUS CONSULTER	Licence serveur	Nous consulter
NOUS CONSULTER	Protection au polycarbonate	Nous consulter

TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE LCD



Nouvelle génération de tableaux numériques pour tous les âges et pour toutes les situations



 Parfaitement compatible avec nos écrans tactiles interactifs

 D'autres dimensions de tableaux disponibles
Demandez-nous !



Effacement TOTAL du contenu affiché au tableau en un clic à travers une touche alimentée d'une batterie intégrée rechargeable

Effacement PARTIEL du contenu écrit au tableau, à l'aide d'une gomme (fournie)

Possibilité d'effacement partiel uniquement sur les tableaux 60"

(arablackboard++)

Enregistrement du contenu affiché, pour le tableau 60" dans l'ordinateur à travers un câble USB

(arablackboard++)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION H*L*P MM	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON
B10A	Arablackboard 10"	254*164*8	158 g	15,00
B40A	Arablackboard 40"	900*600	6,45 kg	240,00
B52A	Arablackboard 52"	1200*800	7,1 kg	440,00
B60P	Arablackboard++ 60"	1435*1200	27 kg	980,00

TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE - LCD



Respectueux de l'environnement sans poussière, sans pollution par les odeurs.

Technologie d'affichage sans rétroéclairage :
Le tableau LCD reflète l'écriture manuscrite par la lumière naturelle, sans danger ni rayonnement pour les yeux

Tactile Stylet - doigt

Écrivez à l'aide d'un stylet passif (fourni) ou même avec vos doigts



Des tableaux qui s'adaptent aux différents supports :
Mur, chevalet, support fixe, support mobile


ARABOARD 2

ARABOARD 2

SOLUTION MOBILE

MUR D'ÉCRITURE
AUTOUR D'UN ÉCRAN INTERACTIF

SOLUTION FIXE



La solution est portée par un support mobile avec 4 roues, dont 2 à frein. Passage des câbles caché

Solution mécano soudée composée d'un cadre métallique avec 2 tableaux blancs pivotants doubles-faces



La solution est portée par un support fixé au sol et au mur. Fixation VESA,

La hauteur de la solution se règle au moment du montage du support

Supports ajustables en hauteur

1097 mm

Garantie 5 ans

3429 mm

835 mm

1097 mm

Deux tableaux blancs pivotants

Surface d'écriture émaillée, antirayures
Marque Polyvision e3.
Garantie à vie pour la surface d'écriture



Ce cadre se fixe sur support mobile ou fixe (en option) selon les besoin et permet d'intégrer un écran interactif capacitif ou infrarouge (en option) au centre de la solution à travers un support de fixation VESA



MUR D'ÉCRITURE

UNE SOLUTION COMPLÈTE COMPOSÉE DE :



La Solution s'adapte
aux écrans interactifs :

CAPACITIF & INFRAROUGE

TYPE D'ÉCRAN	SUPPORT FIXE MINI W-100	SUPPORT MOBILE MINI F-100
ÉCRAN CAPACITIF 55"	Oui	Oui
ÉCRAN CAPACITIF 65"	Oui	Oui
ÉCRAN CAPACITIF 75"	Non	Non
ÉCRAN INFRAROUGE 55"	Oui	Oui
ÉCRAN INFRAROUGE 65"	Oui	Oui
ÉCRAN INFRAROUGE 75"	Oui	Non

Taille maximum de l'écran :
1010 * 1750 mm



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION LA SOLUTION H * L * P MM	DIMENSION DU TABLEAU H * L * P MM	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON - ASSEMBLAGE
ARABOARD 2	Structure + 2 tableaux blancs pivotants (n'inclus pas le support fixe ou mobile)	1097 * 3429 * 100	835 * 1079	96,00	998,00

MUR D'ÉCRITURE AUTOUR D'UN ÉCRAN INTERACTIF

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage de l'écran interactif



Solution murale - mécano soudée pour écran interactif max 75" intégrant 4 tableaux blancs dont 2 coulissants

Solution à installer uniquement sur des murs solides (Béton, brique...)

Garantie de la solution : 3 ans

Surface d'écriture émaillée antirayures, marque Polyvision e3 d'écriture

Garantie à vie de la surface d'écriture



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION LA SOLUTION H * L * P MM	DIMENSION1 TABLEAU H * L * P MM	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON HORS ASSEMBLAGE
ARABOARD 4	Structure + 4 tableaux blancs	1305 * 4000 * 100	1140 * 940	45,00	1120,00



NOS SOLUTIONS

SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS



MURALE
MOBILE

MOTORISÉE
NON MOTORISÉE

PÉRIPHÉRIQUES



Le choix du bon support d'écran est fondamental



Choisissez-le en fonction de votre salle et des utilisateurs



En acier, fixation VESA 4 points, pour des écrans max 86"




MINI-F 65



SUPPORTS
POUR ÉCRANS INTERACTIFS


DIMASA



MINI-F 100



MINI-F DUO




- Support universel compatible avec tout type de marque/modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MINI F 65	Support pour 1 écran	874,00
MINI F 100	Support pour 1 écran	927,00
MINI F DUO	Support pour 2 écran	980,00
XL-F	Support pour 1 écran	730,00

XL-F





XL-F2


AUDIOVISUEL

STANDARD F DUO


SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS



STANDARD F



- Support universel compatible avec tout type de marque/modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
XL-F2	Support pour 1 écran	1150,00
STANDARD F	Support pour 1 écran	1120,00
STANDARD F DUO	Support pour 2 écrans	1190,00



Spécialement conçu pour les grandes salles grâce à leur déplacement facile


MIMI




SUPPORTS
POUR ÉCRANS INTERACTIFS

DIMASA
**MOBILE INCLINABLE
MOTORISÉ**


MIMI MOT




MIMI SHORT



- Support universel compatible avec tout type de marque/modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE



MIMI MOT SHORT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MIMI	Support inclinable	913,00
MIMI SHORT	Support inclinable	992,00
MIMI MOT	Support inclinable	1595,00
MIMI MOT SHORT	Support inclinable	Nous consulter

MIF FLEX

AUDIOVISUEL


MIP FLEX

SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

DIMASA

MOBILE MANUEL

MUR & SOL MANUEL




- Support universel compatible avec tout type de marque/modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MIF FLEX	Support mobile / manuel	480,00
MIP FLEX	Support mur et sol manuel	398,00



STANDARD W DUO



MAX
160 kg

AUDIOVISUEL

SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS



DIMASA

MUR & SOL MOTORISÉ

STANDARD W




MAX
160 kg

MINI W 65



MAX
65 kg



MINI W 100



MAX
100 kg

- Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage
- Il permet uniquement l'installation de l'écran en mode horizontal
- Pieds de nivellement réglables en hauteur pour surmonter toute irrégularité de la surface du sol
- Garantie 5 ans - Certification CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
STANDARD W	Support pour 1 écran	960,00
STANDARD W DUO	Support pour 2 écrans	1020,00
MINI W 65	Support pour 1 écran	780,00
MINI W 100	Support pour 1 écran	870,00




MINI W DUO

XL-W

SUPPORTS
POUR ÉCRANS INTERACTIFS

NOUVEAUTÉ!


DIMASA
MUR & SOL
MOTORISÉ



- Support universel compatible avec tout type de marque/ modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE

XL-W2

NOUVEAUTÉ!



Idéalement conçu pour les écrans tactiles (domaines de l'éducation et de l'entreprise)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MINI F DUO	Support 2 écrans	1050,00
XL-W	Support 1 écran	730,00
XL-W2	Support 1 écran	1350,00

PÉRIPHÉRIQUES POUR ÉCRANS INTERACTIFS

DIMASA

KIT D'INSTALLATION LOGITECH VC

- * Plateau supérieur pour camera (135x120 mm)
- * Plateau inférieur (620x320 mm)
- * Supports d'enceintes
- * Boîtier pour mini PC, NUK ... 300x300x100mm
- * Support mural pour moniteur : VESA max 900x600 mm
- * Boîtier pour mini PC, NUK ... 300x300x100mm



NOUVEAUTÉ



MI CAGE



MI COVER



MI BOX

NOUVEAUTÉ



MI BOTTOM SHELF



MI CAM



MI CHAIN


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MI LOGI KIT 1	Kit d'installation Logitech VC avec n'importe quel support mural ou chariot Dimasa	240,00
MI LOGI KIT 2	Kit d'installation mural Logitech VC	388,00
MI BOTTOM SHELF	Étagère inférieure pour accessoires A/V (compatible avec les gammes STANDARD, MINI, XL & FLEX)	149,00
MI CAM	Étagère supérieure pour caméra VC (compatible avec les gammes STANDARD, MINI, XL & FLEX)	138,00
MI CHAIN	Chaîne porte-câbles en nylon pour la gestion des câbles (compatible avec les gammes STANDARD & MINI)	45,00
MI CAGE	Boîte pour stockage A/V (installation à l'arrière de l'écran)	59,00
MI COVER	Façade pour gamme STANDARD (bois foncé & clair / noir brillant / granit noir / rouge brillant)	98,00
MI BOX	Meuble pour rangement AV installé sur socle (Gamme STANDARD)	180,00

BALANCE BOX 400

ACCESSOIRES

**SUPPORTS MANUELS
POUR ÉCRAN INTERACTIF**

Solution permettant le déplacement manuel de haut en bas et sans effort d'un écran interactif max 86"



Le système de montée et descente de l'écran se fait à travers une technologie de tension à ressort



BALANCE BOX 400

SOLUTION FIXE

Une solution de fixation murale

La solution parfaite pour le mur de votre salle de classe ou de conférence

SOLUTION MOBILE

Support mobile, lorsqu'il est plus pratique de déplacer votre écran tactile à l'intérieur de la pièce ou d'une pièce à l'autre

Faites votre choix !



Support VESA

C'est un support d'interface pour monter un écran plat avec une capacité de charge jusqu'à 180 kg



Support mobile

Le support Mobile Stand Mix permet le déplacement de l'écran



Support au sol

A utiliser avec de murs non porteurs ou solides



Plateau

Plateau pour PC portable jusqu'à 17" ou pour le clavier avec une capacité de charge de 6 kg

Support très mince (81 mm épaisseur) en acier époxy
Support pour écrans de 42" à 86", max 95 kg avec un mouvement vertical jusqu'à 400 mm
Fixation VESA
Certificat UL et CE-ISO 60950 TUV-UL EN
Fabriqué en Europe - Garantie 3 ans

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CHARGE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
480A13	BalanceBox® 400-40 léger	23- 43 kg	780,00
480A12	BalanceBox® 400-70 Medium	41- 69 kg.	780,00
480A14	BalanceBox® 400-90 lourd	66- 95 kg	780,00

RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES	PRIX € HT HORS LIVRAISON
408A01	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 léger)	1198,00
408A02	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 medium)	1198,00
408A03	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 lourd)	1198,00
481A70	Support d'interface VESA- universelle	97,00
481A42	Support au sol	210,00
481A73	Plateau	49,00

SUPPORTS MANUELS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

→ **Support VESA**
C'est un support d'interface pour monter un écran plat avec une capacité de charge jusqu'à 180 kg




→ **Support mobile**
Pour permettre le déplacement de l'écran



→ **Support au sol**
A utiliser pour monter la BalanceBox® 650 lorsqu'il n'y a pas de murs porteurs ou solides



→ **Verrou de TB pour Winx® 4b**
Il permet de verrouiller les tableaux blancs fermés et de protéger l'écran tactile contre toute utilisation indésirable



Solution de montage mural réglable en hauteur manuellement parfaite pour déplacer des écrans interactifs plus grands et plus lourds vers le haut et vers le bas avec le toucher d'un doigt

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARABALANCE 650 130	ARABALANCE 650 - 98" - 130	780,00




Ce support a une capacité de poids jusqu'à 162 kg pour des écrans 65" à 98", avec un mouvement vertical jusqu'à 650 mm

Faites votre choix entre une solution de montage MURAL ou un support MOBILE lorsqu'il est plus pratique de déplacer votre écran tactile d'une pièce à l'autre

"TNI++" SOLUTION COMPLÈTE

Tableau blanc 89" - infrarouge - Tactile au doigt jusqu'à 10 points de contact

Solution compatible avec tout type de vidéoprojecteur (option)




18 touches de raccourci sur le côté gauche et droit du tableau

HP 2*30W amplifiés

Visualiseur HD à LED pour l'affichage numérique

PC-OPS Windows à l'arrière de l'écran (En option)



LA SOLUTION COMPREND :

- 1 1 tableau blanc spécial projection
- 2 1 contrôleur multi-sources
- 3 1 visualiseur
- 4 2 HP avec amplificateur 30 W
- 5 Connectiques (HDMI et VGA)
- 6 Sous Android
- 7 PC Windows en option

Un PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE aux boutons lumineux centralise les fonctionnalités audio, camera, PC, OPS, connectiques ...




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON
TNI++	Tableau numérique "Tout en un"	35,00	1650,00 *


(*) Hors vidéoprojecteur et OPS

TACTILISEUR POUR VIDÉOPROJECTEUR

Boîtier qui transforme TOUT VIDÉOPROJECTEUR - courtes et ultra-courtes focales - TRADITIONNEL en solution Interactive TACTILE AU DOIGT



Un boîtier infrarouge / rideau laser en connexion sans fil à la caméra. Il est placé dans la surface du tableau



Compatible avec toutes les marques de vidéoprojecteur du marché : Epson, vivitek, Hitachi, Nec, ...

Compatible avec tous les logiciels interactifs : workspace, acti-vinspire, notebook, open, ...
Simple d'installation et d'utilisation



Une caméra connectée au PC par un cordon USB et reliée au vidéoprojecteur



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARATACTI UCF	ULTRA COURTE FOCALE	280,00
ARATACTI CF	COURTE FOCALE	280,00

-  Calibration automatique en moins de 5 sec
-  Technologie laser infrarouge
-  Reconnaissance gestuelle Windows (zoom, agrandir, réduire une fenêtre)
-  Précision tactile : +/- 1 pixel (résolution 4096*4096)
Ratio de projection pour vidéoprojecteur ultra courte focale < 0.38 au courte focale. Basse consommation (5v / 1.5A) 7,5 watts
-  Certifications : CE, FCC


TABLEAU BLANC POUR VIDÉOPROJECTEUR TACTILE

Compatibles avec toutes les marques de Vidéoprojecteurs interactifs tactiles du marché


Une interactivité renforcée, grâce à un rideau noir placé dans la surface d'écriture et un boîtier tactile (en option) qui s'installent sur le même plan que la surface de projection

Exemple d'une solution de tableau blanc interactif mural «simple» et «triptique» pour VPI tactile


PRODUITS	E3 BLANC FEUTRE RÉFÉRENCE	DIMENSION H * L MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
TABLEAU TRIPTYQUE POUR VPI TACTILE	4700009	1350 * 2000	389,00
TABLEAU SIMPLE POUR VPI TACTILE	4700006	1300 * 2200	403,00



13WHITEBOARD WI PLUS



SIMPLE & TRIPTYQUE



MURAL & TRIPTYQUE BASIC+




TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF

Technologie tactile
V-Sense
pour plus de précision, réactivité
et interaction entre multiples utili-
sateurs simultanés

Couplé à un vidéoprojecteur, la surface
de projection se transforme en solution
interactive tout en permettant d'utiliser
cette surface en mode écriture



Il existe aussi en 77", 100 et
120"
Contactez-nous afin que nous
vous présentions le tableau
numérique le plus adapté à votre
projet



PRODUITS	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
I3BOARD 87"	890.00
TAILLE DIAGONALE EN POUCES	87"
RATIO D'AFFICHAGE	16: 10
TYPE DE SURFACE	émail Duo™
TECHNOLOGIE TACTILE	V-Sense Multi
POINTS DE CONTACT	10
RÉSOLUTION	32767 x 32767
CÂBLE D'ALIMENTATION	USB
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤400mA
SUPPORT MURAL	inclus
ACCESSOIRES	Câbles USB, stylet, auget, ...
OPTION : SUPPORT AJUSTABLE - ÉLECTRIQUE	i3HAWN

-  Tactile jusqu'à 10 points de contact simultanés. Fonctionne au contact des doigts, stylets factices ...
-  Surface i3 en acier émaillé, spéciale pour la projection, l'écriture et l'effacement à sec, garantie à vie
-  Cadre en aluminium ultra fin de 24 mm
-  Compatible avec n'importe quel logiciel éducatif
-  Livré avec support de fixation murale standard
-  Fabriqué en France



TABLEAUX BLANCS

Les plus demandés pour les salles de classe & et salles de réunion



Les éléments impératifs à connaître pour réussir le choix du tableau :



LIEU D'USAGE

Salle de classe, de réunion, laboratoire, salle de conférence & amphithéâtre



FORMAT

Petit, moyen et grande format, usage intensif ou peu intensif



SURFACE

Email inaltérable et garantie à vie



VITRIFICATION

Blanc feutre, Projection, selon que vous souhaitez optimiser l'effaçabilité (à l'eau, à sec) ou la projection

Des tableaux diptyques & triptyques. Plusieurs dimensions. Plusieurs compositions

Créez une solution diptyque ou triptyque en ajoutant 1 ou 2 volets au tableau central

A choisir entre blanc feutre, blanc projection ou vert craie, sérigraphié ou non

TABLEAU CENTRAL

Surface magnétique en acier émaillé e3. Encadrement en aluminium anodisé et embouts de protection en plastique

VOLETS

Surface en acier émaillé e3. Cadre réversible droite-gauche et avant-arrière. Charnières compas métalliques permettant un montage en porte à faux (sans mur d'appui à l'arrière)

Tableau Simple - blanc feutre

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
5600006	1200 * 1500	196,00
5600007	1200 * 1800	213,00
5600008	1200 * 2000	235,00
5600009	1200 * 2400	337,00
5600004	1000 * 1500	196,00
5600005	1000 * 2000	208,00

Tableau Simple - blanc projection

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PRIX € HT HORS LIVRAISON
5600073	1200 * 2000	235,00
5600074	1200 * 2400	337,00

Ils sont faciles à entretenir et toujours prêts à l'emploi

Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education.
- ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.
- DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option.
- SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.
- CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER ET AUGET PORTE-MARQUEURS.


VA-ET-VIENT

AUDIOVISUEL

VA-ET-VIENT

TABLEAUX D'ÉCRITURE - PROJECTION

*Aux grandes dimensions
parfait pour les amphithéâtres ou salles
de conférence*



Idéal pour équiper amphithéâtres et salles de congrès

Contactez-nous pour connaître le modèle le plus adapté à votre projet



A dimensions égales, un va-et-vient est plus économique qu'une guillotine

Tableaux dotés d'une surface en acier émaillée e3 à choisir blanc feutre ou vert craie. Ensemble à commande manuelle constitué de 2 surfaces coulissantes le long de 2 pylônes, celles-ci s'équilibrent mutuellement. Guidage par galets en nylon et transmission par chaîne pour un mouvement très souple ne nécessitant aucun effort

Un va-et-vient est équipé de 2 panneaux qui s'équilibrent mutuellement (lorsqu'un tableau se déplace vers le haut, le second descend) et ne peut être manœuvré que manuellement

PRODUITS	RÉFÉRENCE	ÉMAIL E3 BLANC FEUTRE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
2 panneaux	0600901	1000 x 3000 mm pylônes H 3241 mm	3 615,00
	0600910	1200 x 4000 mm pylônes H 3441 mm	3 940,00
	0600912	1200 x 6000 mm pylônes H 3441 mm	5 669,00

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- SOUPLE : Le déplacement de haut en bas s'effectue d'un simple geste et sans effort.
- VISIBILITÉ : En position haute, le tableau peut être lu par tous les élèves.
- COMPACT : Pour un ensemble composé de 2 surfaces.
- ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.
- SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.
- POIGNÉE/PORTE-ACCESSOIRES : Sur toute la longueur, haute et basse, des panneaux. une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.
- SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.
- POIGNÉE/PORTE-ACCESSOIRES : Sur toute la longueur, haute et basse, des panneaux.

TABLEAUX MURAUX GRANDES DIMENSIONS



Une grande surface murale d'écriture et d'affichage permettant d'élargir l'espace de travail


Surface émaillée, pour une utilisation intensive

Le **MULTIWALL** propose une immense surface continue qui peut mesurer jusqu'à 3 m de hauteur et 12 m de largeur. Magnétique, elle permet d'afficher des documents de grandes dimensions (plans format A0, "storyboards", affiches, photos etc...) grâce à des aimants.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- **GRANDES DIMENSIONS** : Une surface mesurant jusqu'à 3 m de hauteur et 12 m de largeur et pouvant recouvrir tous les murs d'une salle de brainstorming du sol au plafond.
- **UNE SURFACE D'ÉCRITURE CONTINUE** : Panneaux contrecollés sur un support en MDF haute densité et tranchés au jet d'eau à très haute pression afin de disposer de bords parfaitement lisses juxtaposables sans rupture d'écriture.
- **ÉCOLOGIQUE ET DURABLE** : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.
- **DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE OU PROJECTION ET VERT CRAIE** : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, vert pour écrire à la craie. Consultez notre guide d'aide au choix.
- **SURFACE MAGNÉTIQUE** : Pour afficher à l'aide d'aimants.

Garantie à vie de la surface



Surfaces juxtaposées sans rupture d'écriture



Idéal pour créer des murs permettant d'écrire intensivement, afficher et projeter dans une salle de brainstorming



Le MULTIWALL propose une immense surface d'écriture continue



Magnétique, elle permet d'afficher des documents de grandes dimensions avec des aimants



Aucune rupture d'écriture grâce à la découpe au jet d'eau qui permet de disposer de bords parfaitement lisses juxtaposables

Tableaux de grandes dimensions pouvant mesurer jusqu'à 3m de hauteur et 12m de largeur

Surface - blanc Feutre

RÉFÉRENCE	DIMENSION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
6500000	2000 * 2000	1 620,00
6500001	2000 * 3000	2 376,00
6500002	2000 * 4000	3 240,00
6500003	2000 * 5000	4 104,00
6500004	2000 * 6000	4 752,00

TABLEAU BLANC MURAL SANS CADRE

UN MUR INSCRIPTIBLE

ÉCRIVEZ, ACCROCHEZ
OU DESSINEZ
CONVIENT À UN USAGE
INTENSIF

*Créez votre propre mur de
tableau blanc*

*Parfait dans des bureaux ou
des salles de réunion*



-  Surface émaillée blanche permettant d'écrire à l'aide de marqueurs pour tableau blanc, et nettoyer la surface avec un effaceur ou un chiffon en microfibre
-  La surface est également magnétique résistante aux rayures : des aimants permettent de suspendre des notes, des photos, etc
-  Peut être fixé au mur horizontalement ou verticalement
-  En raison de l'absence de cadre en aluminium, il est possible de placer plusieurs panneaux les uns à côté des autres ou les uns en dessous des autres pour créer un grand mur de tableaux blancs
-  Les tableaux s'enchaînent presque sans discontinuité et forment un tout



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
6900400	H : 200 x L : 200	520,00
6900401	H : 200 x L : 300	725,00
6900402	H : 200 x L : 400	1020,00
6900403	H : 200 x L : 500	1280,00

JUK 401

AUDIOVISUEL

JUK 403


TABLEAU BLANC MOBILE - PIVOTANT

Tableau pivotant sur axe horizontal

Tableau double face d'écriture



- Structure en aluminium, avec coins arrondis en plastique
- 2 dimensions pour les tableaux avec une double face d'écriture
- Le tableau pivote à 360°
- Blocage du tableau chaque 10° par poignée de serrage
- Auget pour déposer des matériels d'écriture
- 2 pieds, équipé de 4 roulettes pivotantes à frein
- Produit livré non monté
- Garantie 5 ans



Pour la maternelle, les écoles primaires et secondaires, les salles de formation


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 401	H : 1200 x L : 900	170,00
JUK 403	H : 1800 x L : 1000	215,00

TABLEAU BLANC MOBILE AVEC BACS DE RANGEMENT




Dimensions du bac : 370 x 305 x 140 mm
Uniquement en couleur vert

Pour la maternelle, les écoles primaires et secondaires, les salles de formation ...



Idéal pour l'affichage de documents

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 601	H : 1000 x L : 750	189,00




- Structure métallique, ajustement de la hauteur de haut en bas sur 40 cm
- 2 bacs amovibles pour le rangement
- Auget pour déposer des matériels d'écriture, placé au dessous du tableau blanc, en couleur vert
- 2 pieds à 4 branches, 4 roues universelles dont 2 à frein
- Solution livrée non monté, garantie 5 ans

JUK 1501

JUK 1502

TABLEAU BLANC AVEC PETITS TABLEAUX SUSPENDUS

Pour diffuser rapidement des messages temporaires visibles par tous



Solution mobile composée de 12 ardoises portables «Velleda», accrochées à un cadre



- Ardoise blanche double face Velleda pour être accrochée à la structure mobile «JUK 1502»
- Surface d'écriture pour feutre effaçable à sec

Solution mobile incluant 12 ardoises blancs «JUK 1501»

- Structure en aluminium, avec coins arrondis en plastique. Auget pour déposer des matériels d'écriture. Piétement stable : 2 pieds équipés de 4 roulettes pivotantes à frein
- Produit livré non monté
- Garantie 5 ans

Pour la maternelle, les écoles primaires, les salles de formation ... pour l'affichage de publicité

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 1501	H : 450 x L : 300	22,00
JUK 1502	H : 1000 x L : 1000	480,00

Support supérieur de la petite plaque de suspension



Support inférieur de la petite plaque de suspension



Support de montage pour deux plaques de suspension



SOLUTION CONFERENCE-CAM



→ **Logitech Meet Up**
Ultra HD (4K)
pour les petites salles de conférence



Champ de vision très étendu à 120°. Un objectif à faible distorsion conçu par Logitech, une optique Ultra HD 4K. Le système audio intégré est optimisé pour l'acoustique des petites salles de conférence. Trois micros réglés horizontalement dotés de la technologie Beamforming ainsi qu'un haut-parleur aux réglages personnalisables confèrent à vos réunions un son plus vrai que nature. La solution est dotée d'une connectivité USB prête à l'emploi, fonctionnant immédiatement avec tout service cloud et toute application logicielle de visioconférence.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH MEET UP	1099,00

→ **LOGITECH connect**
pour les petits groupes 6 personnes max



La caméra Logitech® Connect offre un champ de vision diagonal de 90° avec panneau numérique et inclinaison mécanique, zoom numérique HD 4x et une optique irréprochable pour voir facilement toutes les personnes présentes dans la pièce. Une batterie intégrée. Haut-parleur mobile USB et Bluetooth pour des appels audio. Avec une vidéo HD 1080p et un audio à 360° dans toutes les réunions en petit comité. Compatible avec la plupart des applications de visioconférence.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH CONNECT	499,00

→ **LOGITECH SCRIBE**
La caméra pour tableau blanc




Idéale pour l'apprentissage hybride.

Dotée d'une IA intégrée créant un effet de transparence qui permettant de voir « à travers » et d'avoir une vue dégagée sur le tableau blanc. Scribe retransmet le contenu des tableaux blancs en vidéo. Compatible avec toutes les surfaces de tableau blanc et tous les marqueurs effaçables à sec. Compatible avec Microsoft Teams®, Zoom™ ... Fixation murale et rangement de câbles. En plus de la caméra pour tableau blanc, Scribe comprend un boîtier d'alimentation, des câbles optimisés et un bouton « Share » de partage sans fil pour une utilisation en toute simplicité.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH SCRIBE	1 299,00

SOLUTIONS VIDÉO - EDUCATION



→ **Logitech Rally / Rally Plus**
Vidéo Ultra HD (4K)

Caméra salles de réunion à grande taille

La caméra Rally Plus est dotée d'un système audio modulaire : 2 modules de micro et de 2 haut-parleurs, La caméra Rally prend en charge jusqu'à 7 modules de micro. Caméra PTZ panoramique, inclinaison et zoom adaptatifs

La caméra Rally est dotée des technologies proactives RightSense™, RightSight™, RightSound™ et RightLight™, compatible avec la plupart des applications de visioconférence notamment Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® Entreprise et Teams, ainsi que Zoom

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH RALLY PLUS	2 999,00

→ **Logitech Rally bar**
Vidéo Ultra HD (4K)

Barre vidéo moyennes salles de réunion

La barre rally offre une expérience de visioconférence tout en un puissante, offrant une optique exceptionnelle, ptz automatique et un audio hautes performances pour des salles de réunion moyennes. Caméra 4k, 1440p, 1080p, 900p, 720p et sd à 30 ips.

Panoramique motorisé ±25°. Inclinaison motorisé ±15°. Zoom HD 15x. Champ de vision diagonal: 90°. Champ de vision horizontal: 82,1° champ de vision vertical: 52,2°. Couverture totale de la salle: 132.1° Horizontal x 82.2° Vertical

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH RALLY BAR	3 999,00

→ **Logitech Rally bar mini**
Vidéo Ultra HD (4K)

Barre vidéo petites salles de réunion

Barre vidéo tout en un, offrant une qualité audio et vidéo professionnelle, un mouvement de panoramique/ inclinaison motorisé et des performances alimentées par l'intelligence artificielle (Technologies rightsense, Rightlight, Rightsound)

USB prêt à l'emploi, se connectant facilement à un pc ou un mac® sans logiciel supplémentaire. Le dispositif informatique intégré permet d'exécuter des applications de visioconférence prises en charge comme zoom directement sur l'appareil

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
LOGITECH RALLY BAR MINI	2 999,00

NOS SOLUTIONS AUDIO & VIDEO

Aujourd'hui, les établissements scolaires peuvent assurer une continuité pédagogique en ligne sans aucune contrainte (à l'école ou à la maison) grâce à la vidéoconférence



NOUVEAUTÉ

c270

logitech

Une webcam durable et idéale pour les étudiants. 720p, champ de vision de 60° et microphone mono pour un son clair.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
C270	25,00

PUS-V200C

4K Camera ePTZ

Capteur Sony 4K ultra-net. Zoom 4X. Sortie vidéo simultanée USB3.0|HDMI 2.0. Micro intégré (prise de voix jusqu'à 8m). Un grand angle et un objectif autofocus à 130° Connectivité USB Plug-and-Play

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-V200C	310,00

PUS-U20 VC kit

Camera + pieuvre

Convient pour une taille de pièce de 20 à 40 m² : 6-8 participants

AUDIO : Fréquence du micro/HP : 100khz-7khz. 1 USB + 1 écouteur 3,5 mm

CAMERA : 4K Camera ePTZ - 1080p - Mise au point automatique. Champ de vision jusqu'à 87°

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-U20VC KITS	690,00

PUS-U210

Vidéo PTZ

Capteur Sony 2,38 MP 1/2,8". Mécanisme PTZ silencieux. Zoom optique 10X. Full HD, 1080p. Angle de vue de 72°. Mouvements Pan 356°. Inclinaison 145°

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-U210	590,00

NOS SOLUTIONS AUDIO & VIDEO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-HD320B	Caméra PTZ- zoom optique x20	790,00
PUS-HD330H	Caméra PTZ- zoom optique x30	1920,00
PUS-HD510U	Caméra ProAV PTZ- zoom optique x10	770,00
PUS-HD520U	Caméra PTZ- zoom optique x20	820,00

De l'école primaire au supérieur, les caméras deviennent un outil fondamental pour le partage en ligne des contenus pédagogiques et en instantané entre l'enseignant et ses élèves



Caméra ProAV PTZ. 1080- 50 ips. Capteur Sony. Zoom optique 20X, 65° HOV. 4 canaux Sortie vidéo simultanée RTMP/ RTSP/RTMPS IP Streaming. Entrée AUDIO avec encodage AAC/ONVIF/ VISCA sur IP, RS485/RS232, POE +

Caméra ProAV PTZ. Capteur Sony. Zoom optique 30X. 50 ips. SDI|DVI-I|HDMI|YPbPr Sortie vidéo simultanée. Champ de vision très large de 70°. Capteur CMOS nouvelle génération Sony 3,27 MP 1 / 2,8". L Pan 356 ° / Inclinaison 145 °. A installer aux :plafond, mur, trépied.

Caméra ProAV PTZ. 1080 / 50ips. Capteur Sony.Zoom optique 10X 72° HOV. 3 canaux USB3.0|HDMI|IP Sortie vidéo simultanée Streaming RTMP / RTSP / RTMPS, entrée AUDIO avec AAC; ONVIF, VISCA sur IP, RS485 / RS232, POE +

Caméra ProAV PTZ. 1080 / 50ips. Capteur Sony . Zoom optique 20X. 72° HOV. 3 canaux USB3.0|HDMI|IP Sortie vidéo simultanée Streaming RTMP / RTSP / RTMPS, entrée AUDIO avec AAC; ONVIF, VISCA sur IP, RS485 / RS232, POE+



NOS SOLUTIONS VIDEO

Des caméras disposant d'un micro intégré et compatibles avec tous les logiciels de visioconférence du marché



Une caméra 2-4k accompagnée d'un écran (avec support mural) et un logiciel dédié permettent d'organiser des réunions en ligne rapidement et à petit budget

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
C15	Caméra AF Full HD 1944p 25 ips	45,00
C17 PRO	Caméra AF Full HD 1080p 25 ips	45,00
C18	Caméra AF Full HD 1080p 25 ips	35,00
C19 PRO	Caméra 2K AF- Full HD1520p 25 ips	65,00
C48	Caméra 4K AF Full HD4K 25ips	128,00

C48

4K AF Full HD



Caméra 4K AF Full HD, 25ips 1520p à 25 ips, 1080p à 50 ips. Avec prise trépied. Champ de vision 90°. Autofocus. Résol. Optique de 8MP. Microphones antibruit omnidirectionnels intégrés

C19 PRO

2K AF Full HD



Caméra 2K AF - Full HD 1520p 25 ips, avec autofocus et obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Autofocus. Résolution optique 2 MP. Microphones omnidirectionnels doubles intégrés

C18

AF Full HD



Caméra AF Full HD 1080p 25 ips, avec prise trépied. Champ de vision 70°. Résolution optique de 2 MP. Micro omnidirectionnel intégré

C17 PRO

AF Full HD



Caméra AF Full HD 1080p 25 ips, avec obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Résolution optique 2MP. Micro omnidirectionnels double intégrés

C15

AF Full HD



Caméra AF Full HD 1944p 25 ips avec obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Résolution optique 5 MP. Microphones omnidirectionnels intégrés

CAMERA

AUDIOVISUEL

VALISE VIDÉO CONFÉRENCE AV

ARATICE vous aide à mettre en place votre SALLE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Elles disposent d'un micro intégré permettant d'être entendu dans les petites et moyennes salles de réunion. Il suffit d'accompagner la caméra d'un écran et un logiciel dédié

Elles trouvent leur place sur la table, clipsé sur le dessus de l'écran, fixé au mur ou sur pied avec un trépied

NOS SOLUTIONS VIDEO

pour développer la vidéoconférence



pour
VIDÉO-CONFÉRENCE

SOLUTION SUR
MESURE
CLEF EN MAIN



Elle est parfaitement adaptée au monde de l'éducation et à toute réunion professionnelle nécessitant un déplacement

4K USB-C 25FPS, 1080P

MT868



Caméra HD 4K-25 ips. FOV 79,8°. Autofocus. 2 microphones. Plug and play - interface USB-C. Capteur de voix de 3 à 6 mètres

4K USB-C 25FPS

MT938



Caméra HD 4K / 25 ips. Autofocus. 2 microphones. Capteur de voix de 3 à 6 mètres. Plug and play de l'interface USB-C

4K USB-C 25FPS, 1080P

MC 1200S



Caméra numérique autofocus. 4K Full HD à 25 ips, 1080p à 50 ips, 720p à 50 ips. 4 micros intégrés (jusqu'à 10 mètres). HP * 2W . AF / FF, FOV 79,8°

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MT 868	Caméra 4K USB-C	110,00
MT 938	Caméra 4K USB-C	98,00
MC 1200S	Caméra 4K USB-C	180,00
VALISE AUDIO	Valise vidéoconférence	Nous consulter

SOLUTIONS AUDIO - EDUCATION
MICROS SUR PIED - USB



NOUVEAUTÉ



Yeti Nano micro condensateur USB va sur tous les bureaux et passe très bien à la caméra, à brancher simplement sur un Mac ou PC pour commencer l'enregistrement

Prêt à l'emploi sur Mac ou PC

Yeti Nano permet instantanément une communication optimale dans les contextes d'enseignement en ligne ou hybrides. Ces micros s'utilisent aussi dans les salles de conférence, pour les projets pédagogiques, les podcasts, les téléconférences, les interviews, pour dicter, etc.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
YETI NANO	99,00

DIFFUSION BLUE :
Yeti Nano comprend 2 capsules personnalisables pour les enregistrements et streaming de qualité pro


LOGICIEL BLUE VOICE :
Yeti Nano comprend 2 capsules personnalisables pour les enregistrements et streaming de qualité pro une qualité sonore 24 bits / 48 kHz.

MULTIPLES DIAGRAMMES
Modes cardioïde et omni-directionnel pour une meilleure directivité à la capture

MONITORING SANS LATENCE
Sortie casque sans latence, sourdine du volume et du micro

KIT WEB RADIO-4

NOUVEAUTÉ!



CÂBLE D'INSTRUMENT



- Connecteurs : Jack mono 6.3mm
- Longueur : 1.5 mètres
- Section de câble : 1x 0.22mm²
- Conducteurs : 7x 0.2mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
KITWR-4	KIT WEB RADIO POUR 4 PERSONNES	888,00
KITWRM	KIT WEB RADIO SUR MESURE	Nous consulter
VT	VALISE DE TRANSPORT SUR MESURE	Nous consulter

BRAS SUPPORT DE SUSPENSION MICROPHONE RÉGLABLE

Connect 1202FX



- 1 support de micro de qualité
- 1 pince de table
- 1 clip micro
- 1 filtre anti-pop amélioré
- 3 serre-câbles
- Trou de montage à vis de 5/8"
- Poids : 870 g

AMPLIFICATEUR DE CASQUE

SMK HM-4



- Entrée jack 6,35 mm stéréo
- 4 sorties jack 6,35 mm stéréo
- Contrôle de volume indépendant par sortie
- Alimentation 12V par adaptateur secteur inclus

CASQUE DE STUDIO FERMÉ

SMK MC-100



- Connecteurs : Minijack stéréo mâle
- Diamètre transducteur : 40
- Réponse en fréquence : 15 Hz - 20 kHz - Sensibilité : 95 dB
- Impédance : 32
- Adaptateur Jack 6.35mm
- Poids (kg) : 0,22

CONSOLE DE MIXAGE

Connect 1202FX



- 56 effets numériques (délai, réverb, chorus...)
- Interfaçage USB, enregistrer un mixage en 16 bits / 48 kHz.
- 4 entrées micro/ligne (XLR/jack 6,35 mm)
- 4 entrées stéréo ligne (jack 6,35 mm)
- Poids : 1,69 kg
- Dimensions (hxlxp) : 361 x 184 x 53 mm

MICROPHONE CARDOÏDE DYNAMIQUE

SHURE SV200A



- Type d'aimant : Neodymium
- Impédance (à 1kHz) : 600 Ω
- Réponse en fréquence : 50 Hz-15,000 Hz
- Sensibilité (à 1kHz) : 52 dBV/Pa
- Multiples applications : chant et présentations de qualité
- Câble XLR de 1.5m est inclus

NOS SOLUTIONS AUDIO MICRO & HAUTS-PARLEURS

Les échanges en visioconférence sont beaucoup plus simples et plus efficaces avec un son de haute qualité



FILAIRE

PUS-M310

Microphone omnidirectionnel



Pour des salles de 80-100m², jusqu'à 15 personnes. Rayon de prise de voix : 8 m. Fréquence micro et haut-parleur : 120 khz-22 khz. Volume de HP max 95 db. Micro d'extension en option

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-M310	FILAIRE	550,00

SANS FIL

PUS-M110W

Microphone omnidirectionnel



Pour des salles de 40-60 m². Rayon de prise de voix : 3 m (de 6 à 8 participants). Volume de HP max 90 db. Fréquence micro et HP :100hz-7khz. Veille 4-5 jours (batterie intégrée)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-M110W	SANS FIL	170,00

FILAIRE

PUS-M110

Microphone & HP omnidirectionnel



Pour des salles de 40-60 m². Rayon de prise de voix : 3 m (de 6 à 8 participants). Volume de HP max 90 db. Fréquence micro et HP :100hz-7khz

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-M110	FILAIRE	110,00

SANS FIL

PUS-M510W

Microphone & HP omnidirectionnel



Pour des salles de 80-100m², jusqu'à 15 participants. Rayon de prise de voix : 8 m. Fréquence micro et haut-parleur : 120 khz-22 khz. Volume de HP max 98 db. Distance de transmission sans fil 2.4 GHZ de 15m. Veille 4-5 jours

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-M510W	SANS FIL	360,00


CAPTATION AUDIO

Des microphones et des haut-parleurs pour le plafond, connectés en chaîne pour une qualité sonore optimale



MT 503

4 micros pour une couverture à 350°. Recherche de direction de la voix. USB ou Ethernet (POE).



BMA 360




Réseau de microphones à formation de 12 faisceaux invariante de fréquence à large bande et de 4 amplificateurs de 15 W



CMS801-BM-SUB

HP 200 mm. Puissance 200W/8 Ω ou 15-25-6W/100 V. Bande passante 58Hz-150Hz. Sensibilité 92 dB/1 W/1 m. Filtre coupe haut 150Hz intégré.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
MT 503	690,00
BMA 360	4990,00
CMS801-BM-SUB	390,00






NOS SOLUTIONS AUDIO

La solution AUDIO choisie est paramétrable en fonction des dimensions, de la forme et de la hauteur de la pièce

Nous installons des systèmes complets de multi-caméras en mode diffusion direct, captation et transmission sur IP

-  Contrôleur vidéo PTZ Pro (255 caméras PTZ)
-  Intègre Visca, Sony Visca, protocole Pelco P / D
-  Bouton de raccourci de la caméra 7 canaux
-  Réglage manuel et automatique de la mise au point
-  Mode AE et WB
-  4D-Joystick avec mouvement et contrôle à 8 directions
-  Réglage sensible du joystick à 7 niveaux pour le mouvement de zoom panoramique / inclinaison



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS KB100	Contrôleur vidéo PTZ Pro	920,00





DALLE POUR LE PILOTAGE D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS INFORMATIQUES - ÉLECTRIQUES




Spécial universités & grandes écoles
Amphithéâtres & salles de conférence

Gérez vos salles de réunion du bout des doigts, quelle que soit la taille de votre salle de réunion ou le nombre d'équipements audiovisuels, informatiques et électriques

-  Contrôlez le niveau sonore de la salle
-  Faites baisser la toile de projection
-  Éteignez les lumières, le vidéoprojecteur
-  Activez l'image sur un écran auxiliaire ...

Solution pouvant être posée sur une table ou fixée au mur



MPC3-201-B



Boutons capacitifs rétro éclairés

crestron 70



Solution Intelligente et évolutive



Solution économique



BARCO

SOLUTION DE CONFÉRENCE SANS FIL

Pour salle de réunion et de conférence de
petite et moyenne taille



Grâce à un ClickShare, les utilisateurs peuvent en toute sécurité et tout simplement partager du contenu depuis un PC, tablette ou smartphone vers un écran (simple ou interactif)



PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX € HT
IQ CLASS WP32	HDMI Jusqu'à 50 ips. FHD. Rés (720*480, 720*576, 1280*720, p) 8 PC en connexion Simultanée. Stéréo 16bits/48KHz. Transmission sans fil. Avec 1 bouton ClickShare	690.00
ESPACES COLLABORATIFS CS100 HUDDLE	Connexion sans fil à l'écran central. Sortie HDMI et analogique via jack 3,5 mm.	740.00
DIFFUSION DE CONTENUS CS100	Partage de contenu via smartphone / tablette avec application Android ou IOS (8 participants). Avec 1 bouton ClickShare	980.00
CONNEXION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS CS200	Fonctions de sécurité avancées. Affichage simultané de 2 écrans d'ordinateur. Fonction AirPlay. Avec 2 bouton ClickShare	1690.00
PETITES SALLES CX20	Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. Compatibilité BYOD* optimale.	1920.00
SALLE MOYENNE CX30	Compatibilité BYOD* optimale. 2 sources simultanées à l'écran. Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. La fonction touchback est effective, mais pas la fonction interaction (annotations sur un document)	2400.00
GRANDE SALLE CX50	Compatibilité BYOD* optimale. 2 sources simultanées à l'écran. Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. Entrée HDMI. La fonction touchback est effective, mais pas la fonction interaction (annotations sur un document)-	2900.00



Solution SANS FIL composée d'un boîtier encastré à l'arrière de l'écran et de un ou plusieurs ClickShares connectés au PC

IL SUFFIT DE :

Connectez le ClickShare
Lancez l'application ClickShare
Cliquez pour partager votre écran
Entamez une présentation

SCANNER DE DOCUMENTS

*Solution prête à l'emploi
Compact, simple d'utilisation
Permettant d'incorporer la technologie et dynamisme
dans les cours*



→ **arascope v160**



Numérisation rapide de documents

Un scanner de documents : livres, magazines, à une vitesse de numérisation de 40 pages par minute. Il est possible aussi de scanner en appuyant sur un bouton placé au sol (pour plus de confort). Le logiciel du scanner corrige la distorsion du document. La page peut être aplatie avec précision et les traces de doigts seront effacées

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
ARASCOPE V160	449,00

→ **arascope RT**



Pour scanner de document A3

Résolution 10 Mp -3672*2856 px. Connectivité : USB2.0. Numérisation : A3. Capteur : CMOS. Wifi, 4G, bluetooth. Format de l'image: JPEG, GIF, BMP, TIF, PDF. Source lumineuse : 6 lampes LED. Compatibilité : Windows7, 8 et au dessus

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JETION RT-DBG030P	189,00

→ **Sans fil**



Sans fil

Révolutionnaire en terme de mobilité : sans fil, on le déplace de façon instantanée grâce à une batterie puissante. Il fonctionne à l'aide d'une clé WiFi. Couplé à un vidéoprojecteur ou à un écran interactif, il est un outil parfait pour un environnement de travail collaboratif

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
ARASCOPE 3	330,00



CAMÉRA - SCANNER DE DOCUMENTS



Des solutions idéales pour enseignants & élèves



→ **IRIScan book 5 wifi**
Faites-le glisser, il numérise et le tour est joué!

→ **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi**
La numérisation sans restriction, toujours à portée de main et sans ordinateur!

→ **IRIScan desk 6**
IRIScan Desk 6 pour Windows et Mac – 12 mégapixels
Numérisation en un seul clic

→ **IRIScan desk 6 pro**
IRIScan Desk 6 Pro – 21 mégapixels pour Windows et Mac
Numérisation professionnelle en un seul clic

IRIScan™ Book 5 Wifi est un scanner portable qui permet de numériser des pages de livres et de magazines ou des documents au format A4/lettre comme des factures, des contrats, et même vos recettes de cuisine préférées. Tout cela sans avoir à détacher la moindre page. IRIScan™ Book 5 Wifi est le scanner autonome portable le plus rapide au monde puisqu'il met parfois moins d'une seconde pour numériser un document. Il vous suffit de faire glisser le scanner sur le document et votre image numérisée sera automatiquement enregistrée sur la carte MicroSD™ fournie et prête à être transférée vers votre ordinateur ou votre Mac. Grâce à sa connexion Wifi, vous pouvez aussi numériser, enregistrer et partager directement vos documents sur des terminaux iOS et Android grâce aux applications InstantResult Wifi dédiées.

Ultracompact. Alimenté par batterie. Numérisation au format JPEG/PDF sur la carte MicroSD™ (d'une capacité max. de 32 Go). Résolution de numérisation : 300, 600 ou 1200 ppp. Écran d'affichage couleur TFT. Vitesse de numérisation – A4/Couleur 300 / 600 ppp : 12 pages par minute. 1200 ppp : 8 pages par minute. Applications Android™/ iOS® pour faciliter le transfert vers la tablette/le smartphone via Wifi

Scanner de livres et de documents au format A4 / Lettre / Livre de poche. Caméra scanner de documents : incrustation d'image. Génération de PDF et fonctionnalités complètes d'OCR. Enseignement interactif avec le scanner de bureau. Enregistrement de leçons. 1 port USB supplémentaire gratuit

Scanner de livres/documents A3 / Ledger / Livre grand format épais. Génération de PDF et fonctionnalités complètes d'OCR. Synthèse vocale. Extraction des codes à barres et des codes QR : xlsx + jpg. Cartes d'identité et reçus. 1 bouton de numérisation externe. Enseignement interactif avec le scanner de bureau. Enregistrement en un clic. Port USB supplémentaire gratuit

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
IRISCAN BOOK 5 WIFI	130,00

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
IRISCAN DESK 5	170,00

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
IRISCAN DESK 6	210,00

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
IRISCAN DESK 6 PRO	290,00

TABLE MULTIMÉDIA



<p>Maternelle & Primaire</p>	<p>Ecran tactile 32" MULTITOUCH</p>	<p>SSD i5 4g/128G</p>
--	---	---------------------------



TABLE ERGONOMIQUE



Bords arrondis pour la sécurité des enfants. Particulièrement dynamique visant à accroître la participation et la créativité chez les enfants



RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MOBIKID+	2900,00

- TABLE, coquille extérieure en ABS, avec une couche de protection en verre trempé de 4 mm d'épaisseur sur la surface du panneau LCD
- Ecran 32" à LED. 10 points de contact. Durée de vie supérieur à 50000 heures
- Système d'exploitation Windows PRO. Intel Core I5, 3,36 HZ, 4GB de RAM
- LOGICIEL SNOWFLAKE offrant de nombreuses applications ludiques éducatives, dans différentes matières tel que les maths, le français, la logique, application de création : dessin, puzzle, note de musique ... en option
- Certification: CE FCC ROHS ISO
- Couleur verte
- Poids 30 kg
- Garantie 3 ans

PLATEFORME INTERACTIVE POUR TRANSFORMER LE SOL EN AIRE DE JEUX INTERACTIF

Conçue pour les enfants de niveaux préscolaires et scolaires



Les enfants et les élèves utilisent leurs mains et leurs pieds pour interagir avec le jeu virtuel

La surface du sol sert écran pour créer un univers interactif. Les enfants et les élèves utilisent leurs mains et leurs pieds pour interagir avec le jeu virtuel

La solution est constituée d'une caméra 3D un ordinateur, et un Vidéoprojecteur Interactif avec reconnaissance de mouvement

Il suffit d'avoir une surface lisse et dégagée. La taille de l'image affichée est typiquement un rectangle de 3 X 2 m

Un outil interactif pour l'éducation, permettant de transformer le sol de la salle de classe en sol de jeux interactif, favorisant le mouvement physique, le travail d'équipe, la communication et la créativité par le jeu

Plateforme interactive, contenant une grande variété d'applications pédagogiques

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARAFUN	3150,00



ROBOT MOBILE

DE TÉLÉ-PRÉSENCE PÉDAGOGIQUE

Solution permettant aux adultes et aux élèves de suivre en direct et à distance leur formation, leur permettant de maintenir le lien scolaire



SCOLARITÉ
À
DISTANCE



COMMENT ÇA MARCHE !

Installé dans l'enceinte d'un établissement scolaire, le robot se connecte en wifi ou en 4G au PC, à la tablette ou au smartphone de l'étudiant / élève en situation de convalescence, handicap, phobie scolaire, cours à distance ...


RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MOBI-PRÉSENCE	5490,00

-  Ecran tactile à LED, 13.3" avec une tête rotative de haut en bas et de droite à gauche pour une vision à 360°
-  Un son stéréo haute qualité
-  Une interface intuitive
-  Base mobile avec déplacement latéral et capteurs pour éviter les chutes et les obstacles
-  8 heures d'autonomie

ROBOT MOBILE DE TÉLÉ-PRÉSENCE PÉDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE



Solution permettant aux adultes et aux élèves de suivre en direct et à distance leur formation, leur entretien ou leur rendez-vous médical, leur permettant de maintenir le lien scolaire ou professionnel.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Logiciel de téléprésence Axyn
- Une sécurité de bout en bout
- Flux audio/vidéo maîtrisés
- Tablette tactile 10 pouces android orientable par l'utilisateur distant (rotation et inclinaison)
- Système son de visioconférence avec 4 micros multidirectionnels (boîtier séparé)
- Une plateforme matérielle et logicielle ouverte
- Suivi de personne (en devt)
- Autonomie 4h (powerbank)- Alim via USB-C
- Ouvert aux IoTs (Bluetooth,wifi)
- Connectivité WIFI-4G-5G

COMMENT ÇA MARCHE !

Fourni avec :

- Une batterie externe (powerbank) de 15000 mAh
- Un bloc d'alimentation secteur
- Un câble pour alimenter la base mobile et le bloc audio
- Un sac de transport

POURQUOI EDMO ?

- Facile à mettre en œuvre et à utiliser
- Grande autonomie de la personne distante
- Qualité et sécurité de la communication audio/vidéo
- Faible encombrement et facile à transporter

COURS ET
RÉUNIONS
À DISTANCE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EDMO-PRÉSENCE	1250,00

ROBOT PÉDAGOGIQUE

ÉDUCATIF ET AMUSANT À USAGE PÉDAGOGIQUE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EL00363	Robot BeeBot rechargeable	72,00
EL00358	Station de recharge pour robot BeeBot	49,00
EL00396	PACK CLASSE : 6 unités et station d'accueil	462,00
PACK	PACK INDIVIDUEL : 1 robot, 3 tapis, 1 lot 49 cartes, 30 coques pour robot	223,00
ITSHELL	Pack de 30 coques Beebot	24,00
ITSGRID	Tapis transparent à poches	30,00
ITSFAIRY	Tapis Contes	35,00
ITSMAT1	Tapis Ile aux Trésors	35,00
IBFARM	Tapis La Ferme	35,00
IT00853	Tapis Alphabet	35,00
IT00854	Tapis Formes, Couleurs et Tailles	35,00
IT00858	Tapis Centre Ville	35,00
GBBSM	Tapis Station Balnéaire	35,00
GE00772	Tapis Photos Découvertes	35,00
IT01075	Tapis Formes 3D	35,00
GE00771	Tapis Carte de l'Europe 145*80	72,00
SC01160	Tapis Corps Humain	72,00
IT00654	Petites Cartes séquentielles	15,00
ITSCARD	Cartes séquentielles A5	20,00

Conçu pour être utilisé par les enfants dès la maternelle, sans besoin de connaissances informatiques complexes

Idéal pour enseigner le contrôle, le langage directionnel et la programmation

Petit robot facile à utiliser, aux formes et aux couleurs d'une abeille



BEEBOT



- Il permet de développer le sens de l'orientation tout en imposant aux élèves de formuler et d'ordonner l'information
- Le robot se programme en appuyant sur des touches directement sur son dos. On démarre le codage informatique et on développe la pensée algorithmique des élèves
- Les enseignants peuvent l'utiliser pour de nombreuses activités tels que : le groupement d'objets, l'apprentissage des chiffres, de l'alphabet puis de la lecture, etc
- Ces activités se pratiquent en général sur des tapis
- Avec l'application BeeBot, les élèves peuvent s'entraîner sur tablette à programmer les déplacements de l'abeille
- Le robot BeeBot peut garder une quarantaine de commandes en mémoire, ce qui permet aux élèves de se préparer leur déplacement, de le programmer au fur et à mesure, se représenter le parcours et de le vérifier ensuite

(* Les 3 tapis d'activités sont : "alphabet", "centre ville", "Forme, couleurs, tailles"

(**) Les 4 tapis d'activités sont : "alphabet", "centre ville", "Forme, couleurs, tailles", "formes 3D"



ROBOT PÉDAGOGIQUE POUR APPRENDRE AUX ENFANTS À CODER AUSSI FACILEMENT QUE DE JOUER AU PUZZLE

Des cartes de musiques pour apprendre à chanter
Des cartes de couleurs pour apprendre les différentes couleurs

Des cartes de directions pour guider Qobo

Des cartes mathématiques (en option) pour apprendre les opérations de bases



Deux touches intuitives adaptées aux Enfants
(pour démarrer et actionner le robot)

Une coque lumineuse et un détecteur photoélectrique placé entre les roues permettant la reconnaissance des pièces puzzle rend la programmation aussi ludique qu'amusante



COMPOSITION DU KIT

- 1 robot Qobo
- 1 câble de chargement USB
- 1 carte
- 30 cartes de programmation
- 1 playbook

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
QOBO	79,00

ROBOT PÉDAGOGIQUE

POUR APPRENDRE AUX ENFANTS DAVANTAGE SUR L'ÉLECTRONIQUE, LA ROBOTIQUE, LE CODAGE







A utiliser avec un téléphone ou une tablette

KIT ROBOT Q-DINO

→ A construire pour les enfants de plus de 8 ans



Kit de robot niveau intermédiaire à construire pour les enfants de plus de 8 ans. Les enfants apprendront davantage sur l'électronique, la robotique, le codage ou encore STEM grâce aux moteurs et aux différents capteurs

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
Q-DINO	130,00

QOOPERS

→ A construire pour les enfants de plus de 10 ans



Kit programmable permettant aux élèves de construire les robots à partir de zéro et découvrir le plaisir de la création pratique. Ils pourront apprendre le fonctionnement des différentes structures mécaniques et modules électroniques et pratiqueront la programmation Scratch

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
QOOPERS	170,00

Q-SCOUT

→ A construire pour les enfants de 6 à 10 ans



Kit de robot programmable pour les 6 à 10 ans, permet aux élèves de construire les robots à partir de zéro et découvrir le plaisir de la création pratique. Ils pourront apprendre le fonctionnement des différentes structures mécaniques et modules électroniques et pratiqueront la programmation Scratch, Scratch jr, Python

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
Q-SCOT	80,00

CORDONS AUDIOVISUELS

D'une façon non exhaustive,
nous vous présentons quelques accessoires audiovisuels
pour tous vos projets de salle numérique

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON HDMI VERS MICRO HDMI	2040685	2 m	3 ans	9,00
	CORDON HDMI TYPE A VERS MINI HDMI TYPE C CONNECTEURS OR M / M	2040298	2 m	3 ans	7,00
	CORDON HDMI PLAT 1.4 - CONTACT OR - M / M - AWG30 - NOIR	2120495	1,8 m	3 ans	9,00
		2120502	3 m	3 ans	11,00
		2120509	5 m	3 ans	15,00
		2120516	10 m	3 ans	20,00



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON USB 3.1 - TYPE C - SUPERSPEED	2090676	1 m	3 ans	12,00
		58E9631	2 m	3 ans	15,00
	CORDON USB 2.0 A-A M / M NOIR	2090016	1,8 m	3 ans	2,00
		2090030	5 m	3 ans	3,20
	RALLONGE AMPLIFIÉE USB2.0 AA M/F	2090674	5 m	3 ans	15,00
		2090681	10 m	3 ans	24,00
		2090688	15	3 ans	39,00

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M	2060090	1,5 m	3 ans	5,00
	CORDON 3 RCA AUDIO VIDÉO M / M	2060083	5 m	3 ans	5,00
	CORDON AUDIO 2 X RCA BLINDÉ M/M	2061949	10 m	3 ans	7,00
	CORDON 3 RCA AUDIO VIDÉO M / M	2060069	1,2 m	3 ans	3,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M/M - BLINDÉ	2061341	2,5 m	3 ans	3,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M - BLINDÉ	2061579	5 m	3 ans	4,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M - BLINDÉ	2061580	10 m	3 ans	8,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M/M - BLINDÉ	2061589	15 m	3 ans	12,00

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON SVGA + AUDIO "PLATINUM" FULL PIN - AWG26 - M/M -	2051620	2 m	3 ans	16,00
		2051634	5 m	3 ans	22,00
		2051641	10 m	3 ans	41,00
		2051655	20 m	3 ans	59,00

CORDONS AUDIOVISUELS POUR ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

ADAPTATEURS

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 M VERS VGA F - AWG30	2051150	0,20 m	3 ans	12,00
	ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT 1.2 M VERS VGA F	2040531	0,20 m	3 ans	21,00
	ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 M VERS HDMI 1.4 F - AWG32	2052063	0,20 m	3 ans	18,00
	ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT 1.2 M VERS HDMI 1.4 F	2040573	0,20 m	3 ans	14,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 3,5 F / 2 X RCA M	2060516	0,20 m	3 ans	3,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X JACK 3.5 F / JACK 3.5 M	2060579	0,20 m	3 ans	3,20
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X RCA F / JACK 3,5 M	2060517	0,20 m	3 ans	3,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X RCA F / JACK 6,35 M	1070273	-	3 ans	3,50
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 3.5 F / JACK 6.35 M	1070245	-	3 ans	2,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 6.35 F / JACK 3.5 M DORÉ	1070615	-	3 ans	2,00



CONVERTISSEURS

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CONVERTISSEUR VGA + AUDIO JACK 3.5MM VERS HDMI	9050887	3 ans	85,00

BOBINE CÂBLE

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	BOBINE CÂBLE HP - 2X1,5 MM ² - NOIR ET ROUGE - 100M	2063007	3 ans	66,00
	BOBINE CÂBLE HP - 2X2,5 MM ² - NOIR ET ROUGE - 100M	2063014	3 ans	112,00

DES CASQUES POUR USAGE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉ

logitech

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	MICRO-CASQUE GAMING FILAIRE LOGITECH G335, MICRO FLIP POUR COUPER LE SON	L-G335	3 ans	59,00

Très appréciés
dans les salles
multimédia

sanako

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	MICRO-CASQUE DOUBLE JACK AN- TIBRUIT, VOLUME AJUSTABLE	HS-04S	3 ans	16,00
	MICRO-CASQUE PRO	HS-04SU	3 ans	22,00
	MICRO-CASQUE NOIR	HS-610	3 ans	48,00
	MICRO-CASQUE DE COULEUR ROUGE, BLUETOOTH 4.1 RECHAR- GEABLE	HS-935BT	3 ans	78,00
	MICRO-CASQUE AVEC CONTRÔLE DE VOLUME	HS-05A	3 ans	28,00

SENNHEISER



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	MICRO CASQUE BANDE PASSANTE 20-20 000 HZ CONNECTEUR RJ11	SLH07	3 ans	88,00
	MICRO CASQUE DYNAMIQUE BANDE PASSANTE 40-14 000 HZ CORDON DE 1,80 M DOUBLE JACK 3.5 MM JACK 6,35 MM XLR MÂLE 3 PTS DIN 5 BROCHES	TLH82	3 ans	117,00
	CASQUE LÉGER ET CONFORTABLE SENSIBILITÉ ÉLEVÉE ROBUSTE CÂBLE UNILATÉRAL DÉTACHABLE OREILLETTE PIVOTANTE POUR L'ÉCOUTE D'UNE SEULE OREILLE CODON 1.5M CONNECTEURS JACK 3.5/6.5 MM	HD25	3 ans	170,00
	CASQUE LÉGER ET CONFORTABLE PUISSANCE ET FIDÉLITÉ EXCEPTIONNELLE. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT BANDE PASSANTE 20-20 000 HZ. CORDON 2M CONNECTEUR JACK 3.5 MM	HDPRO	3 ans	78,00

ENCEINTES AMPLIFIÉES



PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ENCEINTES BLACK 6W RMS	SP-HF180	3 ans	18,00
ENCEINTES 2.0 40W RMS BOIS	SP-HF1250B II	3 ans	89,00
ENCEINTES HP 2.0 50W RMS - 2.1	SP-HF1800A	3 ans	130,00
ENCEINTES WOOD 6W RMS SURROUND	SP-HF280	3 ans	19,00
ENCEINTES 2.0 14W RMS	SP-HF500A	3 ans	66,00
ENCEINTES BLACK 1.5WRMS USB POWER	SP-U115	3 ans	15,00
ENCEINTES 2.1 WOOD 8W RMS	SW-2.1 370.1	3 ans	45,00
ENCEINTES 2.1 12W RMS	SW-2.1 375 Black	3 ans	49,00
ENCEINTES 2.1 12W RMS	SW-2.1 375 WOOD	3 ans	49,00
ENCEINTES 2.1 32W RMS	SW-HF2.1 1205	3 ans	80,00
ENCEINTES 2.1 45W RMS BOIS	SW-HF2.1 1700 II	3 ans	105,00
ENCEINTES 2.1 200W RMS	SW-HF5.1 6000	3 ans	330,00



MICROPHONE



PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
SYSTÈME SANS FIL À MAIN	xsw2-835	Récepteur true diversity avec boîtier métallique et des fonctions de scan et de synchronisation pour une configuration facile. Autonomie de 10 heures	3 ans	390,00
SYSTÈME SANS FIL À MICRO CRAVATE	XSW 2-ME2		3 ans	390,00
MICRO SERRE-TÊTE DISPOSITIF SANS FIL TOUT- EN-UN	XSW 2-ME3		3 ans	420,00
MICROPHONE UHF SKM SYSTÈME SANS FIL À MAIN	le15887R	Synchronisation sans fil simple et flexible entre l'émetteur et le récepteur par infrarouge. Attribution rapide des fréquences jusqu'à 12 récepteurs 20 canaux compatibles	3 ans	760,00
MICROPHONE UHF SKM SYSTÈME SANS FIL À MICRO CRAVATE	LE15843H		3 ans	760,00
MICROPHONE UHF SKM MICRO SERRE-TÊTE DISPOSITIF SANS FIL TOUT- EN-UN	LE158990		3 ans	830,00

Nouvelle édition



12 ANS D'EXPÉRIENCE

>1200 établissements scolaires et collectivités
nous font confiance

Catalogue 2022-2023

L'ÉCOLE NUMÉRIQUE



ARATICE

7 rue du Limousin
95310 Saint Ouen l'Aumône

01.79.42.00.15

info@aratice.fr - www.e-aratice.com - www.aratice.fr
aratice - YouTube