



L'ÉCOLE NUMÉRIQUE



ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS
POUR LES ESPACES NUMÉRIQUES

CATALOGUE 2022



ÉCRANS : INFRAROUGE - CAPACITIF - PC/OPS

03



LOGICIEL POUR ÉCRANS INTERACTIFS & PÉDAGOGIQUES

10



NOU
VEAU

AFFICHAGE DYNAMIQUE - TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE

13



MUR D'ÉCRITURE POUR ÉCRANS INTERACTIFS

16



SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

19



SOLUTIONS TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

29



SOLUTIONS TABLEAUX BLANCS

37



NOU
VEAU

40

SOLUTIONS AUDIO & VIDÉO



CONFÉRENCE SANS FIL

48



CAMERA- SCANNER

49



TABLE MULTIMÉDIA- PLATEFORME INTERACTIVE

58



NOU
VEAU

52

ROBOT PÉDAGOGIQUE



BORNE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

56



ACCESSOIRES AUDIOVISUELS

57



ÉCRANTACTILE

AUDIOVISUEL

ÉCRAN INTERACTIF

Compatible avec
Windows, Android



ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF

65"-75"-86"



4K UHD

Ecran LCD tactile : 10 points de contact
Cadre fin, verre 4mm antireflet, anti-rayures,
anti-éblouissement, imperméable

Sous Android

Windows en option (PC-OPS)

Wireless Mirroring

Affichage simultané multi-écrans

Stylet actif pour écriture ultra-fine

18 touches de raccourci sur les côtés

Logiciel d'annotation DONVIEWBOARD

HP stéréo intégré

Garantie 5 ans

Ports USB-C, HDMI



UN ÉCRAN TACTILE AU DOIGT OU STYLET

En Option

eGalaxPen



C'est un stylo actif basé sur la technologie de
détection couplée capacitive

Stylet électronique pour une écriture plus
naturelle et précise

MISE EN MIROIR SANS FIL SUR DIFFÉRENTS SYSTÈMES



EShare est l'application permettant le partage sans fil
de l'écran interactif vers une tablette, un smartphone, un
ordinateur, et vice-versa, tout en gardant l'interactivité
du grand écran tactile

EShare est intégrée sur nos écrans interactifs

ÉCRAN TACTILE


AUDIOVISUEL

ÉCRAN INTERACTIF

ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF



18 touches
de raccourci sur les
côtés du cadre pour
un accès encore plus
facile



UTILISANT LA TECHNOLOGIE
TACTILE MULTIPOINT




PC-OPS
Windows
à l'arrière de l'écran
(En option)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
DS-65AWMS-L04PA	Ecran capacitif 65"	2300,00
DS-75AWMS-L04PA	Ecran capacitif 75"	3700,00
DS-86AWMS-L04PA	Ecran capacitif 86"	4700,00
OPTIONS		
EGALXPEN	Styler	90,00
PC OPS - WINDOWS	PC OPS I5, I7 ou I7++	Voir page N° 17

ÉCRAN TACTILE

PC-OPS WINDOWS - EN OPTION
15- 17 - 17++ (VOIR PAGE 17)
GARANTIE DE BASE 3 ANS



DONNÉES TECHNIQUES

PRODUITS		65"	75"	86"
ÉCRAN	Type d'écran	TFT-LCD, 16:9, LED, 3840 X 2160,		
	Rafraîchissement	60Hz		
	Angle de vue	178°		
	Durée de vie	≥120,000H		
	Luminosité (nit)	400	400	450
	Ratio/contraste	4500:1	4000:1	1500:1
	Zone tactile (L *H mm)	1478*803.52	1700*928.26	1943*1065.96
	Zone d'affichage (L *H mm)	1428.48*803.52	1650.24*928.26	1895.04*1065.96
VERRE	Plaque de verre	Verre trempé AG (anti-éblouissant), réflectivité < 1 %		
	Épaisseur de verre (mm)	3		
	Dureté du verre	Mhos7		
TV SYSTEM	Haut-parleurs	20W*2		
	Signal analogique	PbPr Support: 480P/I, 576P/I, 720P, 1080P/I, VGA Compatible, SVGA XGA. WXGA XGA. WUXGA		
PUISSANCE	Max/ Standby(W)	200; <0.5	330; <0.5	450; <0.5
ANDROID	Version	System Version: Android 8.0, CPU: Cortex A73*2+A53*2 1.5GHz,		
	Spécifications	GPU: MaliG51*4, RAM: ODR4 4G, ROM: 32G		
	Réseau	Ethernet: 10/100/1 000Mbps, WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetooth*9*9//9*/98-*63-*63-*652132th:4.2		
CONNECTIQUES	En façade	HOMI 2.0 in*1 / Public USB 3.0*4(Type A*3, Type (*1) /Touch USB 2.0*1 (Type A)		
	A l'arrière	OP 1.2 in*1 / HOMI 2.0 in*2 / VGA in*1 / VGA Audio in*1 (3.5mm) / YPbPr in*1 / AV in*1 / RJ45 in*1 + Touch USB 2.0*3(Type B) / Public USB 3.0*1 (Type A) / USB(Android) 2.0*1 (Type A) HOMI 2.0 out*1 / RJ45 out*1 / Spdif out(Optional)*1 / Head phone out*1 (3.5mm) / RS232*1 / WIFI antenna*1		
OPS WINDOWS	en option	Nous consulter		
TECHNOLOGIE TACTILE	Technologie	Tactile- Toucher capacitif projeté 10 points		
	Précision tactile	Objet tactile minimum : 5 mm, temps de réponse : stylet actif < 3 ms, stylet passif < 1 ms		
	Compatibilité du système d'exploitation	Windows 7/8/10; Linux; Android 4.4+		
DIMENSIONS	L*H*P mm- net	1533*952*120	1767*1092*118	2019*1230*143
	L*H*P mm- emballage	1777*260*1145	1987*270*1255	2214*270*1354
ACCESSOIRES	Stylo passif*2(avec 1 embouts)/Télécommande*1/Câble d'alimentation*1 (3m)/Câble HDMI*1(3m)/Câble USB*1 (AA, 3m)/Manuel*2(1 pour mur- Support de montage, 1 pour écran tactile Ali-in-one) / Carte de garantie * 1 / Certificat qualifié * 1 / Liste de colisage * 1			
POIDS	Net kg	41	58	81

ÉCRAN TACTILE

AUDIOVISUEL

ÉCRAN INTERACTIF

55" - 65" - 75" - 85"

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE



NOUVELLE VERSION ... LE PLUS !

4K UHD


- + Tactile 32 points
- + Ecriture en 20 points de contact
- + Ecriture bicolore simultanément
- + Ecriture avec stylet ultra-fin
- + Cadres plus fins > écran Plus léger
- + 18 touches de raccourci sur les côtés
- + Caméra FHD 2MP et 2 micro intégrés
- + Geler l'écran avec la télécommande
- + Ports USB-C
- + Compatibilité Windows, Android, Mac OS et Chrome OS



**Compatible avec Windows,
Android, Mac OS et Chrome OS**
Prise en charge android 6.0, 8.0 et 9.0



- Ecran LCD tactile au doigt ou stylet
- Verre trempé antireflet 4 mm - Angle de vision de 178°
- HP stéréo intégré
- Multipoints
- Affichage simultané multi-écrans
- Logiciel DonviewsBoard (Windows/Android)
- OPS - PC Windows à l'arrière de l'écran (en option)
- Garantie 5 ans





LOGICIEL DONVIEWBOARD

Outils d'annotation pour les présentations permettant d'écrire, dessiner, interagir à plusieurs, avec une large gamme de ressources pédagogiques, expériences de simulation pour un apprentissage interactif

ÉCRAN INTERACTIF INFRAROUGE

Cadre
plus fins &
Plus léger

Caméra
Full HD 2MP +
2 microphones

Connexion
sans fil

18 touches de
raccourci sur les
côtés du cadre pour
un accès encore
plus facile

Ports à l'avant et à
l'arrière:
USB-C, - HDMI,
VGA, RJ45

PC-OPS
Windows
à l'arrière de l'écran
(En option)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
DS 55IWMS-L02PA	Ecran infrarouge 55"	1490,00
DS 65IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 65"	1790.00
DS 75IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 75"	2490.00
DS 86IWMS-L03PA	Ecran infrarouge 85"	3490.00

RÉFÉRENCE	OPTIONS	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
EGALXPEN	Stylo eGalaxPen	90.00
OPS	PC OPS I5, I7 ou I7++	Voir page 17
CAM INF 2	Webcam+micro 2px megapixel économique	Nous consulter
CAM INF 8	Webcam+micro 8 megapixel premium	Nous consulter

+ GELER L'ÉCRAN

Utilisez la télé-commande pour geler l'écran tout en gardant la lecture audio, afin que personne ne soit distrait et que votre progression ne soit pas affectée !

+ ÉCRITURE FINE MULTIPOINT

Il permet d'identifier deux objets tactiles des tailles différentes et de configurer différentes couleurs pour chaque d'entre eux

+ AFFICHAGE MULTI-APPAREILS EN CONNEXION SANS FIL

En connexion sans fil, il est possible de contrôler les appareils mobiles vers l'écran sous le même réseau
Aussi, Il est possible depuis un mobile d'écrire ou partager des fichiers sur l'écran depuis n'importe où dans la pièce



ÉCRAN INFRAROUGE

PC-OPS WINDOWS - EN OPTION
I5- I7 - I7++ (VOIR PAGE 17)
GARANTIE DE BASE 3 ANS



DONNÉES TECHNIQUES

PRODUITS		55"	65"	75"	85"
ECRAN	Type d'écran	TFT-LCD, 16:9, LED, 3840 X 2160			
	Rafraîchissement	60Hz			
	Angle de vue	178°			
	Durée de vie	≥50000H	≥120,000H		
	Luminosité (nit)	350-400cd/m²	400		
	Ratio/contraste	Max: 4000:1-Min: 3200:1	4500:1	4500:1	3200:1
	Zone tactile (L *H mm)		1484.3*842.5	1704*965.5	1953.3*1103.1
	Zone d'affichage (L *H mm)		1431.5*805.9	1652.24*930.26	1875*1056
VERRE	Plaque de verre	Verre trempé AG (anti- éblouissement), réflectivité < 1 %			
	Épaisseur de verre (mm)	4			
	Dureté du verre	Mhos7			
WEBCAM OPTION	Résolution	—	Standard: 2 Megapixel (1080P), Premium: 8 Megapixel(4K)		
	Champ de vision (FOV)	-	Standard: 90° (horizontal), 51 ° (vertical), Premium: 90°		
	Microphones	-	Standard: 2-mic, Premium: 6-mic		
TV SYSTEM	Haut-parleurs	20W*2			
	Signal analogique	VGA Compatible:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA, WUXGA			
PUISSANCE	Max/ Standby(W)	140	165; ≤0.5	330; ≤0.5	450; <0.5
ANDROID	Version	Android			
	Spécifications	CPU: Cortex A73*2+A53*2, 1.5GHz, GPU: MaliG51 *4, RAM: DDR4 4G, ROM: 32G			
	Réseau	Ethernet: 10/100/1 000Mbps, WiFi: 1 EEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth: 5.0			
CONNECTIQUES	En façade	HDMI 2.0 in*I, USB 3.0 type-C*I, USB 3.0 type-A*3, Touch USB 2.0 type A*I OP 1.2 in*I, HDMI 2.0 in*1, Type-C in*1(Multimedia,data transfer,charging combined), VGA in*1, VGA Audio in(3.5mm)*1, Public USB 3.0 type A*2, Android USB 2.0 type A*1, Touch USB 2.0 type A*1, RJ45 in*I, RJ45 out*1, HDMI 2.0 out*1, Spdif out(Optical)*1, Headphone out(3.5mm)*1, RS232*1, WiFi antenna*3			
	En arrière				
OPS WINDOWS	En option	Nous consulter			
TECHNOLOGIE TACTILE	Technologie	6 ou 10 points de contact	Tactile- infrarouge 32 points, écriture 20 points de contact		
	Précision tactile	Objet tactile minimum : 1 mm, temps de réponse : simple toucher < 5 ms, double toucher < 7 ms			
	Système d'exploitation	Windows XP/7/8/1 0; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android			
DIMENSIONS	L*H*P mm- net L*H*P mm- emballage	1363*839*127 1363*839*113	1532*987.7*125 1787*270*1150	1751*1107.3*123.2 1987*270*1255	2004.2*1244.9*139 2214*270*1354
ACCESSOIRES	Stylo*2- Alimentation*1(3m)- HDMI*1(3m)- USB*1 {AA, 3m)- manuel*2- carte de garantie- certificat qualifié* 1- liste de colisage				
POIDS	Net kg		45	57	83

PC - OPS WINDOWS

Unité centrale qui s'intègre à l'arrière
de l'écran interactif
INFRAROUGE & CAPACITIF
permettant d'accéder au système Windows



+	OPS I5	+	OPS I7	+	OPS I7 ++
	Mini PC ZC-OPS Wifi		Mini PC ZC-OPS - Wifi		Mini PC ZC-OPS i7 CPU - Wifi
	Prise en charge du double affichage		Prise en charge du double affichage		NVIDIA GT730, mémoire vidéo de 2 Go, prise en charge de la lecture 4K
	RAM : 8 Go. Disque dur : SATA 2,5". SSD mSATA 500 GB - 128 GB		RAM : 8 Go. Disque dur : SATA 2,5". SSD mSATA 500 GB - 128 GB		2 mémoire DDR3 SO-DIMM 1600 MHz, 16 Go
	connectique : HDMI - 1 VGA - 4 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - 1 RJ45 - 1 MIC - 1 HP		Connectique : 1 HDMI - 1 VGA - 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - 1 RJ45 - 1 MIC - 1 HP		Disque dur : SATA 2,5". SSD mSATA 1TB - 256 GB
	Windows PRO		Windows PRO		Connectique : 1 HDMI - 1 VGA - 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - 1 RJ45 - 1 MIC - 1 HP
					Windows PRO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ZC OPS870 ++	OPS i7++	990,00
ZC OPS870	OPS i7	830,00
ZC-OPS810V	OPS i5	650,00

LOGICIELS DE PARTAGE DE CONTENU

POUR ÉCRAN INTERACTIF



EShare est une application permettant le partage du contenu audio, vidéo, photo, document sans fil vers un écran interactif à partir d'un téléphone, une tablette ou un PC portable, tout en conservant l'interactivité de chaque appareil



Technique très appréciée dans les réunions ou les visioconférences afin de favoriser l'interactivité entre les collaborateurs



Partagez de contenus : audio, vidéo, photo, document... Sans fil et en instantanée, depuis un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable vers l'écran interactif, tout en conservant l'interactivité de chaque appareil



Visualisez et contrôlez l'écran interactif à distance à partir d'un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable, tout en conservant l'interactivité



Contrôlez la gestion et sécurisation des différents postes (un téléphone mobile, une tablette ou un PC portable) depuis l'écran interactif



RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ESHARE	Nous contacter

ESHARE POUR :



EShare est une appli de
MIRRORING

Le mirroring permet de diffuser sur l'écran interactif l'écran de la tablette, smartphone ou ordinateur

Mettez en miroir l'écran du périphérique Android sur votre écran

Donview



LOGICIEL D'ANNOTATION POUR ÉCRAN INTERACTIF

DonviewBoard est un logiciel qui combine la simplicité des outils d'enseignements traditionnels avec les avantages qu'apportent les TICE

Il fonctionne aussi bien sur un écran interactif que sur un tableau blanc interactif ou sur votre ordinateur personnel

Donview



LES POINTS FORTS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
DONVIEWBOARD	Nous contacter



Prise en charge des appareils Windows et Android

Connexion sans fil et interactivité faciles

Duplication d'écran et partage de données

Solution d'affichage multi-appareils



Une suite puissante de logiciels de tableau blanc

Large gamme de ressources pédagogiques

Expériences de simulation pour l'apprentissage interactif

Outils d'annotation pour les présentations



Il permet l'écriture manuscrite tout en y ajoutant des visuels, des images, des graphiques, des vidéos ou encore de naviguer sur Internet.

Ces supports sont à tout moment annotés et complétés, enregistrés et archivés dans la librairie de documents

En WiFi, vous pouvez contrôler les appareils mobiles : tablette, smartphone ou PC portable depuis l'écran (s'assurer que l'écran interactif et les appareils soient connectés sur le même réseau)

De même, toujours en WiFi, il est possible depuis un mobile, écrire ou partager des fichiers vers l'écran depuis n'importe où

LOGICIELS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES & INTUITIFS



Contactez-nous pour connaître le logiciel le plus adapté à votre projet numérique



Faciliter la gestion de la classe et optimiser la production de supports pédagogiques et d'exercices. Supports TNI - VPI - EIM

OPENBOARD



- OpenBoard est un logiciel d'enseignement interactif
- Il peut être utilisé indifféremment avec un tableau blanc interactif ou dans une configuration à double écran avec tablette. Compatible avec n'importe quel projecteur disposant d'un dispositif de pointage
- OpenBoard est compatible avec Windows (7+), MacOS (10.9+) et Linux

Version libre

NOTEBOOK



- Logiciel d'évaluation et de collaboration entre élèves. Il inclut des outils dédiés à chaque matière, l'intégration aux appareils mobiles et des milliers de ressources pédagogiques gratuites
- Il peut être installé sur le PC de l'enseignant, lui permettant d'accéder d'un simple clic à des évaluations, à créer des activités ... tout en gardant le contrôle de la classe à l'aide de la tablette

Version payante

WORKSPACE



- Il comprend plus de 4 000 ressources numériques et une bibliothèque Flash «SIMS» contenant des animations et des simulations interactives pour l'enseignement de la maternelle à l'université dans les différents domaines disciplinaires.
- Il permet aussi la reconnaissance d'écriture mathématique, de l'éditeur d'équation et l'interaction avec Workspace Connect App à partir d'une tablette iPad ou Android

Version libre et payante

ACTIVINSPIRE



- Exclusivement conçu pour une utilisation dans les écoles primaires et secondaires
- Compatible avec Windows, Mac et Linux. Utilisable avec la plupart des marques de TNI et EIM, mais aussi seul sur un PC. Interopérable permettant d'importer des fichiers et de travailler sur des contenus de formats différents

Version libre et payante

AFFICHAGE DYNAMIQUE

POUR CRÉER, PLANIFIER ET DÉPLOYER DES CONTENUS MULTIMÉDIA EN UN CLIN D'ŒIL ET SELON LES BESOINS

NOS SOLUTIONS



PLUG AND PLAY

- Solution composée d'un écran avec un Player intégré, permettant de diffuser l'information à l'aide d'une clé USB et à partir du réseau



LOCAL

- Solution permettant la connexion au serveur interne de l'établissement pour des structures qui ont besoin de communiquer avec un maximum de 15 écrans
- A chaque écran il faut ajouter un PLAYER connecté avec un câble HDMI
- Logiciel MULTIPSTE pour gérer la gestion des contenus



SERVEUR

- Solution permettant la connexions à un réseau externe - CLOUD de plus de 15 moniteurs
- Diffusion de l'information à partir de n'importe quel poste. Chaque écran a son propre PLAYER intégré pour un accès au réseau
- Logiciel - licence serveur pour gérer la gestion des contenus



Elements nécessaires à connaître pour créer votre projet d'affichage dynamique

- ① Emplacement à l'intérieur ou l'extérieur
- ② Nombre de moniteurs - écrans à installer
- ③ Moyen de déploiement de l'information (local ou Web)
- ④ Connexion au réseau interne ou externe



RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
CDE4302	ECRAN 43"	455,00
CDE5510	ECRAN 55"	865,00
CDE6510	ECRAN 65"	1642,00
NMP580	PLAYER ViewSonic	430,00
Nous consulter	LICENCE SERVEUR	Nous consulter
Nous consulter	Protection au polycarbonate	Nous consulter

ARABLACKBOARD

NOU
VEAU

ARABLACKBOARD++

TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE LCD

10" - 40" - 52"

Rentrée
des classesNOUVELLE GÉNÉRATION DE TABLEAUX
NUMÉRIQUES POUR TOUS LES ÂGES ET
POUR TOUTES LES SITUATIONSD'autres dimensions de
tableaux disponibles
Demandez-nous !

60"

Parfaitement
compatible avec
nos écrans tac-
tiles interactifs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION H*L*P MM	POIDS Kg	PRIX € HT HORS LIVRAISON
B10A	Arablackboard 10"	254*164*8	158 g	11,00
B40A	Arablackboard 40"	900*600	6,45 kg	260,00
B52A	Arablackboard 52"	1200*800	7,1 kg	390,00
B60P	Arablackboard++ 60"	1435*1200	27 kg	980,00

Effacement TOTAL
du contenu affiché au
tableau en un clic à
travers une touche ali-
mentée d'une batterie
intégrée rechargeablePour les tableaux 40"
et 52", il est possible
d'enregistrer le contenu
affiché au tableau dans
l'ordinateur à travers un
câble USBEffacement PARTIEL
du contenu écrit au
tableau, à l'aide d'une
gomme (fournie)Possibilité d'efface-
ment partiel unique-
ment sur les tableaux
60" (arablackboard++)

TABLEAU NOIR D'ÉCRITURE - LCD



Respectueux de l'environnement sans poussière, sans pollution par les odeurs.

Technologie d'affichage sans rétroéclairage : Le tableau LCD reflète l'écriture manuscrite par la lumière naturelle, sans danger ni rayonnement pour les yeux



Tactile
Stylet - doigt


Écrivez à l'aide d'un stylet passif (fourni) ou même avec vos doigts



Des tableaux s'adaptant aux différents supports : mur, chevalet

ARABOARD 2

SOLUTION MOBILE



La solution est portée par un support mobile avec 4 roues, dont 2 à frein. Passage des câbles caché

La hauteur de la solution se règle au moment du montage du support

Supports ajustables en hauteur



MUR D'ÉCRITURE AUTOUR D'UN ÉCRAN INTERACTIF


Solution mécano soudée composée d'un cadre métallique avec 2 tableaux blancs pivotantes doubles-faces



Ce cadre se fixe sur support mobile ou fixe (en option) selon les besoin et permet d'intégrer un écran interactif capacitif ou infra-rouge (en option) au centre de la solution à travers un support au fixation VESA

ARABOARD 2+

SOLUTION FIXE



La solution est portée par un support fixé au sol et au mur. Fixation VESA,

Deux tableaux blancs pivotants

Surface d'écriture émaillée, anti-rayures Marque Polyvision e3. Garantie à vie pour la surface d'écriture



ARABOARD 2

**LA SOLUTION S'ADAPTE
AUX ÉCRANS
INTERACTIFS :
CAPACITIF & INFRAROUGE**

TYPE D'ÉCRAN	SUPPORT FIXE MINI W-100	SUPPORT MOBILE MINI F-100
ÉCRAN CAPACITIF 55"	Oui	Oui
ÉCRAN CAPACITIF 65"	Oui	Oui
ÉCRAN CAPACITIF 75"	Non	Non
ÉCRAN INFRAROUGE 55"	Oui	Oui
ÉCRAN INFRAROUGE 65"	Oui	Oui
ÉCRAN INFRAROUGE 75"	Oui	Non

Taille maximum de l'écran :
1010 * 1750 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION LA SOLUTION H * L * P MM	DIMENSION DU TABLEAU H * L * P MM	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON - ASSEMBLAGE
ARABOARD 2	Structure mobile + 2 tableaux blancs coulissants	1097 * 3429 * 100	835 * 1079	96,00	1090,00
ARABOARD 2+	Structure sur pied fixe + 2 tableaux blancs coulissants	1097 * 3429 * 100	835 * 1079	74,00	890,00

AUDIOVISUEL

MUR D'ÉCRITURE SOLUTION COMPLÈTE



ARABOARD 2+



MUR D'ÉCRITURE

AUTOUR D'UN ÉCRAN INTERACTIF

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage de l'écran interactif

Solution murale - mécano soudée pour écran interactif max 75" intégrant 4 tableaux blancs dont 2 coulissants

Solution à installer uniquement sur des murs solides (Béton, brique ...)

Garantie de la solution 3 ans

Surface d'écriture émaillée anti-rayures, marque Polyvision e3 d'écriture

Garantie à vie de la surface d'écriture



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSION LA SOLUTION H * L * P MM	DIMENSION 1 TABLEAU H * L * P MM	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON HORS ASSEMBLAGE
ARABOARD 4	Structure + 4 tableaux blancs	1305 * 4000 * 100	1140 * 940	45,00	890,00



NOS SOLUTIONS

MURALES
MOBILES

MOTORISÉES
NON MOTORISÉES

PÉRIPHÉRIQUES

SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

*Le choix du bon support d'écran est
fondamental*

*Choisissez-le en fonction de votre
salle et des utilisateurs*

*En acier, fixation VESA 4 points,
pour des écrans max 86"*

Garantie 5 ans

DIMASA



SUPPORTS

POUR ÉCRANS INTERACTIFS



• Support pour écran de 32" à 95" ou jusqu'à 100 Kg



• Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage



• Installation de l'écran uniquement en mode horizontal



• Pieds de nivellement réglables en hauteur pour surmonter toute irrégularité de la surface du sol



• Garantie 5 ans



• Certification CE

MUR & SOL
MOTORISÉ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MINI W 65	Support 1 écran 65 kg	774,00
MINI W 100	Support 1 écran 100 kg	800,00
MINI W DUO	Support 2 écrans 100 kg	900,00
MIP MOT MINI PREMIUM	Support 1 écran 100 kg	1127,00

MINI W-65

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (778 - 1650 mm)
- Jusqu'à 65 Kg

MINI W-100

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (778 - 1650 mm)
- Jusqu'à 100 Kg

MINI W-DUO

Écran 32" - 55"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (778 - 1650 mm)
- Jusqu'à 100 Kg

MIP MOT MINI PREMIUM

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (900 - 1550 mm)
- Jusqu'à 100 Kg



SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MINI F 65	Support 1 écran 65 kg	874,00
MINI F 100	Support 1 écran 100 kg	927,00
MINI F DUO	Support 2 écrans 100 kg	1000,00
MIF MOT MINI PREMIUM	Support 1 écran 100 kg	1147,00

**MOBILE
MOTORISÉ**

- Support pour écran de 32" à 95" ou jusqu'à 100 Kg
- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm
- Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE

MIF MOT MINI PREMIUM

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (1000 - 1650 mm)
- Jusqu'à 100 Kg

MINI F-DUO

Écran 32" - 55"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (847 - 1678 mm)
- Jusqu'à 100 Kg

MINI F-100

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (847 - 1678 mm)
- Jusqu'à 100 Kg

MINI F-65

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (847 - 1678 mm)
- Jusqu'à 65 Kg



SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MIMI	Support inclinable	913,00
MIMI TABLE PRO	Support inclinable	1147,00
MIMI TABLE	Support inclinable	914,00

**INCLINABLE
MOBILE
MOTORISÉ**

DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts



• Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage



• Installation de l'écran uniquement en mode horizontal



• 4 roues



• Garantie 5 ans - Certification CE

MIMI TABLE

Écran 32" - 65"

- Réglage électrique de la hauteur de 450 mm (1350 - 900 mm)
- Jusqu'à 70 Kg



MIMI TABLE PRO

Écran 32" - 95"

- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (1350 - 700 mm)
- anti- collision
- Jusqu'à 100 Kg



MIMI

Écran 32" - 95"



- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm (1350 - 700 mm)
- Jusqu'à 100 Kg



SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

STANDARD-W

Écran 32" - 95"



**MUR & SOL
MOTORISÉ**



DIMASA

- Support pour écran de 32" à 95" ou jusqu'à 160 Kg de poids
- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm
- Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage
- Il permet uniquement l'installation de l'écran en mode horizontal
- Pieds de nivellement réglables en hauteur pour surmonter toute irrégularité de la surface du sol
- Garantie 5 ans - Certification CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
STANDARD W	Support pour 1 écran	960,00
STANDARD W DUO	Support pour 2 écrans	1020,00

STANDARD-W-DUO

Écran 32" - 55"



SÉRIE STANDARD-F

AUDIOVISUEL

SÉRIE STANDARD-F

SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

STANDARD-F-DUO

Écran 32" - 55"



MOBILE
MOTORISÉ

DIMASA

- Support pour écran de 32" à 95" ou jusqu'à 160 Kg
- Réglage électrique de la hauteur de 650 mm
- Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage
- Installation de l'écran uniquement en mode horizontal
- 4 roues
- Garantie 5 ans - Certification CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
STANDARD F	Support pour 1 écran	1107,00
STANDARD F DUO	Support pour 2 écrans	1154,00

STANDARD-F

Écran 32" - 95"



SUPPORTS POUR ÉCRANS INTERACTIFS

A FAIBLE COÛT !

- Support pour écran de 32" à 95" ou jusqu'à 150 Kg
- Support universel compatible avec tout type de marque ou modèle d'affichage
- Installation de l'écran en mode horizontal
- Garantie 5 ans - Certification CE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MIP MOT FLEX	Support motorisé/mural 150 kg	607,00
MIP MOT FLEX ZERO	Support motorisé/mural 150 kg	574,00
MIP FLEX	Support manuel/mural 100 kg	400,00
MIF FLEX	Support manuel/mobile 100 kg	460,00

MIP MOT FLEX

Écran 32" - 95"

- Solution murale/sol
- Réglage électrique de la hauteur de 600 mm (1001 - 1601 mm)
- Jusqu'à 150 Kg

MIP MOT FLEX ZERO

Écran 32" - 95"

- Solution murale/sol
- Réglage électrique de la hauteur de 600 mm (721 - 1321 mm)
- Jusqu'à 150 Kg

MIP FLEX

Écran 32" - 86"

- Solution murale/sol
- Réglage manuel de la hauteur de 190 - 2193 mm
- Jusqu'à 100 Kg

MIF FLEX

Écran 32" - 86"

- Solution mobile
- Réglage manuel de la hauteur de 190 - 2193 mm
- Jusqu'à 100 Kg



SUPPORTS

POUR ÉCRANS INTERACTIFS

Des supports pour tout type de périphériques



MIF 1400-1600-1800

Écran 32" - 75"

- Support mobile avec 3 hauteurs
- Réglage manuel de la hauteur de 1400 - 1800 mm
- Jusqu'à 80 Kg



MI LOGI KIT 2

Kit d'installation


- Plateau supérieur pour camera (135x120 mm)
- Plateau inférieur (620x320 mm)
- Supports d'enceintes
- Support mural pour moniteur : VESA max 900x600mm
- Boîtier pour minil PC, NUK ... 300x300x100mm



MI LOGI KIT 1

Kit d'installation


- Plateau supérieur pour camera (135x120 mm)
- Plateau inférieur (620x320 mm)
- Supports d'enceintes
- Boîtier pour minil PC, NUK (300x300x100 mm)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MI LOGI 1	Kit d'installation	240,00
MI LOGI 2	Kit d'installation	360,00
MIF 1400-1600-1800	Support manuel/mobile 80 kg	540,00

SUPPORTS MANUELS POUR ÉCRAN INTERACTIF JUSQU'À 86"

Solution permettant le déplacement manuel de haut en bas et sans effort d'un écran interactif max 86"



Le système de montée et descente de l'écran se fait à travers une technologie de tension à ressort

Support très mince (81 mm épaisseur) en acier époxy
Support pour écrans de 42" à 86", max 95 kg
avec un mouvement vertical jusqu'à 400 mm
Fixation VESA

Certificat UL et CE-ISO 60950 TUV-UL EN
Fabriquée en Europe - Garantie 3 ans

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CHARGE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
480A13	BalanceBox® 400-40 léger	23- 43 kg	730,00
480A12	BalanceBox® 400-70 Medium	41- 69 kg.	730,00
480A14	BalanceBox® 400-90 lourd	66- 95 kg	730,00



SOLUTION FIXE

Une solution de fixation murale
La solution parfaite pour le mur de votre salle de classe ou de conférence

SOLUTION MOBILE

Support mobile, lorsqu'il est plus pratique de déplacer votre écran tactile à l'intérieur de la pièce ou d'une pièce à l'autre

Faites votre choix !

Solution Manuel
Pas de moteur
Pas d'électricité



Support VESA

C'est un support d'interface pour monter un écran plat avec une capacité de charge jusqu'à 180 kg



Support mobile

Le support Mobile Stand Mix permet le déplacement de l'écran



Support au sol

A utiliser avec de murs non porteurs ou solides



Plateau

Plateau pour PC portable jusqu'à 17" ou pour le clavier avec une capacité de charge de 6 kg

RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES	PRIX € HT HORS LIVRAISON
408A01	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 léger)	1149
408A02	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 medium)	1149
408A03	Support mobile complet (VESA universel + balance box 400 lourd)	1149
481A70	Support d'interface VESA- universelle	87,00
481A42	Support au sol	184,50
481A73	Plateau	42,00

SUPPORTS MANUELS POUR ÉCRANS INTERACTIFS JUSQU'À 98"



Support VESA

C'est un support d'interface pour monter un écran plat avec une capacité de charge jusqu'à 180 kg



Support mobile

Pour permettre le déplacement de l'écran




Support au sol

A utiliser pour monter la BalanceBox® 650 lorsqu'il n'y a pas de murs porteurs ou solides



Verrou de TB pour Winx® 4b

Il permet de verrouiller les tableaux blancs fermés et de protéger l'écran tactile contre toute utilisation indésirable



Solution de montage mural réglable en hauteur manuellement parfaite pour déplacer des écrans interactifs plus grands et plus lourds vers le haut et vers le bas avec le toucher d'un doigt



Ce support a une capacité de poids jusqu'à 162 kg pour des écrans 65" à 98", avec un mouvement vertical jusqu'à 650 mm



Faites votre choix entre une solution de montage MURAL ou un support MOBILE lorsqu'il est plus pratique de déplacer votre écran tactile d'une pièce à l'autre



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARABALANCE 650 130	ARABALANCE 650 - 98" - 130	730,00

"TNI++" SOLUTION COMPLÈTE

Solution compatible avec tout type de vidéoprojecteur (en option)

Tableau blanc 89" - infrarouge - Tactile au doigt jusqu'à 10 points de contact

18 touches de raccourci sur le côté gauche et droit du tableau

HP 2 * 30W amplifiés

Visualiseur HD à LED pour l'affichage numérique

PC-OPS Windows à l'arrière de l'écran (En option)

LA SOLUTION COMPREND :

- Un tableau blanc spécial projection, infrarouge
- Un contrôleur multi-sources
- Un visualiseur
- Deux HP avec amplificateur 30 W
- Connectiques (HDMI et VGA)
- Sous Androïd, PC Windows en option



Un PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE aux boutons lumineux centralise les fonctionnalités audio, camera, PC, OPS, connectiques ...



Carte magnétique pour déverrouiller la solution

Contrôle Audio

Lecteur multimédia

Visualiseur - PC - VPI

Windows - Androïd

Démarrer/éteindre la solution

Connectique : HDMI-VGA ...

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	PRIX € HT HORS LIVRAISON
TNI++	Tableau numérique "Tout en un"	35,00	1650,00 *


(*) Hors vidéoprojecteur et OPS

TACTILISEUR POUR VIDÉOPROJECTEUR

Boitier qui transforme TOUT
VIDÉOPROJECTEUR - courtes et ultra-
courtes focales - TRADITIONNEL en
solution Interactive TACTILE AU DOIGT



Un boîtier infrarouge / rideau laser en connexion sans fil à la caméra. Il est placé dans la surface du tableau



+ Compatible avec toutes les marques de vidéoprojecteur du marché : Epson, vivitek, Hitachi, Nec, ...

+ Compatible avec tous les logiciels interactifs : workspace, activinspire, notebook, open, ... Simple d'installation et d'utilisation



Une caméra connectée au PC par un cordon USB et reliée au vidéoprojecteur



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARATACTI UCF	ULTRA COURTE FOCALE	299,00
ARATACTI CF	COURTE FOCALE	299,00


- Calibration automatique en moins de 5 secondes
- Technologie laser infrarouge
- Reconnaissance gestuelle Windows (zoom, agrandir, réduire une fenêtre)
- Précision tactile : +/- 1 pixel (résolution 4096*4096)
Ratio de projection pour vidéoprojecteur ultra courte focale < 0.38 au courte focale. Basse consommation (5v / 1.5A) 7,5 watts
- Certifications : CE, FCC

TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF POUR VIDÉOPROJECTEUR TACTILE

Une interactivité renforcée, grâce à un rideau noir placé dans la surface d'écriture et un boîtier tactile (en option) qui s'installent sur le même plan que la surface de projection

Exemple d'une solution de tableau blanc interactif mural «simple» et «tryptique» pour VPI tactile

PRODUITS	E3 BLANC FEUTRE RÉFÉRENCE	DIMENSION H * L MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
TABLEAU TRIPTYQUE POUR VPI TACTILE	36000020 + 2* 2100307	1350 * 2000	680,00
TABLEAU SIMPLE POUR VPI TACTILE	4700006	1300 * 2200	330,00



Compatibles avec plusieurs marques de Vidéo-projecteurs interactifs tactiles du marché

13WHITEBOARD WI PLUS

Surface du tableau central en acier émaillé vitrifié blanc
feutre pour l'écriture
Bandeau en tôle laquée noir

TABLEAU SIMPLE & TRIPTYQUE SOLUTION



TABLEAU MURAL & TRIPTYQUE BASIC+

Les volets se referment sans heurter le boîtier tactile



TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF




Couplé à un vidéoprojecteur, la surface de projection se transforme en solution interactive tout en permettant d'utiliser cette surface en mode écriture



Technologie tactile V-Sense pour plus de précision, réactivité et interaction entre multiples utilisateurs simultanés

PRODUITS	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
i3board 87"	890.00
TAILLE DIAGONALE EN POUCES	87"
RATIO D'AFFICHAGE	16: 10
TYPE DE SURFACE	émail Duo™
TECHNOLOGIE TACTILE	V-Sense Multi
POINTS DE CONTACT	10
RÉSOLUTION	32767 x 32767
CÂBLE D'ALIMENTATION	USB
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤400mA
SUPPORT MURAL	inclus
ACCESSOIRES	Câbles USB, stylet, auget, ...
OPTION : SUPPORT AJUSTABLE - ÉLECTRIQUE	i3HAWN

Il existe aussi en 100" et 120"
Contactez-nous pour vous présenter le tableau numérique le plus adapté à votre projet



• Tactile jusqu'à 10 points de contact simultanés. Fonctionne au contact des doigts, stylets factices ...



• Surface i3 en acier émaillé, spéciale pour la projection, l'écriture et l'effacement à sec, garantie à vie



• Cadre en aluminium ultra fin de 24 mm



• Compatible avec n'importe quel logiciel éducatif



• Livré avec support de fixation murale standard



• Fabriqué en France

TABLEAUX BLANCS

LES PLUS DEMANDÉS POUR LES SALLES DE CLASSE & ET SALLES DE RÉUNION

LES ÉLÉMENTS IMPÉRATIFS À CONNAÎTRE POUR RÉUSSIR LE CHOIX DU TABLEAU :



LIEU D'USAGE

- Salle de classe, de réunion, laboratoire, salle de conférence & amphithéâtre



FORMAT

- Petit, moyen et grande format, usage intensif ou peu intensif



SURFACE

- Email inaltérable et garantie à vie



VITRIFICATION

- Blanc feutre, Projection, selon que vous souhaitez optimiser l'effaçabilité (à l'eau, à sec) ou la projection



DES TABLEAUX
DIPTYQUES &
TRIPTYQUES

PLUSIEURS
DIMENSIONS

PLUSIEURS
COMPOSITIONS



CRÉEZ UNE SOLU-
TION DIPTYQUE
OU TRIPTYQUE EN
AJOUTANT 1 OU 2
VOLETS AU TA-
BLEAU CENTRAL



A CHOISIR ENTRE
BLANC FEUTRE,
BLANC PROJECTION
OU VERT CRAIE,
SÉRIGRAPHIÉ OU
NON

Tableau Simple - blanc feutre

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT HORS LIVRAISON
3200005	1200 * 900	150,00
3200007	1200 * 1500	175,00
3200025	1200 * 1800	189,00
3200003	1200 * 2000	199,00
3200022	1200 * 2400	239,00
3200008	1000 * 1500	170,00
3200002	1000 * 2000	199,00

Tableau Simple- blanc projection

3200069	1200 * 2000	145,00
3200138	1200 * 2400	235,00
32000690	1000 * 2000	195,00.

Ils sont faciles à entretenir
et toujours prêts à l'emploi

Tableau diptyque- blanc feutre

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PRIX € HT HORS LIVRAISON
3200003 + 2200003	1200 * 3000	333,00
3200007 + 2200064	1200 * 2250	303,00

Tableau diptyque-blanc projection

3200069 + 2200003	1200 * 3000	333,00
----------------------	-------------	--------




TABLEAU CENTRAL
Surface magnétique en
acier émaillé e3. Enca-
drement en aluminium
anodisé et embouts de
protection en plastique



VOLETS

Surface en acier émaillé e3.
Cadre réversible droite-
gauche et avant-arrière.
Charnières compas
métalliques permettant
un montage en porte à
faux (sans mur d'appui à
l'arrière)

Tableau Triptyque - blanc feutre

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PRIX € HT HORS LIVRAISON
3200007 (+) 2X 2200064	1200 * 3000	370,00
3200003 (+) 2X 2200003	1200 * 4000	390,00
3200022 (+) 2X 2200052	1200 * 4800	650,00

Tableau Triptyque - blanc projection

3200069 (+) 2* 2200003	1200 * 4000	390,00
3200138 (+) 2* 2200052	1200 * 4800	650,00

TABLEAUX D'ÉCRITURE - PROJECTION

Aux grandes dimensions
parfait pour les amphithéâtres ou salles
de conférence



LEADER

Compo-
sez votre en-
semble guillotine
1 jeu de pylônes + 1, 2 ou
3 panneaux de mêmes
dimensions

Contactez-nous pour connaître le mo-
dèle le plus adapté à votre projet

A dimensions égales,
un va-et-vient est plus
économique qu'une
guillotine



- Le tableau guillotine LEADER est composé d'une à trois surfaces d'écriture en acier émaillé e3, coulissant le long de deux pylônes indépendamment l'une de l'autre et se positionnant à la hauteur souhaitée par l'utilisateur
- Les surfaces peuvent se juxtaposer et laisser la possibilité d'intégrer un écran ou un support d'écriture ou d'affichage sur le mur de fond
- À choisir manuelle ou électrique

Une guillotine dispose de panneaux indépendants les uns des autres qui peuvent donc être manœuvrés individuellement, manuellement ou électriquement

PRODUITS	RÉFÉRENCE	ÉMAIL E3 BLANC FEUTRE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PILON	0600850	1 surface H 3125mm	2290,00
PANNEAUX	0600801	900 x 3000 mm	780,00
	0600806	1000 x 5000 mm	1450,00
	0600810	1200 x 5000 mm	1520,00

- Tableaux dotés d'une surface en acier émaillée e3 à choisir blanc feutre ou vert craie
- Ensemble à commande manuelle constitué de 2 surfaces coulissantes le long de 2 pylônes, celles-ci s'équilibrant mutuellement. Guidage par galets en nylon et transmission par chaîne pour un mouvement très souple ne nécessitant aucun effort

Un va-et-vient est équipé de 2 panneaux qui s'équilibrent mutuellement (lorsqu'un tableau se déplace vers le haut, le second descend) et ne peut être manœuvré que manuellement

PRODUITS	RÉFÉRENCE	ÉMAIL E3 BLANC FEUTRE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
2 PANNEAUX	0600901	1000 x 3000 mm pylônes H 3241 mm	2760,00
	0600910	1200 x 4000 mm pylônes H 3441 mm	3385,00
	0600912	1200 x 6000 mm pylônes H 3441 mm	4090,00

E3 HORIZONTAL

AUDIOVISUEL

MULTIWALL

TABLEAUX MURAUX GRANDES DIMENSIONS



Une grande surface murale d'écriture et d'affichage permettant d'élargir l'espace de travail




**SURFACE ÉMAIL-
LÉE, POUR UNE
UTILISATION IN-
TENSIVE**

**GARANTIE À VIE
DE LA SURFACE**

- Tableau composé de 2 éléments juxtaposés sans profil de jonction
- Surface magnétique en acier émaillé e3 pour écrire avec des marqueurs ou des craies, projeter et afficher à l'aide d'aimants
- Profil en aluminium avec crochets coulissants. Auget en aluminium sur toute la longueur. Support en aggloméré de bois haute densité, contrebalancement par tôle galvanisée. Livré avec visserie

*Tableaux très grandes largeurs (jusqu'à 8 mètres)
facile à réceptionner et à installer*

BLANC FEUTRE			BLANC PROJECTION		
RÉFÉRENCE	DIM. MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON	RÉFÉRENCE	DIM. MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
5300002 (+) 5300003	1200 * 2500	650,00	5300010 (+) 5300011	1200 * 2500	660,00
5300004 (+) 5300005	1200 * 3000	785,00	5300012 (+) 5300013	1200 * 3000	795,00
5300006 (+) 5300007	1200 * 4000	1040,00	5300013 (+) 5300014	1200 * 4000	1050,00



Surfaces
juxtaposées
sans rupture
d'écriture



- Idéal pour créer des murs permettant d'écrire intensivement, afficher et projeter dans une salle de brainstorming
- Le MULTIWALL propose une immense surface d'écriture continue
- Magnétique, elle permet d'afficher des documents de grandes dimensions avec des aimants
- Aucune rupture d'écriture grâce à la découpe au jet d'eau qui permet de disposer de bords parfaitement lisses juxtaposables

*Tableaux de grandes dimensions pouvant mesurer jusqu'à 3m
de hauteur et 12m de largeur*

SURFACE - BLANC FEUTRE		
RÉFÉRENCE	DIMENSION	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
6900121	2000 * 2000	1590,00
6900291	2000 * 3000	2290,00
6900676	2000 * 4000	2690,00
6900677	2000 * 5000	3450,00
6900678	2000 * 6000	3590,00

TABLEAU BLANC MURAL SANS CADRE



**+ Un mur
inscriptible**
Écrivez, accrochez
ou dessinez
Convient à un
usage intensif

**+ Créez votre
propre mur de
tableau blanc**
Parfait dans des
bureaux ou des
salles de réunion

- Surface émaillée blanche permettant d'écrire à l'aide de marqueurs pour tableau blanc, et nettoyer la surface avec un effaceur ou un chiffon en micro-fibre
- La surface est également magnétique résistante aux rayures : des aimants permettent de suspendre des notes, des photos, etc
- Peut être fixé au mur horizontalement ou verticalement
- En raison de l'absence de cadre en aluminium, il est possible de placer plusieurs panneaux les uns à côté des autres ou les uns en dessous des autres pour créer un grand mur de tableaux blancs
- Les tableaux s'enchaînent presque sans discontinuité et forment un tout



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
7-106121	H : 1200 x L : 200	520,00
6900400	H : 2000 x L : 200	600,00
6900401	H : 2000 x L : 300	725,00
6900402	H : 2000 x L : 400	949,00
6900403	H : 2000 x L : 500	1199,00




JUK 401

JUK 403



TABLEAU BLANC PIVOTANT



*Pour la maternelle, les écoles primaires et secondaires,
les salles de formation*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 401	H : 1200 x L : 900	156,00
JUK 403	H : 1800 x L : 1000	196,00

*Tableau mobile pivotant sur axe horizontal
Tableau double face d'écriture*

- Structure en aluminium, avec coins arrondis en plastique
- 2 dimensions pour les tableaux avec une double face d'écriture
- Le tableau pivote à 360°
- Blocage du tableau chaque 10° par poignée de serrage
- Auget pour déposer des matériels d'écriture
- 2 pieds, équipé de 4 roulettes pivotantes à frein
- Produit livré non monté
- Garantie 5 ans

JUK 601

AUDIOVISUEL


JUK 601

TABLEAU BLANC MOBILE AVEC BACS DE RANGEMENT



Dimensions du
bac : 370 x 305 x
140 mm
Uniquement en
couleur vert

POUR LA MATERNELLE, LES ÉCOLES
PRIMAIRES
ET SECONDAIRES, LES SALLES DE FOR-
MATION ...



Idéal pour l'affichage de documents

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 601	H : 1000 x L : 750	160,00




- Structure métallique, ajustement de la hauteur de haut en bas sur 40 cm
- 2 bacs amovibles pour le rangement
- Auget pour déposer des matériels d'écriture, placé au dessous du tableau blanc, en couleur vert
- 2 pieds à 4 branches, 4 roues universelles dont 2 à frein
- Solution livrée non monté, garantie 5 ans

JUK 1501

JUK 1502

TABLEAU BLANC AVEC PETITS TABLEAUX SUSPENDUS

*Pour diffuser rapidement des messages
temporaires visibles par tous*



*Solution mobile composée de
12 ardoises portables «Velleda»,
accrochées à un cadre*



- Ardoise blanche double face Velleda pour être accrochée à la structure mobile «JUK 1502»
- Surface d'écriture pour feutre effaçable à sec

- Solution mobile incluant 12 ardoises blancs «JUK 1501»
- Structure en aluminium, avec coins arrondis en plastique. Auget pour déposer des matériels d'écriture. Piètement stable : 2 pieds équipés de 4 roulettes pivotantes à frein
- Produit livré non monté
- Garantie 5 ans

Pour la maternelle, les écoles primaires, les salles de formation ... pour l'affichage de publicité

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MM	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
JUK 1501	H : 450 x L : 300	19,00
JUK 1502	H : 1000 x L : 1000	435,00

Support supérieur
de la petite plaque de
suspension



Support inférieur de
la petite plaque de
suspension



Support de montage
pour deux plaques de
suspension



NOU
VEAU

NOS SOLUTIONS AUDIO & VIDEO



Aujourd'hui, les établissements scolaires peuvent assurer une continuité pédagogique en ligne sans aucune contrainte (à l'école ou à la maison) grâce à la vidéoconférence



PUS-V200C

4K Camera ePTZ



Capteur Sony 4K ultra-net. Zoom 4X. Sortie vidéo simultanée USB3.0|HDMI 2.0. Micro intégré (prise de voix jusqu'à 8m). Un grand angle et un objectif autofocus à 130° Connectivité USB Plug-and-Play

PUS-U20 VC kit

CAMERA +
PIEUVRE

CONVIENT POUR UNE TAILLE DE PIÈCE
DE 20 À 40 M² (6-8 PARTICIPANTS)

AUDIO : Fréquence du micro/HP : 100khz-7khz. 1 USB + 1 écouteur 3,5 mm
CAMERA : 4K Camera ePTZ - 1080p - Mise au point automatique. Champ de vision jusqu'à 87 °

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-U20VC KITS	Kit camera + pieuvre	690,00
PUS-V200C	4K Camera ePTZ	310,00
PUS-U210	4K Camera PTZ	590,00

PUS-U210

4K Camera PTZ



Capteur Sony 2,38 MP 1/2,8 ". Mécanisme PTZ silencieux. Zoom optique 10X. Full HD, 1080p. Angle de vue de 72°. Mouvements Pan 356 °. Inclinaison 145 °

NOU
VEAU

NOS SOLUTIONS AUDIO & VIDEO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-HD320B	Caméra PTZ- zoom optique x20	870,00
PUS-HD330H	Caméra PTZ- zoom optique x30	1990,00
PUS-HD510U	Caméra ProAV PTZ- zoom optique x10	800,00
PUS-HD520U	Caméra PTZ- zoom optique x20	890,00

De l'école primaire au supérieur, les caméras deviennent un outil fondamental pour le partage en ligne des contenus pédagogiques et en instantané entre l'enseignant et ses élèves



Caméra ProAV PTZ. 1080- 50 ips. Capteur Sony. Zoom optique 20X, 65° HOV. 4 canaux Sortie vidéo simultanée RTMP/ RTSP/RTMPS IP Streaming. Entrée AUDIO avec encodage AAC/ONVIF/ VISCA sur IP, RS485/RS232, POE +



Caméra ProAV PTZ. Capteur Sony. Zoom optique 30X. 50 ips. SDI|DVI-I|HDMI|YPbPr Sortie vidéo simultanée. Champ de vision très large de 70°. Capteur CMOS nouvelle génération Sony 3,27 MP 1 / 2,8". L Pan 356 ° / Inclinaison 145 °. A installer aux :plafond, mur, trépied.



Caméra ProAV PTZ. 1080 / 50ips. Capteur Sony. Zoom optique 10X 72° HOV. 3 canaux USB3.0|HDMI|IP Sortie vidéo simultanée Streaming RTMP / RTSP / RTMPS, entrée AUDIO avec AAC; ONVIF, VISCA sur IP, RS485 / RS232, POE +



Caméra ProAV PTZ. 1080 / 50ips. Capteur Sony . Zoom optique 20X. 72° HOV. 3 canaux USB3.0|HDMI|IP Sortie vidéo simultanée Streaming RTMP / RTSP / RTMPS, entrée AUDIO avec AAC; ONVIF, VISCA sur IP, RS485 / RS232, POE +

NOS SOLUTIONS VIDEO

Des caméras disposant d'un micro intégré et compatibles avec tous les logiciels de vidéoconférence du marché

Une caméra 2-4k accompagnée d'un écran (avec support mural) et un logiciel dédié permettent d'organiser des réunions en ligne rapidement et à petit budget



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
C15	Caméra AF Full HD 1944p 25 ips	45,00
C17 PRO	Caméra AF Full HD 1080p 25 ips	45,00
C18	Caméra AF Full HD 1080p 25 ips	35,00
C19 PRO	Caméra 2K AF- Full HD1520p 25 ips	65,00
C48	Caméra 4K AF Full HD4K 25ips	128,00

C48

→ 4K AF Full HD



Caméra 4K AF Full HD, 25ips 1520p à 25 ips, 1080p à 50 ips. Avec prise trépied. Champ de vision 90°. Autofocus. Résol. Optique de 8MP. Microphones antibruit omnidirectionnels intégrés

C19 PRO

→ 2K AF Full HD



Caméra 2K AF - Full HD 1520p 25 ips, avec autofocus et obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Autofocus. Résolution optique 2 MP. Microphones omnidirectionnels doubles intégrés

C18

→ AF Full HD



Caméra AF Full HD 1080p 25 ips, avec prise trépied. Champ de vision 70°. Résolution optique de 2 MP. Micro omnidirectionnel intégré

C17 PRO

→ AF Full HD



Caméra AF Full HD 1080p 25 ips, avec obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Résolution optique 2MP. Micro omnidirectionnels double intégrés

C15

→ AF Full HD



Caméra AF Full HD 1944p 25 ips avec obturateur de confidentialité. Champ de vision 80°. Résolution optique 5 MP. Microphones omnidirectionnels intégrés

ARATICE vous aide à mettre en place votre
SALLE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Elles disposent d'un micro intégré permettant
d'être entendu dans les petites et moyennes salles
de réunion. Il suffit d'accompagner la caméra d'un
écran et un logiciel dédié

Elles trouvent leur place sur la table, clipsé
sur le dessus de l'écran, fixé au mur ou sur
pied avec un trépied

4K USB-C 25FPS, 1080P

MT868



Caméra HD 4K-25 ips. FOV 79,8°. Au-
tofocuse. 2 microphones. Plug and play
- interface USB-C. Capteur de voix de
3 à 6 mètres

4K USB-C 25FPS

MT938



Caméra HD 4K / 25 ips. Autofocus. 2
microphones. Capteur de voix de 3 à
6 mètres. Plug and play de l'interface
USB-C

4K USB-C 25FPS, 1080P

MC 1200S



Caméra numérique autofocus. 4K Full HD
à 25 ips, 1080p à 50 ips, 720p à 50 ips. 4
micros intégrés (jusqu'à 10 mètres). HP *
2W . AF / FF, FOV 79,8°

NOS SOLUTIONS VIDEO POUR DÉVELOPPER LA VIDÉO- CONFÉRENCE



” VALISE
VIDÉO-CONFÉRENCE

SOLUTION
SUR MESURE
CLEF EN MAIN



Elle est parfaitement adaptée au monde
de l'éducation et à toute réunion profes-
sionnelle nécessitant un déplacement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MT 868	Caméra 4K USB-C	110,00
MT 938	Caméra 4K USB-C	98,00
MC 1200S	Caméra 4K USB-C	180,00
VALISE AUDIO	Valise vidéoconférence	Nous consulter

NOU
VEAU

NOS SOLUTIONS AUDIO MICRO & HAUT-PARLEURS

*Les échanges en visioconférence seront
plus simples et plus efficaces avec un son
de haute qualité*



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS-M510W	Micro 1 HP SANS FIL	360,00
PUS-M110	Micro et HP omnidirectionnel FILAIRE	110,00
PUS-M110W	Microphone omnidirectionnel SANS FIL	170,00
PUS-M310	Microphone omnidirectionnel FILAIRE	585,00

FILAIRE

Microphone om-
nidirectionnel

PUS-M310



Pour des salles de 80-100m², jusqu'à 15 personnes. Rayon de prise de voix : 8 m. Fréquence micro et haut-parleur : 120 khz-22 khz. Volume de HP max 95 db. Micro d'extension en option

SANS FIL

Microphone om-
nidirectionnel

PUS-M110W



Pour des salles de 40-60 m². Rayon de prise de voix : 3 m (de 6 à 8 participants). Volume de HP max 90 db. Fréquence micro et HP : 100hz-7khz. Veille 4-5 jours (batterie intégrée)

FILAIRE

Microphone & HP
omnidirectionnel

PUS-M110



Pour des salles de 40-60 m². Rayon de prise de voix : 3 m (de 6 à 8 participants). Volume de HP max 90 db. Fréquence micro et HP : 100hz-7khz

SANS FIL

Microphone & HP
omnidirectionnel

PUS-M510W



Pour des salles de 80-100m², jusqu'à 15 participants. Rayon de prise de voix : 8 m. Fréquence micro et haut-parleur : 120 khz-22 khz. Volume de HP max 98 db. Distance de transmission sans fil 2.4 GHZ de 15m. Veille 4-5 jours

CAPTATION AUDIO

Des microphones et des haut-parleurs pour le plafond et connectés en chaîne pour une qualité sonore optimale



MT 503



RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
MT 503	672,00
BMA 360	4790,00
CMS801-BM-SUB	390,00


4 micros pour une couverture à 350°. Recherche de direction de la voix. USB ou Ethernet (POE).

BMA 360




Réseau de microphones à formation de 12 faisceaux invariante de fréquence à large bande et de 4 amplificateurs de 15 W

CMS801-BM-SUB



HP 200 mm. Puissance 200W/8 Ω ou 15-25-6W/100 V. Bande passante 58Hz-150Hz. Sensibilité 92 dB/1 W/1 m. Filtre coupe haut 150Hz intégré.



NOU
VEAU

NOS SOLUTIONS AUDIO

La solution AUDIO choisie est paramétrable en fonction des dimensions, de la forme et de la hauteur de la pièce



Nous installons des systèmes complets de multi- caméras en mode diffusion direct, captation et transmission sur IP

- Contrôleur vidéo PTZ Pro (255 caméras PTZ)
- Intègre Visca, Sony Visca, protocole Pelco P / D
- Bouton de raccourci de la caméra 7 canaux
- Réglage manuel et automatique de la mise au point
- Mode AE et WB
- 4D-Joystick avec mouvement et contrôle à 8 directions
- Réglage sensible du joystick à 7 niveaux pour le mouvement de zoom panoramique / inclinaison



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
PUS KB100	Contrôleur vidéo PTZ Pro	890,00





DALLE POUR LE PILOTAGE D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS INFORMATIQUES - ÉLECTRIQUES


Gérez vos salles de réunion du bout des doigts, quelle que soit la taille de votre salle de réunion ou le nombre d'équipements audiovisuels, informatiques et électriques

Spécial universités & grandes écoles
Amphithéâtres & salles de conférence

- Contrôlez le niveau sonore de la salle
- Faites baisser la toile de projection
- Éteignez les lumières, le vidéoprojecteur
- Activez l'image sur un écran auxiliaire ...



Solution pouvant être posée sur une table ou fixée au mur



MPC3-201-B

Boutons capacitifs
rétro éclairés



CRESTRON 70



Solution Intelligente et évolutive



Solution économique



BARCO

SOLUTION DE CONFÉRENCE SANS FIL

*pour salle de réunion et de conférence de
petite et moyenne taille*



Grâce à un ClickShare, les utilisateurs peuvent en toute sécurité et tout simplement partager du contenu depuis un PC, tablette ou smartphone vers un écran (simple ou interactif)



PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX € HT
IQ CLASS WP32	HDMI Jusqu'à 50 ips. FHD. Rés (720*480, 720*576, 1280*720, p) 8 PC en connexion Simultanée. Stéréo 16bits/48KHz. Transmission sans fil. Avec 1 bouton ClickShare	690.00
ESPACES COLLABORATIFS CS100 HUDDLE	Connexion sans fil à l'écran central. Sortie HDMI et analogique via jack 3,5 mm.	740.00
DIFFUSION DE CONTENUS CS100	Partage de contenu via smartphone / tablette avec application Android ou IOS (8 participants). Avec 1 bouton ClickShare	980.00
CONNEXION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS CS200	Fonctions de sécurité avancées. Affichage simultané de 2 écrans d'ordinateur. Fonction AirPlay. Avec 2 bouton ClickShare	1690.00
PETITES SALLES CX20	Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. Compatibilité BYOD* optimale.	1920.00
SALLE MOYENNE CX30	Compatibilité BYOD* optimale. 2 sources simultanées à l'écran. Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. La fonction touchback est effective, mais pas la fonction interaction (annotations sur un document)	2400.00
GRANDE SALLE CX50	Compatibilité BYOD* optimale. 2 sources simultanées à l'écran. Connexion sans fil aux caméras, HP et micros de la salle. Entrée HDMI. La fonction touchback est effective, mais pas la fonction interaction (annotations sur un document)-	2900.00



Solution **SANS FIL** composée d'un **boîtier** encastré à l'arrière de l'écran et de un ou plusieurs **ClickShares** connectés au PC

IL SUFFIT DE :

- Connectez le ClickShare
- Lancez l'application ClickShare
- Cliquez pour partager votre écran
- Entamez une présentation

CAMÉRA - SCANNER DE DOCUMENTS

Solution prête à l'emploi

Compact, simple d'utilisation

Permettant d'incorporer la technologie et dynamisme dans les cours



ARASCOPE V160

→ Numérisation rapide de documents



Un scanner de documents : livres, magazines, à une vitesse de numérisation de 40 pages par minute
Il est possible aussi de scanner en appuyant sur un bouton placé au sol (pour plus de confort)
Le logiciel du scanner corrige la distorsion du document
La page peut être aplatie avec précision et les traces de doigts seront effacées

ARASCOPE JETION

→ Pour scanner de document A3



RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
ARASCOPE V160	449,00
ARASCOPE 3	349,00
JETION RT-DBG030P	189,00

Résolution 10 Mp -3672*2856 px
Connectivité : USB2.0
Numérisation : A3
Capteur : CMOS
Wifi, 4G, bluetooth
Format de l'image: JPEG, GIF, BMP, TIF, PDF
Source lumineuse : 6 lampes LED
Compatibilité : Windows7, 8 et au dessus

ARASCOPE 3

→ Sans fil



Révolutionnaire en terme de mobilité : sans fil, on le déplace de façon instantanée grâce à une batterie puissante
. Il fonctionne à l'aide d'une clé WiFi
Couplé à un vidéoprojecteur ou à un écran interactif, il est un outil parfait pour un environnement de travail collaboratif

TABLE MULTIMÉDIA

Maternelle
&
Primaire

Ecran tactile
32"
multitouch



SSD i5
4g/128G
Couleur verte



TABLE ERGONOMIQUE



Bords arrondis pour la sécurité et le confort des enfants.
Particulièrement dynamique visant à accroître la participation et la créativité chez les enfants



RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MOBIKID+	2660,00



• TABLE, coquille extérieure en ABS, avec une couche de protection en verre trempé de 4 mm d'épaisseur sur la surface du panneau LCD



• Ecran 32" à LED. 10 points de contact. Durée de vie supérieur à 50000 heures



• Système d'exploitation Windows PRO. Intel Core i5, 3,36 HZ, 4GB de RAM



• LOGICIEL SNOWFLAKE offrant de nombreuses applications ludiques éducatives, dans différentes matières tel que les maths, le français, la logique, application de création : dessin, puzzle, note de musique ... en option



• Certification: CE FCC ROHS ISO



• Une seule couleur



• Poids 30 kg



• Garantie 3 ans

PLATEFORME INTERACTIVE **POUR TRANSFORMER LE SOL EN** **AIRE DE JEUX INTERACTIF**

Conçue pour les enfants de niveaux préscolaire et scolaire



Les enfants et les élèves utilisent leurs mains et leurs pieds pour interagir avec le jeu virtuel



La surface du sol sert écran pour créer un univers interactif. Les enfants et les élèves utilisent leurs mains et leurs pieds pour interagir avec le jeu virtuel



La solution est constituée d'une caméra 3D, un ordinateur, et un Vidéoprojecteur Interactif avec reconnaissance de mouvement

Un outil interactif pour l'éducation, permettant de transformer le sol de la salle de classe en sol de jeux interactif, favorisant le mouvement physique, le travail d'équipe, la communication et la créativité par le jeu

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARAFUN	3150,00



Il suffit d'avoir une surface lisse et dégagée. La taille de l'image affichée est typiquement un rectangle de 3 x 2 m



Plateforme interactive, contenant une grande variété d'applications pédagogiques

ROBOT MOBILE DE TÉLÉ-PRÉSENCE PÉDAGOGIQUE

Solution permettant aux adultes et aux élèves de suivre en direct et à distance leur formation, leur permettant de maintenir le lien scolaire



**Scolarité
à distance**



RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
MOBI-PRÉSENCE	5490,00



Comment ça marche !

Installé dans l'enceinte d'un établissement scolaire, le robot se connecte en wifi ou en 4G au PC, à la tablette ou au smartphone de l'étudiant / élève en situation de convalescence, handicap, phobie scolaire, cours à distance ...

- Ecran tactile à LED, 13.3" avec une tête rotative de haut en bas et de droite à gauche pour une vision à 360°
- Un son stéréo haute qualité
- Une interface intuitive
- Base mobile avec déplacement latéral et capteurs pour éviter les chutes et les obstacles
- 8 heures d'autonomie



ROBOT PÉDAGOGIQUE

ÉDUCATIF ET AMUSANT À USAGE PÉDAGOGIQUE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT HORS LIVRAISON
EL00363	Robot BeeBot rechargeable	72,00
EL00358	Station de recharge pour robot BeeBot	49,00
EL00396	PACK CLASSE : 6 unités et station d'accueil	462,00
PACK	PACK INDIVIDUEL : 1 robot, 3 tapis, 1 lot 49 cartes, 30 coques pour robot	223,00
ITSHELL	Pack de 30 coques Beebot	24,00
ITSGRID	Tapis transparent à poches	30,00
ITSFAIRY	Tapis Contes	35,00
ITSMAT1	Tapis Ile aux Trésors	35,00
IBFARM	Tapis La Ferme	35,00
IT00853	Tapis Alphabet	35,00
IT00854	Tapis Formes, Couleurs et Tailles	35,00
IT00858	Tapis Centre Ville	35,00
GBBSM	Tapis Station Balnéaire	35,00
GE00772	Tapis Photos Découvertes	35,00
IT01075	Tapis Formes 3D	35,00
GE00771	Tapis Carte de l'Europe 145*80	72,00
SC01160	Tapis Corps Humain	72,00
IT00654	Petites Cartes séquentielles	15,00
ITSCARD	Cartes séquentielles A5	20,00

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS DÈS LA MATERNELLE, SANS BESOIN DE CONNAISSANCES INFORMATIQUES COMPLEXES

IDÉAL POUR ENSEIGNER LE CONTRÔLE, LE LANGAGE DIRECTIONNEL ET LA PROGRAMMATION

PETIT ROBOT FACILE À UTILISER, AUX FORMES ET AUX COULEURS D'UNE ABEILLE



BEEBOT



- Il permet de développer le sens de l'orientation tout en imposant aux élèves de formuler et d'ordonner l'information
- Le robot se programme en appuyant sur des touches directement sur son dos. On démarre le codage informatique et on développe la pensée algorithmique des élèves
- Les enseignants peuvent l'utiliser pour de nombreuses activités tels que : le groupement d'objets, l'apprentissage des chiffres, de l'alphabet puis de la lecture, etc
- Ces activités se pratiquent en général sur des tapis
- Avec l'application BeeBot, les élèves peuvent s'entraîner sur tablette à programmer les déplacements de l'abeille
- Le robot BeeBot peut garder une quarantaine de commandes en mémoire, ce qui permet aux élèves de se préparer leur déplacement, de le programmer au fur et à mesure, se représenter le parcours et de le vérifier ensuite

(**) Les 3 tapis d'activités sont : "alphabet", "centre ville", "forme, couleurs, tailles"

(**) Les 4 tapis d'activités sont : "alphabet", "centre ville", "forme, couleurs, tailles", "formes 3D"

NOU
VEAU

ROBOT PÉDAGOGIQUE POUR APPRENDRE AUX ENFANTS À CODER AUSSI FACILEMENT QUE DE JOUER AU PUZZLE

Des cartes de musiques pour apprendre à chanter
De cartes de couleurs pour apprendre les différentes couleurs

De cartes de directions pour guider Qobo

Des cartes mathématiques (en option) pour apprendre les
opérations de bases



COMPOSITION DU KIT

1 robot Qobo
1 câble de chargement USB
1 carte
30 cartes de programmation
1 playbook



Deux touches intuitives adaptées aux Enfants (pour
démarrer et actionner le robot)

Une coque lumineuse et un détecteur photoélec-
trique placé entre les roues permettant la recon-
naissance des pièces puzzle rend la programmation
aussi ludique qu'amusante



RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
QOBO	79,00

LUDIQUE

AUDIOVISUEL

LUDIQUE

NOU
VEAU

ROBOT PÉDAGOGIQUE

POUR APPRENDRE AUX ENFANTS DAVANTAGE SUR L'ÉLECTRONIQUE, LA ROBOTIQUE, LE CODAGE



A utiliser avec un téléphone ou une tablette



KIT ROBOT Q-DINO

A construire pour les enfants de plus de 8 ans



Kit de robot niveau intermédiaire à construire pour les enfants de plus de 8 ans
Les enfants apprendront davantage sur l'électronique, la robotique, le codage ou encore STEM grâce aux moteurs et aux différents capteurs

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
Q-DINO	120,00

QOOPERS

A construire pour les enfants de plus de 10 ans



Kit programmable permettant aux élèves de construire les robots à partir de zéro et découvrir le plaisir de la création pratique
Ils pourront apprendre le fonctionnement des différentes structures mécaniques et modules électroniques et pratiqueront la programmation Scratch

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
QOOPERS	160,00

Q-SCOUT

A construire pour les enfants de 6 à 10 ans



Kit de robot programmable pour les 6 à 10 ans, permet aux élèves de construire les robots à partir de zéro et découvrir le plaisir de la création pratique. Ils pourront apprendre le fonctionnement des différentes structures mécaniques et modules électroniques et pratiqueront la programmation Scratch, Scratch jr, Python

RÉFÉRENCE	PRIX € HT - HORS LIVRAISON
Q-SCOT	74,00

BORNE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

*Contrôle faciale de température avec
avertisseur sonore
Mise en route immédiate*




COLONNE




TABLE



MURALE



MINI



- Solution composée d'un écran LCD 8" et d'une caméra thermique et d'un logiciel
- Détection instantanée de la température, entre 30°C et 45°C, à une distance entre 0.5 et 1 m
- Un message audio avec enregistrement est émis quand la température est jugée trop élevée
- Reconnaissance faciale, même lorsque les gens portent des masques
- Garantie 2 ans, retour atelier



Il peut être déployé dans de multiples scénarios :
les écoles, les entreprises, les gares et d'autres lieux de service public et privé

RÉFÉRENCE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
ARATEMP COLONNE	1690,00
ARATEMP TABLE	1490,00
ARATEMP MURALE	1290,00
ARATEMP MINI	129,00

CORDONS AUDIOVISUELS

D'une façon non exhaustive,
nous vous présentons quelques acces-
soires audiovisuels pour tous vos pro-
jets de salle numérique



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON HDMI VERS MICRO HDMI	2040685	2 m	3 ans	7,00
	CORDON HDMI TYPE A VERS MINI HDMI TYPE C CONNECTEURS OR M / M	2040298	2 m	3 ans	5,50
	CORDON HDMI PLAT 1.4 - CONTACT OR - M / M - AWG30 - NOIR	2120495	1,8 m	3 ans	7,00
		2120502	3 m	3 ans	9,00
		2120509	5 m	3 ans	12,00
		2120516	10 m	3 ans	17,00

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON USB 3.1 - TYPE C - SUPERSPEED	2090676	1 m	3 ans	10,50
		58E9631	2 m	3 ans	13,00
	CORDON USB 2.0 A-A M / M NOIR	2090016	1,8 m	3 ans	1,76
		2090030	5 m	3 ans	2,6
	RALLONGE AMPLIFIÉE USB2.0 AA M/F	2090674	5 m	3 ans	13,00
		2090681	10 m	3 ans	21,00
		2090688	15	3 ans	34,00

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M	2060090	1,5 m	3 ans	2,00
	CORDON 3 RCA AUDIO VIDÉO M / M	2060083	5 m	3 ans	4,00
	CORDON AUDIO 2 X RCA BLINDÉ M/M	2061949	10 m	3 ans	5,00
	CORDON 3 RCA AUDIO VIDÉO M / M	2060069	1,2 m	3 ans	2,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M/M - BLINDÉ	2061341	2,5 m	3 ans	2,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M - BLINDÉ	2061579	5 m	3 ans	3,50
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M / 2 X RCA M - BLINDÉ	2061580	10 m	3 ans	6,00
	CORDON AUDIO STÉRÉO JACK 3,5 M/M - BLINDÉ	2061589	15 m	3 ans	10,00

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CORDON SVGA + AUDIO "PLATINUM" FULL PIN - AWG26 - M/M -	2051620	2 m	3 ans	15,00
		2051634	5 m	3 ans	20,00
		2051641	10 m	3 ans	38,00
		2051655	20 m	3 ans	55,00

CORDONS AUDIOVISUELS POUR ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

ADAPTATEURS

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 M VERS VGA F - AWG30	2051150	0,20 m	3 ans	11,00
	ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT 1.2 M VERS VGA F	2040531	0,20 m	3 ans	19,00
	ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 M VERS HDMI 1.4 F - AWG32	2052063	0,20 m	3 ans	16,00
	ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT 1.2 M VERS HDMI 1.4 F	2040573	0,20 m	3 ans	12,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 3,5 F / 2 X RCA M	2060516	0,20 m	3 ans	2,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X JACK 3.5 F / JACK 3.5 M	2060579	0,20 m	3 ans	2,50
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X RCA F / JACK 3,5 M	2060517	0,20 m	3 ans	2,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO 2 X RCA F / JACK 6,35 M	1070273	-	3 ans	3,00
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 3.5 F / JACK 6.35 M	1070245	-	3 ans	1,50
	ADAPTATEUR STÉRÉO JACK 6.35 F / JACK 3.5 M DORÉ	1070615	-	3 ans	1,50



CONVERTISSEURS

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	CONVERTISSEUR VGA + AUDIO JACK 3.5MM VERS HDMI	9050887	3 ans	70,00

BOBINE CÂBLE

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	BOBINE CÂBLE HP - 2X1,5 MM² - NOIR ET ROUGE - 100M	2063007	3 ans	59,00
	BOBINE CÂBLE HP - 2X2,5 MM² - NOIR ET ROUGE - 100M	2063014	3 ans	99,00

CASQUES

ACCESSOIRES

MICRO-CASQUES

TRÈS APPRÉCIÉS DANS
LES SALLES MULTIMÉ-
DIA

DES CASQUES POUR USAGE SCOLAIRE

sanako 

SENNHEISER



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	MICRO-CASQUE DOUBLE JACK ANTI-BRUIT, VOLUME AJUSTABLE	HS-04S	3 ans	12,00
	MICRO-CASQUE PRO	HS-04SU	3 ans	18,00
	MICRO-CASQUE NOIR	HS-610	3 ans	39,00
	MICRO-CASQUE DE COULEUR ROUGE, BLUETOOTH 4.1 RECHARGEABLE	HS-935BT	3 ans	69,00
	MICRO-CASQUE AVEC CONTRÔLE DE VOLUME	HS-05A	3 ans	24,00



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	MICRO CASQUE BANDE PASSANTE 20-20 000 HZ CONNECTEUR RJ11	SLH07	3 ans	79,00
	MICRO CASQUE DYNAMIQUE BANDE PASSANTE 40-14 000 HZ CORDON DE 1,80 M DOUBLE JACK 3.5 MM JACK 6,35 MM XLR MÂLE 3 PTS DIN 5 BROCHES	TLH82	3 ans	99,00
	CASQUE LÉGER ET CONFORTABLE SENSIBILITÉ ÉLEVÉE ROBUSTE CÂBLE UNILATÉRAL DÉTACHABLE OREILLETTE PIVOTANTE POUR L'ÉCOUTE D'UNE SEULE OREILLE CODON 1.5M CONNECTEURS JACK 3.5/6.5 MM	HD25	3 ans	149,00
	CASQUE LÉGER ET CONFORTABLE PUISSANCE ET FIDÉLITÉ EXCEPTIONNELLE. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT BANDE PASSANTE 20-20 000 HZ. CORDON 2M CONNECTEUR JACK 3.5 MM	HDPRO	3 ans	65,00

ENCEINTES AMPLIFIÉES



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	ENCEINTES BLACK 6W RMS	SP-HF180	3 ans	15,00
	ENCEINTES 2.0 40W RMS BOIS	SP-HF1250B II	3 ans	79,00
	ENCEINTES HP 2.0 50W RMS - 2.1	SP-HF1800A	3 ans	110,00
	ENCEINTES WOOD 6W RMS SURROUND	SP-HF280	3 ans	15,00
	ENCEINTES 2.0 14W RMS	SP-HF500A	3 ans	59,00
	ENCEINTES BLACK 1.5WRMS USB POWER	SP-U115	3 ans	12,00
	ENCEINTES 2.1 WOOD 8W RMS	SW-2.1 370.1	3 ans	38,00
	ENCEINTES 2.1 12W RMS	SW-2.1 375 Black	3 ans	44,00
	ENCEINTES 2.1 12W RMS	SW-2.1 375 WOOD	3 ans	44,00
	ENCEINTES 2.1 32W RMS	SW-HF2.1 1205	3 ans	69,00
	ENCEINTES 2.1 45W RMS BOIS	SW-HF2.1 1700 II	3 ans	90,00
	ENCEINTES 2.1 200W RMS	SW-HF5.1 6000	3 ans	290,00



MICROPHONE



	PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GARANTIE	PRIX € HT HORS LIVRAISON
	SYSTÈME SANS FIL À MAIN	xsw2-835	Récepteur true diversity avec boîtier métallique et des fonctions de scan et de synchronisation pour une configuration facile. Autonomie de 10 heures	3 ans	369,00
	SYSTÈME SANS FIL À MICRO CRAVATE	XSW 2-ME2		3 ans	369,00
	MICRO SERRE-TÊTE DISPOSITIF SANS FIL TOUT- EN-UN	XSW 2-ME3		3 ans	385,00
	MICROPHONE UHF SKM SYSTÈME SANS FIL À MAIN	le15887R	Synchronisation sans fil simple et flexible entre l'émetteur et le récep- teur par infrarouge. Attribution rapide des fréquences jusqu'à 12 récepteurs 20 canaux compatibles	3 ans	715,00
	MICROPHONE UHF SKM SYSTÈME SANS FIL À MICRO CRAVATE	LE15843H		3 ans	715,00
	MICROPHONE UHF SKM MICRO SERRE-TÊTE DISPOSITIF SANS FIL TOUT- EN-UN	LE158990		3 ans	760,00