

L'École Numérique

Réussir la mutation numérique de son établissement





Confiez-nous la simulation - 3D de votre projet numérique,
afin de visualiser le rendu final

NOTRE OBJECTIF !



VOUS ACCOMPAGNER

Tout au long de la mise en
configuration de votre salle



VOUS APPORTER

Une solution adaptée
à votre établissement



Tous nos mobiliers ont une garantie de 5 ou 10 ans
et sont conformes aux normes européennes en vigueur



ISO 9001

SHOWROOM

à Saint Ouen L'Aumône (95)

NOTRE MOTIVATION

Vous assurer un usage permanent de vos outils numériques

Laissez-vous simplement guider
par nos spécialistes

01 79 42 00 15



SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

*Des équipements multimédia indispensables pour faciliter
la pédagogie en favorisant un enseignement interactif*

SOMMAIRE

Faites votre choix
en fonction des vos
espaces de travail

ECRAN
interactif



Page 48

Tableau
numérique TNI



Page 53

TABLEAU BLANC
coulissant



Page 50

TNI++
"tout en un"



Page 54

TABLEAU BLANC
pivotant



Page 51

Visualiseurs



Page 56

SUPPORTS
écrans



Page 52

Table
interactive



Page 57



ÉCRANS INTERACTIFS

Une nouvelle génération de solutions interactives
pour enseigner et communiquer

- Simple et intuitif
- Mise en route immédiate
- Différents formats
- Tactile au doigt et/ou stylet
- Double système d'exploitation
- Sans consommables
- Économie d'énergie
- Longue durée de vie

Pour une meilleure interactivité dans
les salles de classe et de réunion

EIM

55" 65" 75" 84"



Modèle	Dimensions H * L -mm	Prix € HT Hors livraison	Option - prix € HT PC-OPS	Poids - kg
ÉCRAN 55"	1278 * 730	1590,00	Nous consulter I5, I7 HD, SSD	50,00
ÉCRAN 65"	1506 * 877	1990,00		74,00
ÉCRAN 75"	1615 * 920	2990,00		92,00
ÉCRAN 84"	1936 * 1091	4190,00		111,00



DONNÉES TECHNIQUES

		55''	65''	75''	84''
PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN	Type d'écran	LED au format 16:9, full HD ou 4K			
	Luminosité	350-400cd/m²			
	Ratio/contraste	Max: 4000:1-Min: 3200:1		Max: 4000:1-Min: 3000:1	Max: 1400:1-Min: 1000:1
	Angle de vue	178°			
	Durée de vie	≥50000H	≥30000H		≥50000H
FONCTIONS TACTILES	Tactile	Prise en charge de 6 ou 10 points de contact. Prise en charge du clic, double clic, clic droit et glissement			
	Fonctions supportées	Touche de correction , fonctionne sans pilote, écriture, tracé de lignes, annotations, prise USB			
	Durée de vie	60,000,000 fois			
	Moyens de pression	Doigts , crayon ou tout autre objet solide			
	Temps de réponse	Touché simple: moins de 7 ms, touché double: moins de 12ms			
	Ecriture et dessin	Ecriture en continu , sans sursauts ni cassures			
	Résistance	Résistance aux interférences lumineuses : fonctionne sans difficultés sous 30 000 lux.			
PARAMÈTRES TACTILES	Précision	1mm			
	Calibrage	<2mm			
	Vitesse curseur	100 Points/Seconde			
	Taille minimale	>=5mm			
	Technologie	Infrarouge			
	Consommation	<2.5W, fonctionne sous prise USB 5V, ou courant électrique inférieur a 500mA			
	Caractéristiques cadre	Pas de calibrage ni de pilotes. Étanche, anti poussière, ultra-fin et lumineux			
LOGICIEL	Caractéristiques	Logiciel interactif équipé d'outils et de ressources pédagogiques pour l'éducation			
PUISSANCE CONSOMMÉE	Watt	190	260	335	386
DIMENSIONS	L*H*P mm - avec crochet	1363*839*127	1592*988*129	1749*1029*129	2019*1200*129
	L*H*P mm - sans crochet	1363*839*113	1592*988*108	1749*1029*105	2019*1200*108
	écran actif L*H - mm	1278,98*730,26	1506*877	1615*920,46	1936*1091
ACCESSOIRES FOURNIS		3 mètres de câble d'alimentation, 2 stylets			
POIDS	kg	50	74	72	111
OPTION PC INTÉGRÉ	Micro-ordinateur OPS	Configuration personnalisée disponible			
	CPU-stockage interne	Intel Core i5, 4GB DDR3 ou Intel Core i7, 8GB DDR3 ou personnalisé			
	Disque dur	500G ou personnalisé (HDD OU SSD)		500G ou personnalisé	
	Carte	carte graphique , NVIDIA GT730 (2G mémoire graphique) prise en charge de la résolution 3840*2160			
	Alimentation	Entrée :100-240V/50-60HZ, DC Sortie :19V/6.8A			
	Ethernet	10/100/1000Mbps			
	WIFI/3G	802.11/b/gn			
	Exploitation	WINDOWS (HOME ou PRO)			

LES PLUS !

- Ecran full HD 1080p pour les écrans 55",65" et 75" et 4k pour les 84".
- En verre trempé AG (anti-reflet) pour réduire les reflets sur l'écran. Reflectance inférieur à 1%.Interface Android
- PC-OPS en option pour accéder au système Windows
- Logiciel d'enseignement Donview
- Technologie infrarouge
- 10 points de contacts sur Windows et 6 points de contact sur Android
- Ports USB-HDMI-VGA-RJ45 en façade
- WiFi intégré
- Garantie de base 3 ans sur site ou 5 ans en option




TABLEAUX BLANCS COULISSANT POUR ÉCRAN

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de
l'usage de l'écran interactif
SOLUTION MURALE

- Murale
- Structure mécano soudée
- 4 tableaux blancs coulissants
- Economie de place

ARABOARD4



Modèle	Prix € HT Hors livraison	Poids kg
ARABOARD4	790,00	45,00

LES ATOUTS !

- La solution est composée de :

1- STRUCTURE MECANO SOUDE

- Cadre pour une fixation au mur
- En acier, peinture époxy, fixation VESA
- L'épaisseur du cadre est de 1 mm avec les coins arrondis en plastique / ABS
- Auget de 40 mm
- Garantie 5 ans pour le cadre

2- TABLEAUX BLANCS :

- Cette structure permet le maintien de 4 tableaux blancs, dont 2 coulissants
- Surface d'écriture émaillée, antirayures, marque Polyvision e3
- Garantie à vie pour les tableaux

TABLEAUX BLANCS PIVOTANTS POUR ÉCRAN



Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage de l'écran interactif


C'EST NOUVEAU

ARABOARD2

Solution mobile


- Mobile
- Structure mécano soudée
- 2 tableaux blancs pivotants
- 2 modèles
- Economie de place

Structure adaptable à tout type d'écrans dimension max de 65"



ARABOARD2 PLUS

Solution fixe



LES ATOUTS !

La solution est composée de :

1- SUPPORT :

Mobile ou colonne murale pour fixation au sol

- En acier, peinture époxy. Fixation VESA
- 4 roues, dont 2 à frein pour la solution mobile
- Passage des câbles cachés
- Garantie 5 ans

2- STRUCTURE MECANO-SOUEE :

- Structure qui s'adapte exclusivement à la structure "arasupp mob". En acier, peinture époxy
- Cette structure permet le maintient et le pivotement de 2 tableaux blancs
- Garantie 5 ans

3- TABLEAUX BLANCS :

- 2 tableaux blancs pivotants avec 4 faces d'écriture
- Surface d'écriture émaillée, antirayures, marque Polyvision e3
- Garantie à vie

Poids kg	Modèle	Prix € HT Hors livraison
86,00	ARABOARD2 (mobile)	990,00
69,00	ARABOARD2 PLUS (fixe)	790,00

SUPPORT ECRANS

Le choix du bon support pour l'écran interactif est fondamental. Choisissez-le en fonction de votre salle et des utilisateurs

- Support mobile ou pour fixation murale ou au sol
- Solution classique ou ajustable électriquement

Configurations possibles



Des supports pour une fixation murale classique ou à travers une colonne fixée au sol (quand les murs sont fragiles)
Ajustables ou pas électriquement

ARASUPP MU



ARASUPP MUC



ARASUPP MUC+



Des supports mobiles pouvant ou pas monter-descendre ou incliner électriquement les écrans

ARASUPP MOB



ARASUPP MOBE



ARASUPP MOBE+



LES ATOUTS !

- 6 modèles de supports:
 1. ARASUPP MU : support mural classique
 2. ARASUPP MUC : support mural avec une colonne fixée au sol
 3. ARASUPP MUC+ : support mural avec une colonne fixée au sol avec un ajustement de charge de la hauteur de 400 mm
 4. ARASUPP MOB : support mobile classique
 5. ARASUPP MOBE : support mobile avec un ajustement électrique de la hauteur de 400 mm
 6. ARASUPP MOBE+ : support mobile inclinable électriquement
- Fixation VESA (Fixation VESA), pour les support avec une fixation au mur ou au sol, pour un maximum de sécurité
- Pour les supports mobiles, 4 roues dont 2 à frein
- En acier, peinture époxy
- Garantie 5 ans

Modèle	Prix € HT Hors livraison	Poids max - kg de la charge
ARASUPP MU	50,00	120,00
ARASUPP MUC	390,00	160,00
ARASUPP MUC+	790,00	120,00
ARASUPP MOB	650,00	120,00
ARASUPP MOBE	990,00	120,00
ARASUPP MOBE+	1200,00	85,00

TABLEAU BLANC INTERACTIF TACTILE



L'interaction simultanée
entre plusieurs utilisateurs

- Interactions plus dynamiques
- Précision et rapidité
- Pour des espaces à forte luminosité
- Projection avec tout type de vidéoprojecteur
- Multi-utilisateurs
- Fixation murale
- Entretien facile

i3BOARD




Technologie
tactile V-Sense
=
précise et fiable

i3HAWM



Les utilisateurs de tous âges, tailles ou capacités, sont en mesure de déplacer le TNI de bas en haut par simple pression d'un bouton



Modèle	i3 BOARD
TAILLE DIAGONALE EN POUCES	87
RATIO D'AFFICHAGE	16: 10
TYPE DE SURFACE	émail Duo™
TECHNOLOGIE TACTILE	V-Sense Multi
POINTS DE CONTACT	10
RÉSOLUTION	32767 x 32767
CÂBLE D'ALIMENTATION	USB
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤400mA
SUPPORT MURAL	inclus
ACCESSOIRES	Câbles USB, stylet, auget porte-marqueurs
OPTIONS	i3HAWN

LES ATOUTS - i3BOARD

- Technologie tactile : fonctionne au contact des doigts, stylets factices, feutres ou tout autre objet
- Multi-utilisateurs : interaction jusqu'à 10 points de contact simultanés
- surface en acier émaillé e3, garantie à vie
- Multi-fenêtres : permettant d'ouvrir différentes fenêtres les unes à côté des autres, sans en compromettre la visibilité.
- Grande surface d'affichage et d'écriture, idéale pour des salles de classes ou de réunion entre 20 et 40 personnes; offrant un confort de visibilité quel que soit l'angle de vue
- Cadre en aluminium ultra fin de 24 mm

Modèle	Prix € HT Hors livraison
i3 BOARD	990,00
i3HAWN	890,00

TABLEAU BLANC INTERACTIF TACTILE

C'EST NOUVEAU

Nouvelle génération de TNI "tout en un"

- Murale
- Solution "tout en un"
- Sous Windows et Androïd
- Simple d'utilisation
- Economie de place

TNI ++

UN SEUL CÂBLE
ÉLECTRIQUE POUR LA
SOLUTION COMPLÈTE



CAMERA-
VISUALISEUR
HD à LED intégré à la
solution, pour l'affichage
numérique du document,
sécurisé par une serrure
électromagnétique



TABLEAU BLANC
au format 89" 16:10, de technologie
infrarouge, tactile au doigt, jusqu'à
10 utilisateurs simultanément

Plus besoin ni de télécommande
ni de stylet électronique

HAUTS-PARLEURS
(2x30W) amplifiés
Le volume est contrôlé à
partir du panneau de
contrôle

PC - OPS
Windows 10 PRO
à l'arrière de l'écran
(en option)



Modèle	* Prix € HT Hors livraison	Prix € HT Option OPS	Prix € HT - option Vidéoprojecteur UCF	Poids kg
TNI++	2900,00	Nous consulter	990,00	35,00

* Hors vidéoprojecteur

LES ATOUTS !

- La solution comprend :
 1. Tableau blanc émaillé
 2. Contrôleur multi-sources tactile
 3. PC-OPS Windows en option
 4. Os Androïd
 5. Caméra-visualiseur
 6. Hauts parleurs avec amplificateur x 2
 7. Connectiques afin d'y brancher une source extérieur
- Cadre en aluminium, ultra fin, montage mural
- Programmation en usine par Aratice, en fonction du vidéoprojecteur choisi
- Garantie 3 ans


TABLEAU BLANC INTERACTIF

Une solution complète permettant d'utiliser différentes technologies numériques simultanément



FONCTIONS SPÉCIALES

- Clé-carte magnétique pour déverrouiller la solution
- Bouton pour démarrer/arrêter la solution
- Panneau de contrôle aux boutons lumineux



CONNECTIQUE INTERFACE AVANT	HDMI IN*1, VGA IN*1, Entrée microphone * 1, Sortie audio*1, Android USB*1, PC Windows USB*1, PC USB 3.0*2
CONNECTIQUE INTERFACE ARRIÈRE	AC OUT * 1, AC IN * 1, Sortie audio 3.5mm * 1, Interface réseau * 1, RS232 * 1, HDMI OUT * 1, VGA OUT * 1
CONFIGURATION ANDROÏD	CPU: Quad Core Cortex-A17. GPU: Quad Core Mali-T764. Fréquence de base 1.8 GHZ. RAM : 2 GO. ROM : 16G. système d'exploitation Android 6.0
MICRO-ORDINATEUR OPS WINDOWS EN OPTION	CPU : intel Core I5 6200U (ou I7 selon demande). 4 Go DDR3 ou personnalisation. 500G ou personnalisation. 10/100 / 1000Mbps. WIFI : 802.11b/gn. LINE OUT*1, MIC IN*1, HDMI*1, RJ45*1, WIFI*2, USB2.0*4. Ordinateur OPS avec poignée facile à installer. Windows Pro ou éducation
ACCESSOIRES	2 stylets



VISUALISEURS

L'outil idéal pour accompagner les cours et les présentations dynamiques

- Mural
- Prêt à l'emploi
- Economique
- Compact
- Sécurisé

Il s'agit d'une caméra que l'on branche à un écran (interactif), un vidéoprojecteur (interactif) ou un tableau blanc (interactif), pour projeter à son auditoire une image, un article ou un petit objet en 3D...



ARASCOPE 2



ARASCOPE 1



Modèle	Prix € HT Hors livraison	Poids kg
ARASCOPE 1	180,00	6,00
ARASCOPE 2	280,00	7,00



LES ATOUTS !

- Structure en métal, fixation murale
- Sécurisation par anti-vol avec une serrure à clé
- Garantie 3 ans

ARASCOPE 1

- Mode autofocus pour diffuser des images en direct sur votre écran ou vidéoprojecteur
- Capture de documents et des objets en 3D
- Entrée USB

ARASCOPE 2

- Mode autofocus pour diffuser des images en direct sur le PC
- Capture jusqu'à 30 images par seconde
- Carte SD de stockage (maximum 32G)
- Panneau pour une utilisation facile
- Microphone
- Compensation de lumière intégrée
- Sortie en USB et HDMI, entrée et sortie en VGA
- Télécommande infrarouge
- Interface USB pour travailler avec le PC

TABLE MULTIMÉDIA



Particulièrement dynamique visant à accroître la participation et la créativité chez les enfants

MOBIKID



C'EST NOUVEAU

- Ergonomique, élégante et solide
- Spéciale pour les écoles maternelles et primaires
- Mobile
- Technologie multitouch
- Sous Android. Windows en option



LES ATOUTS !

- TABLE. coquille extérieure en fer et cadre latéral en aluminium, avec une couche de protection en verre trempé de 6mm d'épaisseur sur la surface du panneau LCD. Finition de la surface en revêtement en poudre avec un anti-usure. 4 roues, dont 2 à frein
- Ecran 42" à LED. 10 points de contact. Durée de vie 50000 heures
- OPS - Windows PRO. Intel Core I5
- Système d'exploitation Android 6.0.1
- LOGICIEL SNOWFLAKE offrant de nombreuses applications ludiques éducatives, dans différentes matières tel que les maths, le français, logique, application de création : dessin, puzzle, note de musique ...
- Certification: CE FCC ROHS ISO
- Garantie 5 ans

Modèle	Prix € HT Hors livraison
MOBIKID	4500,00

COULEUR



VALISE MULTIMÉDIA



Ultra résistante. Sécurisez, rangez, transportez, rechargez et synchronisez de 10 à 16 tablettes ou PC portables jusqu'à 15,6"

C'EST NOUVEAU

- Mobile
- Ultime SOLIDE
- Prêt à l'emploi
- Compacte
- Sécurisée

TIP 10++



Valise en ABS

Modules en aluminium ajustables par pas de 25 mm, afin de séparer chaque PC

Mousse alvéolée dans le couvercle supérieur permettant de caler les PC portables la valise fermée

TIP 16+HUB




Valise en ABS

Hub (5V/2.1A) avec voyants lumineux pour indiquer le chargement des tablettes

LES ATOUTS !

- Zone technique afin d'y intégrer les chargeurs et la borne wifi
- En façade : double interrupteur marche/arrêt pour le contrôle de la borne WiFi et le chargement des PC portables ou tablettes. Prise RJ45 et prise pour l'alimentation générale de la valise
- Roues et poignée télescopique
- Sécurisation avec un cadenas
- Garantie 3 ans



Modèle	Prix € HT	Option Prix € HT Borne wifi	Option Prix € HT Timer	Option Prix € HT Ventilateur	Option Prix € HT Câbles iOS/andرويد	Poids kg
TIP 10++	820,00	200,00	120	90	Nous consulter	16,8
TIP 16+HUB	890,00					16,6

STATION DE STOCKAGE

Sécurisez, stockez, chargez et synchronisez
de 12 à 20 tablettes ou PC portables jusqu'à 11.6"

- Murale
- Prêt à l'emploi
- Economique
- Compacte
- Sécurisée




ARASTACK 12 TAB

Stockage, chargement
et synchronisation de
12 tablettes 11.6"

Android - iOS

Porte repliable
vers le haut




ARASTACK 20 TAB

Stockage et chargement
de 20 tablettes 10"

Android - iOS

LED indicateurs
de fin de
charge



LES ATOUTS !

- En acier, fixation murale (4 points), possibilité de les empiler les uns sur les autres
- Uniquement pour des tablettes Android et iOS
- HUB pour le chargement (5V, 2.1A) des tablettes, en option
- Chemin de câbles pour le chargement optimisé
- Porte repliable vers le haut et sécurisée à clé
- Garantie 5 ans



LES ATOUTS !

- Compartiment pour accueillir 20 tablettes simples (avec ou sans housse) ou hybrides jusqu'à 10"
- Système électronique de chargement filaire des tablettes, avec arrêt automatique en fin de charge (5V, 2.1A)
- Alimentation centralisée avec protection contre la foudre
- 2 points d'aération
- Porte avec une ouverture de 90°, sécurisée à clé
- Garantie 5 ans

STATION DE STOCKAGE



Sécurisez, stockez et chargez
12 PC portables 10"



- Murale
- Prêt à l'emploi
- Economique
- Compacte
- Sécurisée

ARASTACK 12 PC

Stockage et chargement
de 12 PC portables 10"
Windows



2 portes repliables
vers les cotés

Tiroir sécurisé à clé pour
accueillir les chargeurs
des PC portables



Emplacement individuel
des PC portables
H * L * P - mm
200 x 25 x 290

LES ATOUTS !

- En acier, fixation murale (2 points)
- Tiroir sécurisé à clé
- Système de chargement électrique centralisé en option
- Porte repliable sur les côtés avec fermeture sécurisée
- Passage des câbles optimisé pour le chargement entre le tiroir et le compartiment de PC portables
- Garantie 5 ans

Modèle	Prix € HT	Option Prix € HT Hub synchro	Option Prix € HT Câbles iOS/androïd	Poids kg
ARASTACK 12 TAB	490,00	220,00	Nous consulter	21,8
ARASTACK 20 TAB	690,00	-		18,2
ARASTACK 12 PC	450,00			28,4

Logiciel de supervision et laboratoire de langues

- Intuitif
- Sécurisée



Logiciel de gestion de classe



LES ATOUTS !

- Logiciel permettant de planifier et présenter le contenu d'un cours, de faire du travail collaboratif et de superviser l'activité sur le poste des élèves
- Les principales fonctionnalités :
 1. Versions pour tous les systèmes ordinateurs
 2. Version mobile pour les assistants pédagogiques
 3. Outils d'instruction en temps réel
 4. Diffusion de l'écran de l'enseignant aux élèves
 5. Vignettes interactives de l'écran des élèves
 6. Visualiser/Contrôler les écrans des étudiants
 7. Module d'évaluation
 8. Puissants sondages étudiants
 9. Composants de tests et d'interrogations
 10. Surveillance audio en temps réel
 11. Suivi et contrôle d'Internet
 12. Suivi et contrôle des applications
 13. ...

NSS NETSUPPORT SCHOOL	Prix € HT
1 à 10	Nous consulter
16	
30	



Logiciel de supervision
et de pilotage de salle
multimédia
entièrement numérique

SPÉCIAL LABORATOIRE DE
LANGUES



IL SUFFIT DE :

Deux écrans pour le professeur, dont un pour visualiser la salle dans son ensemble



Des postes élèves installés en réseau sous Windows, et d'un micro casque par poste



LES ATOUTS !

- Logiciel pluridisciplinaire adapté à tous les cours et à tous les niveaux scolaires, du primaire à l'université avec une interface très intuitive qui permet une prise en main rapide par les enseignants.
- Un outil privilégié pour l'apprentissage des langues avec un son de très haute qualité

INTRALAB*	Prix € HT
16 utilisateurs	1 290
20 utilisateurs	1 600
25 utilisateurs	1 900
30 utilisateurs	2 200

Logiciel de supervision pédagogique pour flotte de tablettes et logiciel de gestion des équipements



Logiciel de gestion de
tablettes Android

EDUTAB PERMET LA GESTION COMPLÈTE
D'UNE FLOTTE DE TABLETTES PAR L'ENSEI-
GNANT DEPUIS UN PC PORTABLE OU FIXE

L'UTILISATION DES TABLETTES EN CLASSE
EST SIMPLIFIÉE ET OPTIMISÉE GRÂCE
À UN CONTRÔLE CENTRALISÉ



LES SERVEURS
ÉDUCATIFS pour la
gestion des classes et
des applications.



1- WIZZBE MEDIA FLEX

Serveur virtualisé pour être ins-
tallé dans tout serveur

*LICENCES WIZZBE EDUC
Licences fixes pour serveur, médiathèques wizzbe

2. WIZZBE MEDIA

Serveur ... accueillant 25, 50 ou
1000 licences wizzbe educ



Conforme aux
préconisations du
CARMO
Cadre de référence pour l'Accès
aux Ressources Pédagogiques
via un équipement mobile



LES ATOUTS !

LES FONCTIONNALITÉS D'EDUTAB

1. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA SÉCURITÉ

La tablette est protégée par un mot de
passe admin (blocage des paramètres et
des applications)

2. GESTION DES APPLICATIONS

Gestion centralisée des applications (ins-
tallation et désinstallation)

3. GESTION DES DOCUMENTS

Diffusion et collecte des documents
(textes, vidéos, sons, images ...) sur les
tablettes

4. GESTION DES PROFILS BUREAUX

Supervision et contrôle des accès web sur
les tablettes élèves

Modèle	Prix € HT
LICENCE EDUTAB	27,00
LICENCE WIZZBE EDUC*	30,00

* Si vous disposez déjà d'un serveur
numérique WIZZBE Média

LES ATOUTS !

- Médiatique numérique
- Planning de diffusion de ressources
- Synchronisation des contenus
- Collecte automatique des travaux des élèves
- Mode restreint / mode ouvert...
- Inscription et identification des ter-
minaux mobiles
- Gestion des applications
- Échanges des documents
- Interface professeurs
- Accès ... filtré et sécurisé...

Contrôlez et protégez les accès à internet dans votre établissement

FROGI

Un boîtier pour protéger les élèves en filtrant les URLs et sécuriser le réseau de l'établissement

- Economique
- Facile à installer
- Sécurisée



Comment ça marche !

1. Le boîtier FROGI s'installe entre la box Internet ou le routeur de l'opérateur et le répartiteur réseau de l'établissement
2. Cela permet de contrôler internet, de filtrer les URL et de surveiller tous les postes de votre parc informatique, quel que soit leur type (Windows, Linux, ...) ou leur mode de connexion (filaire, wifi, CPL, ...)



LES ATOUTS !

Modèle	Prix € HT
FROGI 20	990,00
FROGI 50	2500,00
FROGI 250	4000,00

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- A chaque demande d'accès à internet, le boîtier vérifie dans sa base de données si la catégorie du site demandé est autorisée ou non
- Si le site n'est pas autorisé, l'accès est refusé, et l'utilisateur en est informé par un message

LES PLUS

- Mises à jour automatiques du boîtier toutes les nuits (correctifs ou évolutions logicielles)
- Des millions de sites sont référencés
- Connexions enregistrées dans une base de données (historique de navigation) et consultables pendant 12 mois
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitations (Windows, iOS, Linux, Android..)



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Plus de 800 établissements scolaires



Très heureux de grandir avec vous !

Notre site marchand
en informatique et audiovisuel
Spécial Éducation et collectivités



* Paiement par Mandat Administratif

www.e-aratice.fr



SHOWROOM

à Saint Ouen L'Aumône (95)

7 rue du Limousin
95310 Saint Ouen l'Aumône
TÉL: 01 79 42 00 15
info@aratice.fr www.aratice.fr
www.e-aratice.fr youtube aratice

