




01
Solutions de montage avec
réglage électrique de la
hauteur

XL-F-2

Support motorisé



XL-F-2

Fixation murale au sol motorisée

SPÉCIFICATIONS

Idéalement conçu pour les écrans tactiles

(domaines de l'éducation et de l'entreprise)

Réglage en hauteur grâce à l'utilisation d'une colonne de levage à 3 étages

Réglage électronique de la hauteur. Max. mouvement : 999mm.

Système anti-collision intégré

Spécialement conçu pour les grandes salles grâce à son long réglage en hauteur

Portable et facile à déplacer

entre les pièces

Solution idéale lorsqu'un écran LCD/ Plasma ne peut pas être fixé au mur

Pieds à levier avec réglage en hauteur pour une utilisation sur tout type de sol

Max. poids de l'écran : 120 kg

Certifié CE

Facile à assembler

Garantie : 5 ans (en option jusqu'à 10 ans)

Support motorisé au sol et au mur

CARACTÉRISTIQUES

Spécialement conçu pour les écrans tactiles (environnement professionnel et éducatif) et les installations de visioconférence

Réglage motorisé de la hauteur grâce à une colonne télescopique à 3 niveaux

Distance de déplacement maximale 999 mm.

Système anti-collision intégré.

Poids maximum du moniteur : 120 Kgs

Facile à transporter entre les salles de classe

Solution optimale lorsque l'installation ne peut pas être ancrée à un mur

Certification CE

Facile à installer

Garantie 5 ans (extensible à 10 ans)



55 - 110"




Moteur 999 mm



120 kgs

SUPPORTS D'ÉCRAN



MAX VESA: 800X600MM


Pour écrans jusqu'à 120 kg

DETAILS DU PRODUIT



PIEZO™ TECHNOLOGY

SYSTÈME ANTI-COLLISION QUI ARRÊTE LE MOTEUR LORSQU'UN OBSTACLE EST TROUVÉ LORS DE L'ÉLEVATION OU DE L'ABAISSEMENT DE L'ÉCRAN



ZERO 0.W TECHNOLOGY

MOINS DE 0,1 W DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN ÉTAT DE VEILLE



MI HB11BL11

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (EN OPTION)



MI APP

MOTOR CONTROL VIA BLUETOOTH WITH APP. (OPTIONAL)
CONTROL DEL MOTOR POR BLUETOOTH DESDE APP EN EL MÓVIL. (OPCIONAL)



PVC-FREE

COLONNE SANS PVC POUR UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT




FLEXIBLE SOLUTION


Facile à déplacer d'une pièce à l'autre

SOLUTION FLEXIBLE
Facile à transporter d'une pièce à l'autre
Compatible avec des portes de 2 mètres de haut

POSITON HAUTE



POSITION BASSE





DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts