


Catalogue cabines acoustiques 2024

Ara-EPD 101/201

Confidentialité / Flexibilité /
Polyvalence / Innovant / ECO

Installation rapide et facile en 40 min MAX



Contactez nous
Courriel : info@aratice.fr

Siège : 7 rue du Limousin
95310 SAINT-OUEN L'AUMÔNE,
France



01 79 42 00 15



info@aratice.fr



www.aratice.fr - www.e-aratice.com



 **Téléphone**

 **Visioconférence**

 **Chanter**

 **Bureau**

Une solution polyvalente adaptée non seulement aux bureaux et aux maisons, mais aussi aux entrepôts, aux aéroports et à d'autres environnements animés. Vous pouvez y mener des réunions et des appels en toute tranquillité.

Cette cabine acoustique innovante offre un espace isolé pour des conversations ciblées, garantissant une expérience sans interruption.

www.aratice.fr





Ara-EPD101



Réglable en hauteur électriquement

Le système de réglage électrique de la hauteur permet d'installer la nacelle plus rapidement.



Réduction des emballages

Pour un transport rentable et un accès facile à l'ascenseur.



Insonorisation

Empêchez les bruits extérieurs d'entrer - et les bruits intérieurs de sortir.



Coloriez comme vous le souhaitez

La couleur intérieure et extérieure du feutre de la nacelle peut être personnalisée.



Respirer plus facilement

La ventilation réglable garantit de l'air frais en fonction de vos préférences.



Plateau de table intégré

Permet de ranger votre ordinateur portable, votre café et vos carnets de notes.



Éclairage LED

Optimisé pour les appels vidéo.



Chargement pratique

Vous avez l'assurance que vos appareils sont toujours sous tension et prêts à fonctionner.

Capacité maximale de charge	551lbs / 250kg
Type d'alimentation	100V-240V
Isolation acoustique	30dB±5dB
Dimensions du bureau intégré	32.3"x13.8" / 820x350mm
Dimensions de la cabine	43.3"x40.2"x92.9" / 1100x1020x2360mm

Cabine une personne





Avec roues et pieds

- 4 roux pour un déplacement facile
- Fixation grâce aux nacelles



Lumière intégrée

Dispose de capacités de gradation, permettant un réglage de la luminosité.



Port de charge USB


Vous n'avez plus à vous soucier de l'épuisement de l'énergie.



Bureau intégré

Le bureau peut être basculé vers le haut et vers le bas selon vos besoins.


Démonstration du processus de réglage électrique de la hauteur.



NOTRE SYSTÈME DE LEVAGE ÉLECTRIQUE VOUS AIDE À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS :

Frais d'expédition réduits / Transport pratique / Installation rapide et facile en 40 min MAX

Réunions efficaces avec espace de confidentialité pour des bureaux modernes.



Ara-EPD101 Scénarios d'utilisation



Ara-EPD101 Scénarios d'utilisation



Ara-EPD101 Scénarios d'utilisation



Ara-EPD101 Scénarios d'utilisation



Ara-EPD201



Réglable en hauteur électriquement

Le système de réglage électrique de la hauteur permet d'installer la nacelle plus rapidement.



Réduction des emballages

Pour un transport rentable et un accès facile à l'ascenseur.



Insonorisation

Empêchez les bruits extérieurs d'entrer - et les bruits intérieurs de sortir.



Coloriez comme vous le souhaitez

La couleur du feutre intérieur et extérieur de la nacelle peut être personnalisée.



Respirer plus facilement

La ventilation réglable garantit de l'air frais en fonction de vos préférences.



Plateau de table intégré

Permet de ranger votre ordinateur portable, votre café et vos carnets de notes.



Éclairage LED

Optimisé pour les appels Vidéo



Chargement pratique

Vous avez l'assurance que vos appareils sont toujours sous tension et prêts à fonctionner.

Capacité de charge max. Capacité de charge

551lbs / 250kg

Type d'alimentation

100V-240V

Isolation acoustique

25dB±5dB

Taille du bureau intégré

600x350mm / 236x138mm

Dimensions du pod

59.1 "x40.2 "x89.0" / 1500x1020x2260mm

Cabine deux personnes



Démonstration du processus de réglage électrique de la hauteur.



NOTRE SYSTÈME DE LEVAGE ÉLECTRIQUE VOUS AIDE À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS :

Frais d'expédition réduits / Transport pratique / Installation rapide et facile en 40 min MAX

Scénarios d'utilisation de l'Ara-EPD201



Scénarios d'utilisation de l'Ara-EPD201



Scénarios d'utilisation de l'Ara-EPD201





Couleur sur mesure



Contactez nous

Courriel : info@aratice.fr

Siège : 7 rue du Limousin
95310 SAINT-OUEN L'AUMÔNE,
France



01 79 42 00 15



info@aratice.fr



www.aratice.fr - www.e-aratice.com

